Reparto de evidencias en GitHub

Introducción a los árboles · Estructura de Datos · Grupo 1 · Nivel III Paralelo B · UTA FISEI

Exposición: jueves 8 de octubre de 2026
6 integrantes · 6 commits mínimo, uno por persona

1. Qué se busca

El profesor evalúa por evidencias en GitHub. Cada integrante sube **sus archivos** con su propia cuenta, de modo que el historial del repositorio muestre los seis usuarios. Lo que se sube es el código base, la solución y las pruebas del reto, los diagramas, el banco de preguntas, las diapositivas y el README.

> **Regla de oro:** cada persona toca solo los archivos de su tarjeta. El `README.md` lo edita únicamente Juan Carlos. Si alguien necesita un cambio en un archivo ajeno, se lo pide al responsable. Así no hay conflictos al subir.

2. Estructura final del repositorio

```
arboles-grupo1/
  README.md                                Juan Carlos
  .gitignore                               Juan Carlos
  src/
    arboles/                               (lo que se explica en clase)
      modelo/Nodo.java                     Joseph
      negocio/ArbolBinario.java            Andrés
      app/Main.java                        Noemí
      app/VistaArbol.java                  Noemí
    reto/                                  (lo que se usa en el reto)
      MainReto.java                        Noemí
      RETO.md                              Joseph
      solucion/MainRetoSolucion.java       Jullisa
      pruebas/PruebasArbol.java            Jullisa
  docs/
    DIAGRAMA-CLASES.md                     Juan Carlos
    DIAGRAMA-SECUENCIA.md                  Juan Carlos
    DIAGRAMAS-FLUJO.md                     Juan Carlos
    CASOS-DE-PRUEBA.md                     Jullisa
    QUIZ.md                                Andrés
    MATERIAL-USADO.md                      Jeremy
    img/ejecucion-pruebas.png              Jullisa
    img/salida-main.png                    Noemí
  presentacion/
    Introduccion_a_los_arboles_Grupo_1.pptx   Jeremy
    Introduccion_a_los_arboles_Grupo_1.pdf    Jeremy
```

El código está dividido en **dos paquetes**: `arboles` contiene lo que Juan Carlos explica en clase (capas modelo, negocio y app) y `reto` contiene lo que usan los estudiantes en el reto, la solución y las pruebas. El paquete `reto` usa a `arboles` sin modificarlo.

Orden sugerido para subir: primero Juan Carlos crea el repositorio y la estructura base; después Joseph y Andrés (modelo y negocio, de los que dependen los demás); después Noemí, Jullisa y Jeremy; al final Juan Carlos con los diagramas, que se generan leyendo el código ya subido.

3. Cómo subir (para todos)

Una sola vez. Instalar Git, aceptar la invitación al repositorio (llega al correo de GitHub) y configurar la identidad. **El correo debe ser el de su cuenta de GitHub**; si no, el commit no aparece con su usuario.

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo-de-su-cuenta-github@ejemplo.com"
```

Cada vez que suben archivos (en Git Bash o PowerShell):

```
git clone https://github.com/juanchicoyunda1234/arboles-grupo1.git
cd arboles-grupo1
git pull origin main

# copiar sus archivos a las rutas indicadas en su tarjeta

git status
git add ruta/de/su/archivo
git commit -m "mensaje de su tarjeta"
git pull --rebase origin main
git push origin main
```

El nombre sugerido del repositorio es `arboles-grupo1`. Si Juan Carlos usa otro nombre o rama, se cambia en estos comandos.

Antes de hacer commit

- Compilar sin errores: `javac -encoding UTF-8 -d out src/arboles/modelo/*.java src/arboles/negocio/*.java src/arboles/app/*.java`
- No subir la carpeta `out/`, archivos `.class`, `.idea/` ni `.vscode/`. El `.gitignore` ya los excluye.
- Un commit por archivo o por tema, con mensaje corto y claro. Es mejor dos commits pequeños que uno enorme.

Si el push da error "rejected": alguien subió antes. Ejecutar `git pull --rebase origin main` y volver a hacer `git push origin main`.
Al terminar: abrir la página del repositorio en GitHub y comprobar que su commit aparece con su usuario y foto.

4. Qué sube cada integrante

1 Chico Yunda Juan Carlos (líder) — juanchicoyunda1234

SUBE

- `.gitignore` y `README.md` (el README completo ya viene listo; se reemplaza el archivo)
- `docs/DIAGRAMA-CLASES.md`, `docs/DIAGRAMA-SECUENCIA.md`, `docs/DIAGRAMAS-FLUJO.md` generados con Antigravity usando el prompt unificado

ADEMÁS

- Compartir al grupo el ZIP `arboles-grupo1_Completo.zip`: de ahí sale el código de todos, ya con la estructura de paquetes `arboles` y `reto`
- Crear el repositorio, invitar a los colaboradores y, si el repositorio es privado, agregar también al profesor
- Revisión final: `git shortlog -sn` debe mostrar los seis usuarios; actualizar la columna Estado del README a "Completo" y pegar los enlaces de Canva y Quizizz

COMMITS SUGERIDOS

- `chore: crea estructura inicial y gitignore`
- `docs: completa README con equipo y estructura`
- `docs: agrega diagrama de clases del arbol binario`
- `docs: agrega diagramas de secuencia`
- `docs: agrega diagramas de flujo por metodo`

LISTO CUANDO

Los diagramas se ven dibujados en GitHub (no como texto), están separados por paquete (`arboles` y `reto`) y cada flujo indica capa, paquete y clase.

2 Romo Nunez Joseph — wayusa25-cmyk

SUBE

- `src/arboles/modelo/Nodo.java`
- `src/reto/RETO.md` (enunciado del reto)

ANTES DE SUBIR

Compilar `Nodo.java` solo. Revisar que `esHoja()` y `grado()` coinciden con lo que se explica en clase. Subir el modelo primero, porque el resto depende de él.

COMMITS SUGERIDOS

- `feat: agrega clase Nodo del modelo`
- `docs: agrega enunciado del reto arbol sano o en cadena`

LISTO CUANDO

El archivo aparece en `src/arboles/modelo/` y el reto se lee bien en GitHub (las tablas y el dibujo del árbol).

3 Llamuca Abrajan Andrés

llamucaandres161

SUBE

- `src/arboles/negocio/ArbolBinario.java`
- `docs/QUIZ.md`: banco de 5 a 8 preguntas del quiz con la opción correcta y una explicación breve

FORMATO DE CADA PREGUNTA EN QUIZ.MD

```
### Pregunta 1
Enunciado
a) ...  b) ...  c) ...  d) ...
Respuesta correcta: b
Explicación: una línea.
```

TEMAS DE LAS PREGUNTAS

Terminología (raíz, hoja, grado), altura del árbol vacío y de un solo nodo, hojas de un árbol dado y diferencia entre árbol sano y árbol en cadena.

COMMITS SUGERIDOS

- `feat: agrega ArbolBinario con operaciones basicas`
- `docs: agrega banco de preguntas del quiz`

LISTO CUANDO

Compila junto con `Nodo.java` y las preguntas del documento son las mismas que se cargan en Quizizz.

4 Tuza Quinatoa Noemí

edithtuza15-collab

SUBE

- `src/arboles/app/Main.java`, `src/arboles/app/VistaArbol.java` y `src/reto/MainReto.java`
- `docs/img/salida-main.png`: captura de la consola al ejecutar `java -cp out arboles.app.Main`

ANTES DE SUBIR

Hacer `git pull` para tener `Nodo` y `ArbolBinario`, compilar y ejecutar `arboles.app.Main`. La salida debe mostrar el árbol paso a paso y terminar con 6 nodos, 3 hojas y altura 2.

COMMITS SUGERIDOS

- `feat: agrega VistaArbol para dibujar el arbol en consola`
- `feat: agrega Main de demostracion`
- `feat: agrega plantilla MainReto para estudiantes`
- `docs: agrega captura de la salida de Main`

LISTO CUANDO

La captura se ve nítida y el árbol se dibuja sin caracteres raros en la consola.

5 Altamirano Segovia Jullisa

jullisaaltamirano2017-boop

SUBE

- `src/reto/pruebas/PruebasArbol.java` y `src/reto/solucion/MainRetoSolucion.java`
- `docs/CASOS-DE-PRUEBA.md`: tabla con caso, entrada, resultado esperado, resultado obtenido y estado
- `docs/img/ejecucion-pruebas.png`: captura de la consola con "pasaron 51, fallaron 0"

QUÉ SON LAS PRUEBAS

`PruebasArbol` es un programa que revisa solo, sin que nadie escriba nada, que el código funciona: arma árboles, llama a las operaciones y compara cada resultado con el valor esperado. Hoy hace 51 comprobaciones y al final imprime cuántas pasaron y cuántas fallaron. "Ejecución" es correrlo y guardar la captura de ese resultado como evidencia.

CASOS QUE DEBE DOCUMENTAR

Nodo y sus grados, árbol vacío (altura -1, 0 nodos), árbol de un solo nodo (altura 0), el árbol de la demostración, los errores (raíz repetida, padre null, lugar ocupado), el dibujo en consola, los árboles A y B del reto y los casos límite de `esCadena`.

ANTES DE SUBIR

Hacer `git pull`, compilar con el comando de "Reto, solución y pruebas" del README y ejecutar `java -cp out reto.pruebas.PruebasArbol`. Si alguna prueba falla, avisar a Joseph o Andrés antes de subir.

COMMITS SUGERIDOS

- `test: agrega pruebas del arbol binario`
- `feat: agrega solucion del reto esCadena`
- `docs: agrega casos de prueba y evidencia de ejecucion`

LISTO CUANDO

La captura muestra 51 pruebas pasadas y el documento coincide con lo que ejecutan las pruebas.

6 Torosina Armendariz Jeremy

WinoSpop

SUBE

- `presentacion/Introduccion_a_los_arboles_Grupo_1.pptx` y su versión en PDF (exportada desde Canva o PowerPoint)
- `docs/MATERIAL-USADO.md`: un solo documento con los recursos de la clase (Canva, VisuAlgo, Quizizz y repositorio), con una explicación breve de cada uno. Juan Carlos entrega el archivo ya armado; Jeremy solo reemplaza los marcadores `PEGAR_ENLACE_...` por los enlaces reales

ADEMÁS

- Crear el quiz en Quizizz con las preguntas de `docs/QUIZ.md` y copiar el enlace en `MATERIAL-USADO.md`
- Poner el enlace de Canva de las diapositivas, con permiso de ver para cualquiera que tenga el enlace
- Pasar los dos enlaces a Juan Carlos para el README

COMMITS SUGERIDOS

- `docs: agrega presentacion de la clase en pptx y pdf`
- `docs: agrega material usado en la clase`

LISTO CUANDO

El PDF abre en GitHub, los enlaces de `MATERIAL-USADO.md` funcionan desde otra cuenta y el quiz se puede jugar desde otro navegador.

5. Lista final de revisión (Juan Carlos)

	Comprobación	Cómo se verifica
☐	Los seis usuarios aparecen en el historial	`git shortlog -sn`
☐	El proyecto compila desde cero	Comando de compilación del README
☐	Las pruebas pasan (51 de 51)	`java -cp out reto.pruebas.PruebasArbol`
☐	No hay `out/`, `.class` ni archivos del editor	Revisar el listado en GitHub
☐	Los diagramas se dibujan en GitHub	Abrir los tres archivos de `docs/`
☐	README con enlaces de Canva, Quizizz y estados en "Completo"	Abrir el README
☐	El profesor puede abrir el repositorio	Abrirlo desde una ventana de incógnito

Documento de coordinación del Grupo 1 · Estructura de Datos · UTA FISEI. Las rutas y mensajes de commit son sugerencias: si el equipo prefiere otros nombres, se actualizan aquí y en el README.