

INFORME TÉCNICO

ANÁLISIS DE ERROR DE CONEXIÓN RDP VÍA VPN

Fecha: 4 de junio de 2026
 Cliente: Usuario faquino
 Servidor destino: 10.10.1.56:3389 (RDP)
 Cliente VPN: FortiClient ZTNA (Zero Trust Fabric Agent)
 Herramientas utilizadas: ping, route print

1. PROBLEMA

El usuario intenta conectarse por Escritorio Remoto (RDP) al servidor 10.10.1.56 a través de una conexión VPN corporativa, pero recibe el siguiente error:
"Esta sesión se desconectará debido a un error de protocolo en el cliente (código 0x1104)",
 Posteriormente, se confirma que ni siquiera es posible hacer ping al servidor destino.

2. PRUEBAS REALIZADAS

2.1 Prueba de conectividad básica (ping)

Destino	Resultado	Pérdida	Latencia media
8.8.8.8 (Google DNS)	Éxito	0%	33 ms
10.10.1.56 (servidor destino)	Fracaso	100%	N/A

Conclusión preliminar: El equipo tiene conectividad a internet, pero no hay comunicación con el servidor 10.10.1.56.

2.2 Análisis de la tabla de enrutamiento IPv4 (route print)

Se identificaron las siguientes rutas activas:

Red destino	Máscara	Interfaz	Observación
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.13.7	Puerta de enlace predeterminada (internet local)
172.16.13.0	255.255.255. 0	172.16.13.7	Red VPN (acceso concedido)
172.24.96.0	255.255.240. 0	172.24.96.1	Red VPN adicional (acceso concedido)
192.168.100. 0	255.255.255. 0	192.168.100. 1	Red local física del usuario

Hallazgo crítico:

No existe ninguna ruta hacia la red 10.10.1.0/24 ni hacia ninguna subred 10.x.x.x.

2.3 Revisión de configuración de FortiClient ZTNA

Se observaron los siguientes destinos configurados:

Destino	Puertos	Estado
172.23.2.110	80, 90, 443, 3389	Configurado
172.23.2.91	3389	Configurado
10.10.1.56	N/A	No configurado

Conclusión: El perfil ZTNA del usuario no incluye el servidor 10.10.1.56 ni la subred a la que pertenece.

3. DIAGNÓSTICO

El problema no es de latencia, MTU, protocolo RDP o configuración local.
Es un problema de enrutamiento y permisos en la VPN.

Componente	Estado	Explicación
Internet del usuario	Correcto	Ping a 8.8.8.8 exitoso
Cliente FortiClient	Correcto	Se conecta y asigna IPs
Ruta hacia 10.10.1.0/24	Ausente	No está en la tabla de enrutamiento
Destino ZTNA para 10.10.1.56	No existe	No está configurado en FortiClient

Causa:

El servidor 10.10.1.56 se encuentra en una red (10.10.1.0/24) a la que el usuario no tiene acceso a través de la VPN. Sin ruta ni destino ZTNA, el tráfico nunca llega al servidor.

CONCLUSIÓN

El usuario no puede conectarse al servidor 10.10.1.56 porque su VPN no tiene acceso a esa red. El error 0x1104 es una consecuencia de que el tráfico RDP nunca llega al destino. La solución requiere intervención del equipo de TI del dueño de servicio ZTNA, para agregar la ruta correspondiente, configurar el destino en ZTNA.