DATATHON DAFITI

Equipo A · Operaciones

Analítica de Datos · UdeSA
Negocios Digitales · 27-10-2026
Una hora · dos equipos

El equipo ganador se lleva un 10 en la nota final de tutoriales.
Los dos equipos trabajan sobre la misma empresa en áreas distintas, con problemas de dificultad equivalente y el mismo puntaje. Gana el que toma la mejor decisión de negocio, no el que escribe más código.

SI ACABÁS DE LLEGAR

1. Sentate con tu equipo.
2. Abrí `metadata-equipo-a.md` y leelo entero. Ahí está el problema, qué significa cada columna, cuándo se observa, cuánto cuesta cada error y qué puede y qué no puede hacer el área. **Todo lo que decide quién gana está en ese archivo, y una parte no está en los datos.**
3. Preguntale al líder de tu equipo en qué stream te sumás.

EL PROBLEMA

Tu equipo trabaja **devoluciones de pedidos**. La acción que Dafiti puede tomar es intervenir antes de despachar: llamar al cliente para confirmar el talle o mandarle la guía de calce. Funciona, cuesta plata, y no se puede hacer sobre todos.

La pregunta: de los casos de la semana que viene, ¿sobre cuáles conviene actuar?

EL RELOJ

8:00	Arranca. Los primeros que llegan leen el metadata y empiezan el EDA
8:15	Quedan definidos los tres streams y sus líderes
9:10	Se cierran las entregas. **Elegimos nosotros quién presenta**
9:15	Presentaciones: 5 minutos por stream

LOS TRES STREAMS

STREAM	QUÉ ENTREGA A LAS 9:10
EDA	Tres hallazgos sobre los datos que **cambiaron** lo que hizo el equipo. No tres gráficos lindos: tres cosas que modificaron una decisión
Machine Learning	El modelo entrenado, el umbral elegido y la plata que da. Tiene que poder decir por qué ese umbral y no otro
Comunicación y negocio	La recomendación para Dafiti en una slide, una visualización que se entienda sola, y la defensa de la decisión

DOS REGLAS QUE CONVIENE SABER DESDE AHORA

> **El que presenta lo elegimos nosotros a las 9:10.** Puede ser cualquiera del stream, no necesariamente el líder. Si el equipo entiende lo que hizo, da igual a quién toque.

> **Si el umbral es 0.5, hay que justificarlo.** "Es lo que venía por default" y "me lo dio Claude" no son justificaciones: son la confesión de que nadie decidió nada. El 0.5 no tiene nada de especial en este problema.

CÓMO SE PUNTÚA

50	**Resultado económico.** La plata que da su decisión sobre el holdout, como porcentaje de la que saca nuestro modelo de referencia en el mismo dataset
20	**Hallazgos del EDA.** Cuántas de las cosas que decidían el resultado encontraron
15	**Justificación del umbral.** Por qué ese corte y no otro, en términos de negocio
15	**Comunicación.** La slide, el gráfico y la claridad de la recomendación

Los 70 puntos de resultado y hallazgos son objetivos: se calculan, no se opinan.

LOS ARCHIVOS Y LA ENTREGA

En `equipo-a-operaciones/` están `pedidos_train.csv` (6.000 pedidos ya entregados, con `devuelto`) y `pedidos_holdout.csv` (2.000 pedidos de la semana que viene, sin despachar), más el metadata.

Entregan un CSV llamado `equipo-a.csv` con las **2.000 filas** del holdout y tres columnas: `order_id`, `prob` (la probabilidad que estimó el modelo, entre 0 y 1) y `marcar` (1 si intervienen sobre ese pedido, 0 si no). El formato exacto está en la última sección del metadata.

`prob` y `marcar` se puntúan por separado: una mide qué tan bien el modelo ordena el riesgo, la otra mide la decisión. Se puede tener un modelo muy bueno y una decisión mala.