FOM · App y web, área por área

Cómo se ve cada área en la app del teléfono y en el panel web, qué pasos sigue cada opción, en qué se diferencian y qué cambiar para que queden iguales.

Cómo leer este documento

- Cada área tiene una página con las dos pantallas lado a lado: la app a la izquierda y la web a la derecha, en modo oscuro.
- Debajo van, en texto, lo que muestra cada una, los pasos de cada acción, las diferencias y la recomendación «Para igualar».
- Las capturas salen de los modos de demostración de las dos, con datos de ejemplo. Algunas pantallas de la app necesitan el servidor real y en la demostración salen vacías: están marcadas, y lo que muestran con datos reales está en el texto.
- Los pasos y las diferencias salen de leer el código de las dos (la app de Juan y el panel web), no de suponerlo.

Lo más importante

Lo que más separa a las dos

- Hablan con el mismo servidor por dos puertas distintas: la app usa las rutas del teléfono (/mobile) y la web las de la consola (/console). Las acciones y los campos coinciden casi siempre; las diferencias están en qué pide cada formulario y qué pantallas existen.
- Órdenes de trabajo: la web maneja 9 estados (con taller, responsable, ejecución y calidad) y la app 3. La app muestra los estados de taller como «Abierta» y puede recibir un error 409 al guardar esas órdenes.
- Fotos y documentos: cada una guarda y busca las fotos a su manera, y los códigos de tipo de documento no coinciden (por ejemplo rcv en la app y seguro_rcv en la web). Lo que sube una no se ve en la otra.
- Costos: la app los registra y los muestra; la web no tiene pantalla de costos aunque el servidor ya la permite.
- Formularios distintos para lo mismo: crear orden (gravedad), reportar falla (foto obligatoria), crear vehículo (Id, papeles y titular), crear usuario (teléfono y roles por tipo de empresa) y crear empresa (RIF, teléfono, correo y color obligatorios en la app).

Errores encontrados en la web (arreglar ya)

- Centro de control: los botones «En marcha» y «Detenidas» no filtran.
- Empresas: al crear una contratista se pierden las compañías elegidas, y la asociación se guarda al revés.
- Auditoría: el filtro por empresa no filtra y el objetivo sale poco legible («vehicle 1a2b…»).
- Inspecciones: lee solo las primeras 100 y las columnas de fallas críticas y observaciones no muestran el número real.
- Ficha de la unidad: la pestaña Costos sale siempre vacía.
- SOS: se puede cerrar sin que nadie se haya hecho cargo, y el administrador FOM tiene botones que en la app no tiene.

Decisiones que te tocan a ti

- Ciclo de la orden de trabajo: ¿las dos con los 9 estados de la web, o las dos con los 3 de la app?
- Fotos: ¿Cloudinary con las etiquetas de la app, o el almacén del servidor cuando Juan lo encienda?
- Documentos: ¿un solo catálogo de tipos (el de la app) y una sola forma de fecha (mes y año, como la app)?
- Cambiar a una persona de empresa: ¿Transferencias (web) o Revocar y Asignar (app)?
- ¿Se puede editar el nombre de una persona? Hoy solo en la web.

Áreas comparadas

#	Área	Rol	App	Web
1	Inicio / Resumen	Supervisor	Sí	Sí
2	Flota y mapa en vivo	Supervisor	Sí	Sí
3	Centro de control (mapa)	Supervisor	Sí	Sí
4	Ficha de la unidad	Supervisor	Sí	Sí
5	Personal	Supervisor	Sí	Sí
6	Mantenimiento: lista de órdenes	Supervisor	Sí	Sí
7	Crear orden de trabajo	Supervisor	Sí	Sí
8	Inspecciones	Supervisor	Sí	Sí
9	Documentos	Supervisor	Sí	Sí
10	Alertas y avisos	Supervisor	Sí	Sí
11	Emergencias y SOS	Supervisor	—	Sí
12	Costos	Supervisor	Sí	—
13	Áreas de la flota	Supervisor	Sí	Sí
14	Jornadas y PIN	Supervisor	—	Sí
15	Reportes e índices	Supervisor	—	Sí
16	Mi perfil	Supervisor	Sí	Sí
17	Inicio del conductor	Conductor	Sí	Sí
18	Reportar una falla	Conductor	Sí	Sí
19	Mantenimiento del conductor	Conductor	Sí	Sí
20	Inspección diaria	Conductor	Sí	—
21	Inicio del administrador	Administrador FOM	Sí	Sí
22	Empresas	Administrador FOM	Sí	Sí
23	Usuarios generales	Administrador FOM	Sí	Sí
24	Vehículos generales y alta de unidad	Administrador FOM	Sí	Sí
25	GPS	Administrador FOM	Sí	Sí
26	Auditoría	Administrador FOM	Sí	Sí

#	Área	Rol	App	Web
27	Transferencias entre empresas	Administrador FOM	—	Sí


1. Inicio / Resumen

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



1. Inicio / Resumen · qué muestra y qué pasos sigue

Inicio / Resumen

App supervisor (app/panel/index.tsx) aviso rojo por cada SOS activo; «Hoy»: unidades listas para salir de N con motivos; «Control»: preventivos vencidos y próximos, alertas predictivas, papeles por vencer; «Período» del mes con índice, km y costos; botón Reporte; sin mapa. Conductor ((driver)/index.tsx): mapa a pantalla completa, SOS, telemetría, campana y píldora del PIN. Admin (admin/index.tsx): estado del sistema, cifras de empresas, usuarios y vehículos con su botón de crear, finanzas.

Web supervisor (Resumen.jsx) flota en marcha, ODT abiertas, alertas nuevas, mapa en vivo, inspecciones de hoy, mantenimiento, documentos por vencer, ranking de manejo de 7 días. Conductor (MiUnidad.jsx) unidad, puntaje de manejo, mapa, cifras, «Hoy». Admin: sin inicio propio (va a Usuarios generales).

Para igualar web → aviso de SOS, «listas para salir», bloque «Control», índice y km del mes con daily-metrics; inicio de admin con las cifras de la app. App → mapa en el resumen del supervisor si se quiere.


2. Flota y mapa en vivo

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



En la web la lista y el mapa son dos pantallas: Vehículos y Centro de control.

2. Flota y mapa en vivo · qué muestra y qué pasos sigue

Flota: lista, filtros, mapa

App admin (app/admin/flota.tsx) mapa arriba, filtro por empresa, buscador, Ver/Editar, «Nuevo». Supervisor (app/panel/flota.tsx) mapa de borde a borde, tira en marcha/detenidas/sin señal, lista agrupada «No pueden salir» / «Atención» / «Sin novedad» con la peor novedad de cada unidad; filtros por área y «Sin área», marcha, sin inspección hoy, papeles vencidos, orden abierta, pesados/livianos, sin conductor.

Web supervisor (Flota.jsx) tabla sin mapa (el mapa está en Centro de control) con columnas ordenables, indicadores, estados, áreas, buscador y CSV. Admin: Vehículos generales.

Para igualar web → mismos filtros y columna de «novedad»; si se quiere, mapa arriba de la tabla. App → orden por columnas y CSV.

Centro de control y mapa

App mapa arriba de la flota con lista agrupada y etiquetas (SOS, Bloqueada, papel vencido, observaciones, sin conductor); filtro Sin señal; estela al destacar; admin con mapa multiempresa coloreado por empresa. Sin recorrido por horas.

Web mapa a pantalla completa con buscador, chips, área, lista; cola punteada; «Ver recorrido» 6/12/24 h con viajes y paradas; llegada y alcance.

Error en la web los chips «En marcha / Detenidas» del Centro de control no filtran.

Para igualar web → arreglar el filtro, añadir «Sin señal» y etiquetas de novedad. App → «Ver recorrido» por horas.

3. Centro de control (mapa)


Supervisor

App (teléfono)



En la app el mapa vive arriba de la lista de la flota.

Web (panel)



3. Centro de control (mapa) · qué muestra y qué pasos sigue

Centro de control y mapa

App mapa arriba de la flota con lista agrupada y etiquetas (SOS, Bloqueada, papel vencido, observaciones, sin conductor); filtro Sin señal; estela al destacar; admin con mapa multiempresa coloreado por empresa. Sin recorrido por horas.

Web mapa a pantalla completa con buscador, chips, área, lista; cola punteada; «Ver recorrido» 6/12/24 h con viajes y paradas; llegada y alcance.


Error en la web los chips «En marcha / Detenidas» del Centro de control no filtran.

Para igualar web → arreglar el filtro, añadir «Sin señal» y etiquetas de novedad. App → «Ver recorrido» por horas.

4. Ficha de la unidad


Supervisor

App (teléfono)



En la demostración sin servidor esta pantalla de la app sale vacía; lo que muestra con datos reales está en el texto.

Web (panel)



4. Ficha de la unidad · qué muestra y qué pasos sigue

Ficha de la unidad

App (unidad.tsx) una página: estado, ficha (sin foto real), pendientes de mantenimiento, métricas del mes, ODT, quién la maneja, área y papeles (solo lectura).

Web (ExpedienteVehiculo.jsx) indicadores y 8 pestañas (Resumen, Ficha, Telemetría, Usuarios, Inspecciones, Mantenimiento, Documentos, Costos). La pestaña Costos sale siempre vacía.

Asignar o quitar conductor

App (unidad.tsx «Quién la maneja») titular (revocar + asignar), secundarios con PIN, renovar PIN, quitar.

Web (pestaña Usuarios) titular asignar/quitar con recuperación si falla; historial de jornadas; sin secundarios ni PIN.

Para igualar web → secundarios con PIN; mismos motivos en las dos. App → recuperación ante fallos.

Odómetro

App solo lo lee; se escribe al cerrar una ODT. Web: «Registrar el odómetro actual».

Para igualar app → mismo botón.

Fotos de la unidad

App no hay. Web: sí (Cloudinary fom/vehiculo/{id}). Para igualar: app con la misma dirección.

Archivar unidad

App admin, confirmación, sin motivo ni revisión previa. Web: supervisor y admin, revisa qué lo bloquea y pide motivo.

Para igualar app → revisión previa y motivo; un solo rol en las dos.

PIN de la unidad


App conductor ingresa PIN y deja el vehículo; supervisor autoriza secundarios con PIN y renueva PIN. Web: nada.

Para igualar web → «Autorizar secundario» y «PIN nuevo» con las mismas llamadas.


5. Personal

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



5. Personal · qué muestra y qué pasos sigue

Personal

App listas por empresa (admin) y del supervisor (ver perfil solo lectura); crear usuario: nombre, apellido, email, país + teléfono, clave temporal; el rol depende del tipo de empresa (contratista: conductor o supervisor; compañía: solo supervisor; personal: supervisor o usuario); editar cédula (también documento extranjero), teléfono y rol; clave temporal; desactivar/reactivar; sacar de la empresa; reincorporar; asignar a otra empresa.

Web (AdminUsuarios.jsx) indicadores, buscador, filtros, tabla, CSV, menú Clave / Suspender / Revocar; crear sin teléfono y con roles que no dependen del tipo de empresa; editar cédula V/E, teléfono, dirección, nacimiento y fotos; licencia y aptitud médica de otra persona; cambiar rol solo en Plataforma; sin reincorporar.

Diferencias teléfono al crear; roles por tipo de empresa; documento extranjero; la app no edita dirección ni nacimiento; la web no cambia rol desde Personal; la web manda motivo en cada cambio; nombres distintos de botones (Desactivar/Suspender, Sacar/Revocar); la app dice «Mín. 16» en la clave pero la regla real es otra.

Para igualar web → teléfono al crear, roles por tipo de empresa, cambiar rol en la ficha, «Fuera de la empresa» con Reincorporar, documento extranjero. App → dirección, nacimiento y credenciales de otra persona, enviar motivo. Las dos → mismos nombres de botones.


6. Mantenimiento: lista de órdenes

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



6. Mantenimiento: lista de órdenes · qué muestra y qué pasos sigue

Lista de órdenes (supervisor)

App (app/panel/mantenimiento.tsx) tarjeta "X de Y unidades al día"; buscador; filtros por tipo (Correctivo/Preventivo/Predictivo) y por área; tres colas «Atender ahora», «Próximas», «En revisión»; mezcla ODT con alertas; no muestra cerradas; botones «+ ODT» y «Control».

Web (modulos/Mantenimiento.jsx) pestañas Órdenes / Todas las órdenes / Planes; 4 indicadores (Por revisar, En proceso, Cerradas este mes, Costo acumulado); tablero «Necesita tu atención»; etapas Abiertas / En revisión / En taller / Finalizadas; tabla con descripción, unidad, tipo, falla, generó, creada, estado, costo.

Diferencias la web muestra cerradas, costos y 9 estados; la app solo lo pendiente mezclado con alertas. La app filtra por área; la web no.

Para igualar app → vista de cerradas con costo. Web → filtro por área y tarjeta «unidades al día».


7. Crear orden de trabajo

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



7. Crear orden de trabajo · qué muestra y qué pasos sigue

Crear orden (supervisor)

App (app/crear-odt.tsx) 1) unidad; 2) qué falló (opcional; si «Otro», escribir la parte 3–40); 3) gravedad baja/media/alta (media por defecto); 4) descripción 10–500. Sin fotos ni ubicación. POST /mobile/work-orders {vehicleId, description, kind, severity, failureType}.

Web (NuevaOdt) 1) unidad; 2) descripción (mín. 10, sin máx.), tipo de falla (marcado «motor»), ubicación (por defecto "Registrada desde el panel"), hasta 10 fotos. No pide gravedad. POST /console/work-orders {vehicleId, description, kind:'correctiva', failureType, location}.

Para igualar (web) añadir gravedad (media) como severity; no marcar «motor» de entrada; pedir la parte con «Otro»; máximo 500; quitar la ubicación inventada.

Detalle, estados, responsable, ejecución y cierre

App (app/orden.tsx) selector de 3 estados (Abierta / En revisión / Resuelta); nota obligatoria (mín. 3); al resolver: «Qué se hizo» (mín. 3), costo USD opcional, fotos de factura, y odómetro si es preventiva. No tiene aprobar, asignar, ejecutar, pausar ni cancelar. Fallo: los estados de taller salen como "Abierta" y envía un expectedStatus traducido → el servidor responde 409.

Web (Detalle) ciclo completo abierta → en_revision → aprobada → asignada → en_ejecucion ↔ pausada → en_calidad → cerrada, más cancelada y reabrir; asignar responsable; ejecución solo por el responsable. Nota opcional. No envía odómetro en preventivas. Factura en galería aparte.

Para igualar app → guardar y enviar el estado real, mostrar los 9 estados, añadir aprobar/asignar/ejecutar/cancelar. Web → nota obligatoria mín. 3; un solo campo «Qué se hizo»; odómetro en preventivas; factura dentro del cierre.

Fotos de evidencia

App Cloudinary con etiqueta fom_odt_{id} (reporte) y fom_odt_cierre_{id} (cierre), lee por etiqueta.

Web intenta el almacén del servidor; con él apagado sube a Cloudinary en fom/work-orders/{id}/... con etiqueta fom_work_orders_{id}.

Para igualar elegir una sola forma (las etiquetas de la app o el almacén del servidor).

8. Inspecciones

Supervisor

App (teléfono)



En la demostración sin servidor esta pantalla de la app sale vacía; lo que muestra con datos reales está en el texto.

Web (panel)



8. Inspecciones · qué muestra y qué pasos sigue

Lista e historial de inspecciones (supervisor)

App (app/inspecciones.tsx) Hoy / Historial; filtros Aprobadas / Con observaciones / Bloqueadas; «Hoy» agrupa por gravedad e incluye «Sin hacer»; imprimir varias en PDF; sin detalle en pantalla.

Web (modulos/Inspecciones.jsx) Resumen / Historial con fecha; tabla con tipo, unidad, conductor, resultado, observaciones, fallas críticas, ubicación; detalle en ventana. Fallos: lee solo 100, columnas de fallas y observaciones sin el número real, evidencias no se ven.

Para igualar web → leer todo, calcular esos números, PDF y «Sin hacer». App → detalle en pantalla.

Programar inspección, hallazgos y plantillas

Solo en la web (ProgramaInspecciones.jsx): programar (unidad, plantilla, responsable, fecha), cancelar con motivo, seguimiento de hallazgos, plantillas (puntos sin categoría ni ayuda).

Problemas la app no lee las inspecciones programadas; las plantillas de la web llegan sin categorías; la app usa la primera plantilla publicada.


Para igualar app → mostrar al conductor sus inspecciones programadas y hallazgos al supervisor. Web → categoría y ayuda por punto; vincular ODT al hallazgo.

Decisiones pendientes: (1) ciclo de la orden: ¿9 estados en las dos o 3? (2) fotos: ¿Cloudinary con etiquetas de la app o almacén del servidor?

9. Documentos


Supervisor

App (teléfono)



En la demostración sin servidor esta pantalla de la app sale vacía; lo que muestra con datos reales está en el texto.

Web (panel)



9. Documentos · qué muestra y qué pasos sigue

Documentos

App solo papeles propios y de la unidad que maneja; el supervisor no tiene lista de la empresa; fecha por mes/año (último día del mes); fotos por cara con escáner; registrar papeles solo dentro del alta del vehículo.

Web (Documentos.jsx) indicadores, urgentes, vencimientos por mes, filtros, CSV; registrar con tipo libre, número, emisión, vencimiento exacto, notas y archivos; renovar; archivar.


Diferencias códigos de tipo distintos (app: rcv, carnet_circulacion, poliza_seguro, trimestres, carta_medica; web: seguro_rcv, permiso_circulacion, poliza_casco, certificado_medico); fecha mes/año vs día exacto; las fotos se nombran distinto y no se cruzan.

Para igualar un solo catálogo de tipos (el de la app); una sola forma de fecha (mes/año, último día); una sola forma de guardar fotos; app → lista de documentos de la empresa, registrar fuera del alta y archivar; web → quitar el cambio de fecha directo en la tabla del expediente.


10. Alertas y avisos

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



10. Alertas y avisos · qué muestra y qué pasos sigue

Alertas y avisos

App supervisor (notificaciones.tsx) buzones Todas/ODT/Alertas/SOS, buscador, Sin leer/Leídas, deslizar para leída o eliminar. Conductor (mis-notificaciones.tsx) buzones Mi unidad/Órdenes/Personal desde sus alertas.

Web (Alertas.jsx, igual para todos) sin leer y de hoy; chips; marcar leída, descartar, marcar todas, descartar leídos.

Diferencias la web no tiene buzón SOS ni buscador; la app no tiene acciones en bloque; el conductor web lee los avisos de la empresa y no sus alertas.

Para igualar web → buzón SOS, buscador y alertas propias del conductor. App → «Marcar todas» y «Descartar leídos».

Reglas de alerta

App «reglas» = controles de mantenimiento por km; no hay regla de velocidad.

Web (Seguridad › Reglas) solo reglas de velocidad; los planes por km están en Mantenimiento.

Para igualar misma palabra para lo mismo: «Velocidad» y «Control de mantenimiento» en las dos; regla de velocidad en la app.

Eventos de manejo

App cifras cada 100 km (excesos, frenadas, aceleraciones) en índices y kilómetros; no puede reconocer ni resolver.

Web «Eventos de manejo» en Alertas (solo trae velocidad/condición: los chips de frenada y aceleración nunca tienen datos) y «Eventos de alerta» en Seguridad con Reconocer/Resolver.

Para igualar web → renombrar o alimentar con driving-events. App → lista con Reconocer/Resolver.


11. Emergencias y SOS

Supervisor

App (teléfono)

En la app el SOS aparece como aviso rojo en el Resumen y se atiende en su propia pantalla.

Web (panel)



11. Emergencias y SOS · qué muestra y qué pasos sigue

Emergencias y SOS

App conductor reporta (tipo, descripción, ubicación), cierra con «Ya estoy bien» o «Falsa alarma». Supervisor: mapa, cómo llegar, «Me hago cargo» y luego «Cerrar el aviso»; el admin no tiene botones.

Web (Seguridad › SOS) lista con filtros, reconocer y resolver (resolver aunque no se haya reconocido), el admin también actúa; sin mapa ni «cómo llegar»; el conductor web no puede enviar un SOS.

Para igualar web → resolver solo tras reconocer, sin botones para el admin, mapa y «cómo llegar», aviso en Resumen. App → historial con filtro por estado.

12. Costos

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)

La web no tiene pantalla de costos.

12. Costos · qué muestra y qué pasos sigue

Costos

App (costos.tsx, costos-unidad.tsx, registrar-costo.tsx) período, total, productos vs servicios, por categoría, por unidad; anotar gasto con 12 categorías, USD, litros si es combustible, concepto, lugar, fecha no futura.

Web no existe (la pestaña Costos del expediente sale vacía y el reporte solo suma ODT cerradas), aunque el servidor ya tiene la ruta.


Para igualar web → Costos con las mismas llamadas, categorías y formulario.

Prioridades: 1) Costos en la web. 2) Mismo catálogo de documentos, misma fecha y mismas fotos. 3) Alta y edición de vehículo en la web como la app. 4) Secundarios con PIN y color de áreas en la web; odómetro, foto de la unidad, archivar con motivo y documentos de empresa en la app.


13. Áreas de la flota

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



En la web las áreas se manejan desde Vehículos: «Nueva área» y «Agregar vehículos a un área».

13. Áreas de la flota · qué muestra y qué pasos sigue

Áreas

App (areas.tsx) lista, nueva (nombre, tipo, color), cambiar color. Web: nueva área sin color, agregar varias unidades a un área, sin lista de áreas.

Para igualar web → color y lista de áreas. App → asignar varias unidades.

14. Jornadas y PIN

Supervisor

App (teléfono)

La app no tiene pantalla de jornadas: solo las abre y cierra el conductor con su PIN.

Web (panel)



14. Jornadas y PIN · qué muestra y qué pasos sigue

Jornadas

App solo abrir y cerrar jornada (con PIN); sin pantalla de consulta. Web (Jornadas.jsx): al volante ahora y tabla, solo lectura.

Para igualar app → pantalla de Jornadas para el supervisor.

PIN de la unidad

App conductor ingresa PIN y deja el vehículo; supervisor autoriza secundarios con PIN y renueva PIN. Web: nada.

Para igualar web → «Autorizar secundario» y «PIN nuevo» con las mismas llamadas.


15. Reportes e índices

Supervisor

App (teléfono)

En la app: Reportes, Índices y Kilómetros desde el Resumen.

Web (panel)



15. Reportes e índices · qué muestra y qué pasos sigue

Reportes e índices

App reportes con formatos, alcance, período «Mes actual» o personalizado, vista previa y PDF; índices por conductor; km por unidad; comparar empresas y multiempresa.

Web (Reportes.jsx) vistas por tema, 30/90/365 días, área, CSV e imprimir; dice «no disponible» en eventos cada 100 km.


Para igualar web → leer daily-metrics, período por mes, comparar y multiempresa para admin. App → CSV.

Prioridad: 1) filtro de estado del Centro de control; 2) reglas de SOS; 3) PIN y secundarios en la web; 4) un solo origen para índice y km; 5) unificar «reglas» y «eventos»; 6) jornadas y acciones en bloque en la app.


16. Mi perfil

Supervisor

App (teléfono)



Web (panel)



En la demostración sin servidor esta pantalla de la app sale vacía; lo que muestra con datos reales está en el texto.

16. Mi perfil · qué muestra y qué pasos sigue

Completar perfil y Mi perfil

App perfil obligatorio que bloquea la entrada (documento, teléfono, dirección, nacimiento, licencia y carta médica); Mi perfil sin editar el nombre; cambiar contraseña.

Web Mi perfil editable para supervisor y admin (también el nombre); el conductor ve «usa la app»; no hay perfil obligatorio ni cambiar contraseña.

Para igualar web → cambiar contraseña, pantalla de perfil obligatorio. Decidir si el nombre se edita.


17. Inicio del conductor

Conductor

App (teléfono)



Web (panel)



17. Inicio del conductor · qué muestra y qué pasos sigue

Inicio / Resumen

App supervisor (app/panel/index.tsx) aviso rojo por cada SOS activo; «Hoy»: unidades listas para salir de N con motivos; «Control»: preventivos vencidos y próximos, alertas predictivas, papeles por vencer; «Período» del mes con índice, km y costos; botón Reporte; sin mapa. Conductor ((driver)/index.tsx): mapa a pantalla completa, SOS, telemetría, campana y píldora del PIN. Admin (admin/index.tsx): estado del sistema, cifras de empresas, usuarios y vehículos con su botón de crear, finanzas.


Web supervisor (Resumen.jsx) flota en marcha, ODT abiertas, alertas nuevas, mapa en vivo, inspecciones de hoy, mantenimiento, documentos por vencer, ranking de manejo de 7 días. Conductor (MiUnidad.jsx) unidad, puntaje de manejo, mapa, cifras, «Hoy». Admin: sin inicio propio (va a Usuarios generales).

Para igualar web → aviso de SOS, «listas para salir», bloque «Control», índice y km del mes con daily-metrics; inicio de admin con las cifras de la app. App → mapa en el resumen del supervisor si se quiere.

18. Reportar una falla


Conductor

App (teléfono)



El conductor de ejemplo no tiene unidad asignada en la demostración.

Web (panel)



18. Reportar una falla · qué muestra y qué pasos sigue

Reportar falla (conductor)

App (app/reportar.tsx) unidad y ubicación por GPS; tipo de falla y parte; gravedad; descripción 10–500; al menos una foto con título (3–60). POST /mobile/vehicles/{id}/work-orders {description, severity, failureType, location}; fotos después por cola. La pestaña muestra ODT y alertas: Vencidas / Pendientes / Realizadas.


Web (MantenimientoConductor.jsx) mismo formulario del supervisor, sin gravedad, fotos opcionales y sin título, ubicación por defecto; listas «En curso» e «Historial» sin alertas; detalle con fotos e historial.

Para igualar (web) gravedad; exigir una foto con título; no usar ubicación por defecto; mostrar alertas de la unidad.

19. Mantenimiento del conductor


Conductor

App (teléfono)



El conductor de ejemplo no tiene unidad asignada en la demostración.

Web (panel)



19. Mantenimiento del conductor · qué muestra y qué pasos sigue

Reportar falla (conductor)

App (app/reportar.tsx) unidad y ubicación por GPS; tipo de falla y parte; gravedad; descripción 10–500; al menos una foto con título (3–60). POST /mobile/vehicles/{id}/work-orders {description, severity, failureType, location}; fotos después por cola. La pestaña muestra ODT y alertas: Vencidas / Pendientes / Realizadas.


Web (MantenimientoConductor.jsx) mismo formulario del supervisor, sin gravedad, fotos opcionales y sin título, ubicación por defecto; listas «En curso» e «Historial» sin alertas; detalle con fotos e historial.

Para igualar (web) gravedad; exigir una foto con título; no usar ubicación por defecto; mostrar alertas de la unidad.

20. Inspección diaria

Conductor

App (teléfono)



El conductor de ejemplo no tiene unidad asignada en la demostración.

Web (panel)

No existe en la web, y está bien: es trabajo de campo.

20. Inspección diaria · qué muestra y qué pasos sigue

Inspección diaria (conductor)


App ((driver)/inspeccion.tsx): plantilla del servidor; cada punto Conforme / Observación (nota) / Falla (nota, foto, ¿crear ODT?); todo obligatorio; falla crítica exige foto; si queda bloqueada avisa y deja pedir otra unidad.

Web no existe para el conductor (correcto: es trabajo de campo).


21. Inicio del administrador

Administrador FOM

App (teléfono)



Web (panel)



La web no tiene inicio propio para el administrador: abre Usuarios generales.

21. Inicio del administrador · qué muestra y qué pasos sigue

Inicio / Resumen

App supervisor (app/panel/index.tsx) aviso rojo por cada SOS activo; «Hoy»: unidades listas para salir de N con motivos; «Control»: preventivos vencidos y próximos, alertas predictivas, papeles por vencer; «Período» del mes con índice, km y costos; botón Reporte; sin mapa. Conductor ((driver)/index.tsx): mapa a pantalla completa, SOS, telemetría, campana y píldora del PIN. Admin (admin/index.tsx): estado del sistema, cifras de empresas, usuarios y vehículos con su botón de crear, finanzas.


Web supervisor (Resumen.jsx) flota en marcha, ODT abiertas, alertas nuevas, mapa en vivo, inspecciones de hoy, mantenimiento, documentos por vencer, ranking de manejo de 7 días. Conductor (MiUnidad.jsx) unidad, puntaje de manejo, mapa, cifras, «Hoy». Admin: sin inicio propio (va a Usuarios generales).

Para igualar web → aviso de SOS, «listas para salir», bloque «Control», índice y km del mes con daily-metrics; inicio de admin con las cifras de la app. App → mapa en el resumen del supervisor si se quiere.


22. Empresas

Administrador FOM

App (teléfono)



Web (panel)



22. Empresas · qué muestra y qué pasos sigue

Empresas

App lista por tipo; ficha con datos, cobros, personas, servicio, borrar y asociadas; crear con nombre, RIF, teléfono, correo, tipo y color obligatorios, contratista con al menos una compañía, y luego invitar supervisor; editar datos y color; sin logo.

Web lista con ficha, entrar, subir logo, compañías asociadas, suspender/reactivar; crear solo con nombre obligatorio y sin color; no edita datos ni color.


Errores en la web al crear se pierden las compañías elegidas; la asociación se guarda al revés; conteos de personas y vehículos sin dato.

Para igualar web → mismo formulario y validaciones de la app, color, editar datos, arreglar asociaciones. App → subir logo cuando el almacén esté encendido.


23. Usuarios generales

Administrador FOM

App (teléfono)



Web (panel)



23. Usuarios generales · qué muestra y qué pasos sigue

Usuarios generales


App agrupados por empresa, con «sin acceso» y Reincorporar/Asignar. Web: tabla plana paginada con filtros y Cambiar rol.

Para igualar web → agrupar por empresa y grupo «Sin acceso».


24. Vehículos generales y alta de unidad

Administrador FOM

App (teléfono)



Web (panel)



24. Vehículos generales y alta de unidad · qué muestra y qué pasos sigue

Vehículos generales

App mapa con lista por empresa y Nuevo. Web: tabla con filtros por empresa, tipo y señal, y Nueva unidad entrando a la empresa.

Para igualar opcional, mapa en la web y filtro de señal en la app.

Crear vehículo (solo admin FOM)

App (crear-vehiculo.tsx), 4 pasos: 1) datos: Id de la unidad (sin espacios, hasta 50, no repetido), placa (letras y números, mayúsculas, no repetida), marca de catálogo, modelo, año 1950–2100, tipo (16 opciones), empresa, área y conductor opcionales; 2) papeles: vencimiento mes/año de Trimestres, RCV, Carné de circulación y Póliza; 3) crear: vehículo + área + 4 documentos + titular; 4) GPS ahora o después.

Web (Vehículos generales → empresa → alta) placa, alias, número interno, marca, modelo, año libre, tipo (4), GPS «obligatorio», área. El Id se inventa del alias. No crea papeles ni titular.

Para igualar web → pedir el Id con la misma regla y validaciones, paso de 4 vencimientos, conductor principal opcional, GPS opcional. App → alias y número interno.

Editar vehículo


App admin corrige marca, modelo, año y placa. Web: solo el número interno.

Para igualar web → «Editar» con esos 4 campos para admin. App → número interno.


25. GPS

Administrador FOM

App (teléfono)



Web (panel)



25. GPS · qué muestra y qué pasos sigue

GPS

App registra el equipo ya instalado en una unidad con muchos campos obligatorios (fabricante, modelo, IMEI 15, línea, ICCID, operadora, APN, protocolo, transporte); verificación al crear la unidad.


Web registra al inventario con modelo, IMEI y línea; instala, desmonta y edita; sin verificar.

Para igualar web → mismos campos y «registrar en una unidad». App → desmontar y editar.

26. Auditoría


Administrador FOM

App (teléfono)



En la demostración sin servidor esta pantalla de la app sale vacía; lo que muestra con datos reales está en el texto.

Web (panel)



26. Auditoría · qué muestra y qué pasos sigue

Auditoría

App carpetas por año, mes y día, filtros y buscador, objetivo legible y empresa. Web: indicadores, categorías, selector de empresa (no filtra) y objetivo poco legible.

Para igualar web → objetivo legible y filtro de empresa que funcione.

Decisiones camino oficial para cambiar de empresa; si el nombre se edita; arreglar ya las asociaciones de empresas y el filtro de Auditoría; encender el almacén de archivos.


27. Transferencias entre empresas

Administrador FOM

App (teléfono)

La app no tiene transferencias: cambia a una persona de empresa revocándola y asignándola.

Web (panel)



27. Transferencias entre empresas · qué muestra y qué pasos sigue

Transferencias entre empresas

App no existe (mueve personas revocando y asignando; no mueve vehículos). Web: personas y vehículos con doble control.

Decisión camino oficial para cambiar de empresa.