

Optimización y estandarización del método de mínima entropía para la búsqueda de periodicidades en series temporales astronómicas

Juan David Aparicio Gutiérrez

Director: Dr. José Alejandro García Varela

Proyecto Teórico Computacional

Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias, Departamento de Física
Bogotá, Colombia

2026-10

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst.

Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.³

Índice general

1. Estado del arte	4
1.1. Estrellas binarias y masas estelares	4
1.2. Sobre el proyecto OGLE	8
2. Problema de investigación	10
3. Objetivos	11
3.1. Objetivo general	11
3.2. Objetivos específicos	11
4. Metodología	12
4.1. Implementación base y barrido de parámetros	12
4.2. Desarrollo del criterio de optimalidad	12
4.3. Construcción de la librería	12
4.4. Validación y análisis comparativo	13
5. Resultados	14
6. Conclusiones	16
Appendices	
A. Complementary figures	19

Índice de figuras

1.1. Orbits de un sistema de estrellas variables que se mueven alrededor del centro de masa. Tomada de Karttunen et al. (2016).	5
---	---

Índice de cuadros

Capítulo 1

Estado del arte

1.1. Estrellas binarias y masas estelares

Esta sección se basa principalmente en el capítulo 10 de [Karttunen et al. \(2016\)](#). Las estrellas binarias son sistemas de dos estrellas que orbitan de manera conjunta con respecto al centro de masa del sistema. Cuando la diferencia de tamaño entre los dos cuerpos es considerablemente grande, es común que se llame a una la estrella primaria y a la otra, la secundaria. Según lo que se aprecia al observarlas, se pueden definir dos tipos de estrellas binarias: las ópticas y las visuales. Las estrellas binarias ópticas corresponden a aquellas que aparentan ser una sola, mientras que las visuales son aquellas que permiten ver que hay dos componentes al ser observadas. Esto al tener una separación mayor a 0.1 segundos de arco.

Las estrellas binarias también se clasifican según la separación entre los dos cuerpos. Las distantes presentan una separación de decenas o cientos de unidades astronómicas. Las binarias cercanas tienen una separación de una unidad astronómica hasta el radio de una de las estrellas. Y las binarias de contacto están lo suficientemente cerca como para tocarse.

Otra clasificación que se utiliza en las estrellas variables depende de cómo se descubren: astrométricas, espectroscópicas y fotométricas o eclipsantes.

A continuación, ahondaré en ciertos tipos de estrellas variables que resultan de particular interés en este proyecto.

1.1.A. Estrellas Binarias Visuales

Lo que observamos de binarias visuales consiste en la proyección de la elipse orbital relativa en el plano de nuestro cielo. La forma y posición exactas de la órbita real no se conocen, aunque

pueden ser estimadas. Las masas de cada estrella pueden ser determinadas observando sus trayectorias. Cada cuerpo traza una elipse propia alrededor del centro de masa del sistema, de modo que para cada elipse hay una longitud de semieje mayor a entre el centro de la elipse y el punto más alejado de esta. La figura 1.1 muestra un diagrama que ilustra este sistema, con a_1 y a_2 siendo los semiejes mayores de las orbitas de cada estrella, y A_1 y A_2 las posiciones de cada estrella en un tiempo A , B o C . Entonces, las masas se relacionan con los semiejes a través de la ecuación 1.1 Karttunen et al. (2016), donde m_1 y m_2 son las masas de las estrellas. Así mismo, el semieje mayor de la órbita relativa está dado por la ecuación 1.2 Karttunen et al. (2016).

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1} \quad (1.1)$$

$$a = a_1 + a_2 \quad (1.2)$$




Figura 1.1: Órbitas de un sistema de estrellas variables que se mueven alrededor del centro de masa. Tomada de Karttunen et al. (2016).

1.1.B. Estrellas Binarias Astrométricas

En este tipo de estrellas binarias, solamente se ve un componente, pero su movimiento propio variable indica que debe haber un segundo elemento invisible. Solamente se puede observar la órbita del elemento más brillante, pero si la masa de este es estimada, la masa de la estrella invisible también se puede calcular.

1.1.C. Estrellas Binarias Espectroscópicas

Estas son descubiertas con base en el espectro que se obtiene del sistema. Se establece que el espectro observado corresponde a un sistema binario por dos razones: o se ven dos conjuntos de líneas espectrales, o el desplazamiento Doppler de las líneas varía de forma periódica. De hecho, en este último caso, el período de variación es equivalente al período orbital de las estrellas.

El desplazamiento por efecto Doppler de una línea espectral es directamente proporcional a la velocidad radial de la estrella. Por lo tanto, cuando una estrella se aleja de nosotros y la otra se acerca, la separación de las líneas espectrales sería más grande. La velocidad observada v se relaciona con la velocidad verdadera v_0 a través de la ecuación 1.3 Karttunen et al. (2016). En esta, la inclinación i es el ángulo entre la línea de observación y la normal del plano de la órbita.

$$v = v_0 \sin i \quad (1.3)$$

Ahora, si consideramos que cada estrella se mueve en una órbita circular de radios a_1 y a_2 con masas m_1 y m_2 , obtenemos la relación mostrada en la ecuación 1.4 Karttunen et al. (2016). La velocidad orbital verdadera está dada por la ecuación 1.5, donde P es el período orbital. Por lo tanto, incorporando las ecuaciones 1.3 y 1.4 y resolviendo para a , se obtiene la ecuación función de masa 1.6 Karttunen et al. (2016). El lado izquierdo de esta sería la función de masa. Si una de las dos estrellas es tan tenue que no se pueden observar sus líneas espectrales, entonces solo se observan P y v_1 . Ni las masas individuales de los componentes ni la masa total del sistema se pueden determinar. En cambio, si las líneas espectrales de ambos participantes se conocen, entonces v_2 es conocido también.

$$a_1 = \frac{am_2}{m_1 + m_2} \quad (1.4)$$

$$v_{0,1} = \frac{2\pi a_1}{P} \quad (1.5)$$

$$\frac{m_2^3 \sin^3 i}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{v_1^3 P}{2\pi G} \quad (1.6)$$

1.1.D. Estrellas Binarias Fotométricas

Las estrellas binarias fotométricas son sistemas dobles en los que la evidencia observacional principal proviene de variaciones periódicas en el brillo total del sistema. Estas variaciones están asociadas al movimiento orbital de las componentes y se analizan a través de la curva de luz.

En la mayoría de los casos, las binarias fotométricas corresponden a sistemas eclipsantes, donde una estrella pasa frente a la otra desde la línea de visión del observador. Existe también una subclase importante, las variables elipsoidales, en las que no ocurren eclipses propiamente dichos, pero al menos una de las estrellas está deformada por efectos de marea. Debido a esta deformación, el área proyectada y la temperatura superficial efectiva cambian a lo largo de la órbita, produciendo pequeñas variaciones en el brillo observado.

En el caso de las binarias eclipsantes, la inclinación orbital debe ser cercana a 90° . Esta condición hace que dichas binarias sean especialmente valiosas, ya que son los únicos sistemas espectroscópicos para los cuales la inclinación orbital es conocida, lo que permite determinar de manera única las masas estelares.

La variación temporal del brillo en estos sistemas se denomina *curva de luz*. A partir de la forma de la curva de luz, las binarias eclipsantes se clasifican en tres tipos principales: Algol, β lyræ y W Ursæ Majoris.

Estrellas tipo Algol Las binarias tipo Algol presentan una curva de luz casi constante durante la mayor parte del período orbital, con dos mínimos bien definidos. El mínimo primario es más profundo y ocurre cuando la estrella más brillante es eclipsada por la componente más débil. El mínimo secundario corresponde al eclipse inverso y suele ser menos profundo debido a la diferencia de luminosidades entre las estrellas.

La forma de los mínimos depende de si el eclipse es parcial o total. En un eclipse parcial, el brillo cambia de manera continua, produciendo mínimos suaves. En un eclipse total, una de las estrellas queda completamente oculta durante un intervalo finito, lo que genera un mínimo con fondo plano. Esta característica permite inferir información sobre la inclinación orbital.

La duración de los eclipses está relacionada con la razón entre los radios estelares y el tamaño de la órbita. Si el sistema es además una binaria espectroscópica, el tamaño físico de la órbita puede determinarse, lo que permite obtener las masas y radios estelares sin necesidad de conocer la distancia al sistema.

Estrellas tipo β lyræ En las binarias tipo β lyræ, el brillo varía de manera continua a lo largo de todo el período orbital. Esto se debe a que las estrellas están tan próximas que una de ellas se encuentra deformada en una forma elipsoidal. Como resultado, la luminosidad cambia incluso fuera de los eclipses. Estos sistemas pueden interpretarse como binarias eclipsantes con componentes elipsoidales.

En algunos casos, como en el sistema β lyræ original, una de las estrellas ha sobrepasado su lóbulo de Roche y transfiere masa a su compañera. Este proceso de transferencia introduce

características adicionales en la curva de luz.

Estrellas tipo W Ursae Majoris Las binarias tipo W Ursae Majoris presentan mínimos casi idénticos, amplios y redondeados en la curva de luz. Se trata de sistemas muy compactos en los que ambas estrellas llenan sus lóbulos de Roche, formando una binaria de contacto.

Efectos adicionales en las curvas de luz La interpretación de las curvas de luz puede verse complicada por diversos efectos físicos. Entre ellos se incluyen la deformación por fuerzas de marea de las estrellas, el oscurecimiento gravitacional en estrellas elongadas, los efectos de reflexión mutua y los cambios de temperatura asociados a la transferencia de masa.

Debido a estas complejidades, el análisis de binarias fotométricas suele realizarse mediante modelos teóricos detallados. En estos modelos se calcula una curva de luz sintética que se compara con las observaciones, ajustando los parámetros del sistema hasta obtener un acuerdo satisfactorio.

Las estrellas binarias constituyen la principal fuente de masas estelares determinadas con precisión. Las masas de estrellas aisladas se estiman a partir de relaciones masa–luminosidad, las cuales deben calibrarse utilizando observaciones de sistemas binarios [Karttunen et al. \(2016\)](#).

1.2. Sobre el proyecto OGLE

El *Optical Gravitational Lensing Experiment* (OGLE) es uno de los relevamientos fotométricos más extensos y longevos de la astronomía moderna. Iniciado en 1992 con el objetivo original de detectar eventos de microlente gravitacional, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un relevamiento de gran escala orientado a identificar y estudiar toda forma de variabilidad estelar ([Soszyński 2024](#)). Las observaciones se realizan con el telescopio de Varsovia de 1.3 m, ubicado en el Observatorio de Las Campanas, en Chile, y se concentran en las regiones más densas del cielo austral: el bulbo galáctico, el disco galáctico y las Nubes de Magallanes.

A lo largo de su historia, el proyecto se ha dividido en cuatro fases con capacidades observacionales progresivamente mayores. La cámara actual, instalada en 2010 para iniciar OGLE-IV, cuenta con un mosaico de 32 chips CCD que cubre aproximadamente $3\,600\text{ deg}^2$. Cada nueva fase representó un salto de un orden de magnitud respecto a la anterior: actualmente OGLE monitorea en torno a dos mil millones de fuentes puntuales y su base de datos acumula cerca de $1,2 \times 10^{12}$ mediciones fotométricas individuales, constituyéndola en una de las más grandes de la historia de la astronomía ([Soszyński 2024](#)).

Una consecuencia directa de este monitoreo continuo es la *OGLE Collection of Variable Stars*

(OCVS), un catálogo creciente que contiene actualmente más de 1.1 millones de estrellas variables clasificadas en la Vía Láctea y las Nubes de Magallanes. El catálogo incluye, entre otros tipos, Cefeidas clásicas, estrellas RR Lyræ, variables δ Scuti, variables de largo período, binarias eclipsantes y novae enanas (Soszyński 2024). Una característica que distingue a la OCVS de catálogos obtenidos mediante clasificación automática es que cada objeto ha sido revisado visualmente por astrónomos expertos, lo que le confiere un nivel de pureza y completitud excepcionalmente alto. Por este motivo, la colección es ampliamente utilizada como conjunto de entrenamiento y referencia para algoritmos de clasificación automática de estrellas variables basados en aprendizaje automático (Soszyński 2024).

Para los fines del presente trabajo, los datos de la OCVS constituyen el conjunto de prueba principal. La riqueza de tipos variables y la calidad de las curvas de luz —con series temporales en bandas I y V que abarcan décadas de observación— proporcionan un banco de pruebas ideal para evaluar el desempeño del método de mínima entropía y compararlo con otros algoritmos de búsqueda de períodos.

Capítulo 2

Problema de investigación

El método de mínima propuesto por [Cincotta et al. \(1995\)](#) tiene ventajas importantes sobre otros métodos basados en Fourier: tiene un respaldo matemático sólido en la teoría de la información y es bastante sencillo de implementar. Sin embargo, su adopción generalizada se limita por dos factores principales.

Arbitrariedad en los parámetros: como se evidencia en [Cubillos \(2021\)](#), el método requiere definir el tamaño de la grilla de forma arbitraria. En la tesis, estos valores se eligieron de manera empírica y se mantuvieron constantes para todas las estrellas de un mismo tipo. Esto puede que no sea la configuración óptima para cada curva de luz individual y puede afectar la precisión y el número mínimo de puntos que se necesitan para calcular el período.

Falta de accesibilidad: no existe una implementación moderna, bien documentada y fácil de usar en Python. Una librería así, que también tenga criterios de optimización, facilitaría el acceso a un algoritmo potente y permitiría a la comunidad compararlo sistemáticamente con otros métodos como Lomb-Scargle o `fnpeaks`.

Una mejor selección de la grilla podría tener muchos efectos positivos: reducir el número mínimo de puntos necesarios, mejorar la discriminación de alias en curvas complejas como las RR Lyræ y las β Lyræ, y hacer el método más robusto y menos dependiente de la intuición del usuario.

De este modo, la pregunta de investigación es: ¿cuál es la combinación óptima de parámetros—tamaño de grilla, rango de períodos y cadencia— que maximiza la eficiencia y precisión del método de mínima entropía para la determinación de períodos en distintos tipos de estrellas variables, y cómo se puede implementar este método optimizado en una librería de Python de código abierto?

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar y validar una versión optimizada del método de mínima entropía para la búsqueda de períodos, implementada en una librería de Python de código abierto, que determine automáticamente parámetros adecuados según las características de la serie temporal y el tipo de estrella variable.

3.2. Objetivos específicos

1. Implementar el algoritmo base de mínima entropía en Python y caracterizar el impacto del tamaño de grilla, el rango de períodos y la cadencia sobre la precisión del período recuperado y el número mínimo de puntos necesarios para una detección exitosa.
2. Desarrollar un criterio de optimalidad que relacione la morfología de la curva de luz con la configuración de grilla que produce mejores resultados, e implementarlo en un algoritmo que recomiende parámetros iniciales de forma automática.
3. Construir y documentar una librería de Python que incorpore la lógica de optimización de parámetros y esté lista para su publicación en GitHub y PyPI.
4. Validar la librería sobre un conjunto de prueba independiente y comparar su rendimiento —en precisión y tiempo de cómputo— contra la versión con parámetros fijos, el método de Lomb-Scargle y fnpeaks.

Capítulo 4

Metodología

4.1. Implementación base y barrido de parámetros

Se implementará el algoritmo de mínima entropía en Python replicando los resultados de [Cincotta et al. \(1995\)](#) y [Cubillos \(2021\)](#) como línea base. Sobre un conjunto representativo de estrellas de cada tipo (tomadas de los catálogos OGLE), se realizará un barrido sistemático de tamaños de grilla desde 2×2 hasta 15×15 , combinado con distintos rangos de períodos y cadencias. Para cada configuración se registrará la precisión del período encontrado. Esta precisión se define como el *recovery rate* o tasa de recuperación, en donde se evalúa si el método recupera un múltiplo del período real.

4.2. Desarrollo del criterio de optimalidad

Con los resultados del barrido se explorará la relación entre la morfología de la curva de luz y la configuración de grilla óptima. Se propondrán y probarán métricas predictivas —por ejemplo, grillas finas en el eje de magnitud para curvas con variaciones pequeñas, o grillas finas en la fase para sistemas con cambios rápidos como las RR Lyræ— que permitan recomendar parámetros antes de aplicar el método. El criterio resultante se implementará como un módulo de selección automática de parámetros.

4.3. Construcción de la librería

Se desarrollará el paquete de Python con una API limpia e intuitiva que integre tanto el algoritmo base como la lógica de optimización. Se redactará documentación completa con

ejemplos de uso y se preparará el repositorio para su publicación en GitHub y PyPI.

4.4. Validación y análisis comparativo

La librería se evaluará sobre un conjunto de prueba que no haya participado en la fase de desarrollo. Se comparará el rendimiento de la versión optimizada frente a: (i) la versión del método con parámetros arbitrarios fijos, (ii) el método de Lomb-Scargle y (iii) `fnpeaks`, utilizando como métricas la precisión en el período recuperado, el tiempo de cómputo y el número mínimo de puntos requeridos.

Capítulo 5

Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam

vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.²⁰

Capítulo 6

Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam

vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.²⁰

Bibliografía

- Aligica, P. D. 2009, *The Electronic Journal of Sustainable Development*, 1, 73
- Bacaër, N. 2011, *A short history of mathematical population dynamics*, Vol. 618 (Springer)
- Banks, R. B. 1993, *Growth and diffusion phenomena: Mathematical frameworks and applications*, Vol. 14 (Springer Science & Business Media)
- Cincotta, P. M., Méndez, M., & Núñez, J. A. 1995, *The Astrophysical Journal*, 449, 231
- Cubillos, A. y García, A. 2021, Departamento de Física de la Universidad de los Andes
- Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., et al. 2016, *Fundamental Astronomy*, sixth edition. edn. (Springer Nature)
- Meyer, P. S. & Ausubel, J. H. 1999, *Technological forecasting and social change*, 61, 209
- Rodríguez del Río, R. & Zuazua, E. 2003a, *Series de Fourier y fenómeno de Gibbs*, Vol. 5 (ABCD), 185–224
- Rodríguez del Río, R. & Zuazua, E. 2003b, *Cubo Mat. Educ*, 5, 185
- Soszyński, I. 2024, *Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso*, 54, 234
- Udalski, A., Szymański, M., Kubiak, M., et al. 2002, *Acta Astronomica*, 52, 217, received September 17, 2002
- Urquhart, A. 2016, *Economics Letters*, 148, 80

Apéndice A

Complementary figures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam

vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.²⁰