

Plan de Pruebas Unitarias

Sistema

Control de Inventario S.A.S.

Objetivo

El objetivo de las pruebas unitarias es comprobar el correcto funcionamiento de las funciones principales del sistema de manera individual, verificando que cada una produzca el resultado esperado cuando recibe diferentes datos de entrada. Estas pruebas permiten detectar errores de forma temprana y garantizar la estabilidad del software antes de realizar pruebas funcionales e integración.

Herramienta utilizada

Para la ejecución de las pruebas unitarias se utilizará la librería **QUnit**, la cual permite automatizar la validación de funciones escritas en JavaScript y generar un reporte indicando qué pruebas fueron aprobadas o rechazadas.

Alcance

Las pruebas unitarias estarán enfocadas en validar la lógica del sistema, sin depender de la interfaz gráfica.

Casos de prueba

PU-01 Validar cantidad positiva

Objetivo

Comprobar que una cantidad mayor que cero sea considerada válida.

Entrada

10

Resultado esperado

La función devuelve **true**.

PU-02 Validar cantidad negativa

Objetivo

Verificar que una cantidad negativa sea rechazada.

Entrada

-5

Resultado esperado

La función devuelve **false**.

PU-03 Validar cantidad decimal

Objetivo

Verificar que el sistema rechace cantidades decimales.

Entrada

2.5

Resultado esperado

La función devuelve **false**.

PU-04 Validar nombre vacío

Objetivo

Comprobar que un nombre vacío no sea aceptado.

Entrada

" "

Resultado esperado

La función devuelve **false**.

PU-05 Validar nombre correcto

Objetivo

Verificar que un nombre válido sea aceptado.

Entrada

"Mouse"

Resultado esperado

La función devuelve **true**.

PU-06 Validar precio

Objetivo

Comprobar que únicamente se acepten precios mayores que cero.

Entradas

50000

y

-200

Resultado esperado

Primer caso → **true**

Segundo caso → **false**

PU-07 Verificar existencia de producto

Objetivo

Comprobar que el sistema detecte productos duplicados.

Entrada

Productos:

Mouse

Teclado

Buscar:

Mouse

Resultado esperado

La función devuelve **true**.

PU-08 Verificar producto inexistente

Entrada

Monitor

Resultado esperado

La función devuelve **false**.

Resultados

Pruebas Unitarias

☐ Hide passed tests ☐ Check for Globals ☐ No try-catch

Filter:

Go

Module:

All modules

QUnit 2.24.1; Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Code/1.127.0 Chrome/148.0.7778.97 Electron/42.2.0 Safari/537.36

9 tests completed in 9 milliseconds, with 0 failed, 0 skipped, and 0 todo.
9 assertions of 9 passed, 0 failed.

1. Cantidad válida (1)	Run	2 ms	▲
2. Cantidad negativa (1)	Run	0 ms	
3. Cantidad decimal (1)	Run	0 ms	
4. Nombre vacío (1)	Run	0 ms	
5. Nombre correcto (1)	Run	0 ms	
6. Precio válido (1)	Run	0 ms	
7. Precio negativo (1)	Run	0 ms	
8. Producto duplicado (1)	Run	0 ms	
9. Producto inexistente (1)	Run	1 ms	▼