

# FACTURA ELECTRÓNICA

F	Facturae					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
	Facturae	Elemento ORIGEN de Fichero de	Facturas Facturae		[11]	
1. F	FileHeader					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
1.	FileHeader	Cabecera del fichero xmll			[11]	FileHeaderType
1.1.	SchemaVersion					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utiliza de versiones	da. Existirá compatibilidad	[3.0]	[11]	SchemaVersionType string
1.2. N	Modality					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si importes de los campos del grup correspondientes campos del gri 1.5.2 tendrá siempre el valor "1" del campo 1.5.2 será siempre >	oo 1.5 coincidirán con sus upo 3.1.5 y el campo '. Si es "lote" (L), el valor	[1], [L]	[11]	ModalityType string
1.3. I	InvoiceIssuerTyp	e				
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
1.3.	InvoiceIssuerType	Tipo Emisor Factura. Actor que f valor "TE" el grupo 1.4. será obl en todos sus apartados.		[EM], [RE], [TE]	[11]	InvoiceIssuerTypeType string

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 1 de 34

1.4. ThirdParty
-----------------

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero		[01]	ThirdPartyType
1.4.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[11]	TaxIdentificationType
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumbe r	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
1.4.2.			1.4.2.?	[11]	
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[11]	LegalEntityType
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.			1.4.2.1.4.?	[11]	
1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 2 de 34

1.4.	ThirdParty	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.4.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.	Individual	Persona Física		[11]	IndividualType
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 3 de 34

1.4.	ThirdParty	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.4.			1.4.2.2.4.?	[11]	
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 4 de 34

1.4. T	hird	Party					
Esquema		Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.5.7.		INETownCode	Código de población asignado po	or el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.4.2.2.5.8.		AdditionalContactDetail	Otros datos de contacto			[01]	TextMax60Type string: 0-60

1.4.2.2.5.8. AdditionalContactDetail Otros datos de contacto

1.5. Batch

1.5.	Dateri				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	Batch	Lote		[11]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote.Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		[11]	TextMax70Type string: 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo.Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I".		[11]	long
1.5.3.	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes 3.1.5.9 del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		[11]	ImporteType
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.4.	TotalOutstandingAmou nt	Total a pagar. Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontadoslos anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		[11]	ImporteType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Página 5 de 34 **Versión:** 3.0 18/07/2007 12:57:46

_		D - 1 - 1
1	1.5.	<b>Batch</b>
_		Daton

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y 3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		[11]	ImporteType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo 3.1.2.5 será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales 1.5.3, 1.5.4, y 1.5.5 ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]	[11]	CurrencyCodeType string

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	FactoringAssignmentDa ta	Datos cesión factoring		[01]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario		[11]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal		[11]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumbe r	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
1.6.1.2.			1.6.1.2.?	[11]	

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 6 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[11]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.			1.6.1.2.1.4.?	[11]	
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 7 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.	Individual	Persona Física		[11]	IndividualType
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.4.			1.6.1.2.2.4.?	[11]	
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 8 de 34

i.o. i dot	or mgAssignin	IOIIIData			
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago		[11]	PaymentDetailsType
1.6.2.1.	AssignmentDuePaymen tDate	Fecha pago en la cesión		[11]	date
1.6.2.2.	AssignmentPaymentMe ans	Forma pago cesión. Definición de la forma en la que se hará efectivo el pago		[11]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.2.3.	IBAN	IBAN del Cesionario. Único formato admitido		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
1.6.2.4.	PaymentReference	Raferencia del pago		[11]	TextMax60Type string: 0-60

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 9 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.3.	FactoringAssignmentCl	Texto de la cláusula		[11]	TextMax2500Type string: 0-
	auses				2500

#### 2. Parties

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[11]	PartiesType

# 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		[11]	EmpresaType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[11]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumbe r	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
2.1.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice		[01]	PartyIdentificationType string: 10: [0-9]*
2.1.3.	AdministrativeCentres	Centros		[01]	AdministrativeCentresType
2.1.3.1.	AdministrativeCentre	Centro		[1*]	AdministrativeCentreType
2.1.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		[01]	TextMax10Type string: 0-10

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 10 de 34

2.1. SellerParty	
------------------	--

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]	[01]	RoleTypeCodeType string
2.1.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.6.			2.1.3.1.6.?	[11]	
2.1.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		[11]	AddressType
2.1.3.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
2.1.3.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.3.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.1.3.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 11 de 34

2.1.	Sell	lerPa	artv
------	------	-------	------

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
2.1.3.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.3.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.3.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.1.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.3.1.7.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.1.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.1.4.			2.1.4.?	[11]	
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[11]	LegalEntityType
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro		[01]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 12 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil	,	[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.4.			2.1.4.1.4.?	[11]	
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
2.1.4.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un o ubicado en España siempre será "ESP".	domicilio [AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos d	el país	[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del pa	ÍS	[01]	TextMax15Type string: 0-15

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 13 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.1.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.4.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.	Individual	Persona Física		[11]	IndividualType
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.4.			2.1.4.2.4.?	[11]	
2.1.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 14 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.1.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.4.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60

# 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		[11]	EmpresaType
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[11]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumbe r	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string : 3-30
2.2.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que		[01]	PartyIdentificationType string : 10 : [0-9]*
Versión: 3.0 18	8/07/2007 12:57:46	utilice			Página 15 de 34

2.2.	Buy	erP	arty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.	AdministrativeCentres	Centros	'	[01]	AdministrativeCentresType
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	Centro		[1*]	AdministrativeCentreType
2.2.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		[01]	TextMax10Type string: 0-10
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]	[01]	RoleTypeCodeType string
2.2.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.6.			2.2.3.1.6.?	[11]	
2.2.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		[11]	AddressType
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.3.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 16 de 34

2.2.	Buye	rParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
2.2.3.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.3.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.3.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.3.1.7.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.2.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.2.4.			2.2.4.?	[11]	
2.2.4.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[11]	LegalEntityType
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[01]	TextMax40Type string: 0-40

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 17 de 34

2.2.	<b>BuyerPar</b>	ty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
2.2.4.1.3.1.	Book	Libro		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.3.	Sheet	Ноја		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.4.	Folio	Folio		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.5.	Section	Sección		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.6.	Volume	Tomo		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.			2.2.4.1.4.?	[11]	
2.2.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
2.2.4.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 18 de 34

ì	2.2.	BuyerF	Party

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.4.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.	Individual	Persona Física		[11]	IndividualType
2.2.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.4.			2.2.4.2.4.?	[11]	
2.2.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.2.4.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[11]	OverseasAddressType
2.2.4.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 19 de 34

2.2. Buy	erParty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
2.2.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[01]	ContactDetailsType
2.2.4.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.4.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3. Invo	oices				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	Invoices	Conjunto de facturas que contiene el fichero		[11]	InvoicesType
3.1. Invo	oice				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	Invoice	Factura		[1*]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura		[11]	InvoiceHeaderType
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 20 de 34

3 1	Invoice
<b>J</b> . I.	11100100

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignada por el Emisor		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique,En este estándar no se va a contemplar el anticipo y el tique.	[FC], [FA], [AF]	[11]	InvoiceDocumentTypeType string
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - rectificativa, "OC" - original recapitulativa, "CO" - copia de la original, "CR" - copia de la rectificativa, "CC" - copia recapitulativa. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con alguno de los valores "OR" ó "CR" (rectificativas), deberán estar cumplimentados los campos del grupo 3.1.1.5.	[OO], [OR], [OC], [CO]	[11]	InvoiceClassType string
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa		[01]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Art <sup>o</sup> 80 Ley 37/92 el IVA.	[01], [02], [03], [04]	[11]	ReasonCodeType string
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo.Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]	[11]	ReasonDescriptionType string
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601.		[11]	PeriodDates
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio		[11]	date
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final		[11]	date

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 21 de 34

3.1. Invoice
--------------

3. I. IIIVO	ICE					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica e cada caso para una rectificación los detalles a rectificar de la faci anotan los detalles ya rectificado	. "01" - se reflejan todos :ura original. "02" - sólo se	[01], [02], [03], [04]	[11]	CorrectionMethodType string
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescr iption	Descripción del criterio asociada campo anterior. "01" - Rectificac Rectificación modelo por diferen por descuento por volumen de c periodo "04" - Autorizadas po	ción modelo íntegro. "02" - cias. "03" - Rectificación operaciones durante un	[Rectificación integra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	[11]	CorrectionMethodDescriptionTyp e string
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura	a		[11]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la con efectos fiscales. ISO 8601. E posterior a la fecha de la firma e	Esta fecha no podrá ser		[11]	date
3.1.2.2.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la documento	que se expide el		[01]	PlaceOfIssueType
3.1.2.2.1.	PostCode	Asignado por Correos			[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
3.1.2.2.2.	PlaceOfIssueDescriptio n	Texto de la descripción de la pla	za		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.2.3.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cua prestado temporalmente o Factu información será obligatoria cua (Clase) contenga alguno de los v 8601.	ıra Recapitulativa. Esta ndo el dato 3.1.1.4		[01]	PeriodDates
3.1.2.3.1.	StartDate	Fecha de inicio			[11]	date
3.1.2.3.2.	EndDate	Fecha final			[11]	date

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 22 de 34

0 4		
3.1		Invoice
<b>J</b> . I	•	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.2.4.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate, deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Arto 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]	[11]	CurrencyCodeType string
3.1.2.5.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio		[01]	ExchangeRateDetailsType
3.1.2.5.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siempre con dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.2.5.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601.		[11]	date
3.1.2.6.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre EURO. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]	[11]	CurrencyCodeType string
3.1.2.7.	LanguageName	Lengua. Denominación de la lengua en la que se emite el documento		[01]	TextMax10Type string: 0-10
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos		[11]	TaxesType
3.1.3.1.	Tax	Impuesto		[1*]	ТахТуре
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]	[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[11]	ImporteType
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 23 de 34

<b>~</b> 4	
3.1.	Invoice
J. I.	IIIVOICE

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimal	es.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decima		[01]	ImporteType
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempr que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, pa satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimal	es.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos		[01]	TaxesType
3.1.4.1.	Tax	Impuesto		[1*]	ТахТуре
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".		[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre c dos decimales.		[11]	ImporteType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempr que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, pa satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimal	es.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decima		[01]	ImporteType
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempr que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, pa satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 24 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura		[11]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Impte.Bruto. Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.2 como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectúandose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		[01]	DiscountsAndRebatesType
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.		[1*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto, Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.3 como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		[01]	ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo		[1*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharge s	Total general de cargos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.3. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 25 de 34

0.4		•
3.1.	Invo	
J. I.		

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBefor eTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4 + 3.1.5.5. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio diferentes 3.1.4.1.4. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas.		[01]	SubsidiesType
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención		[1*]	SubsidyType
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.10.1.3.	SubsidyAmount	Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.11.	PaymentsOnAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques 3.1.5.11 como clases de anticipos se apliquen a nivel factura.		[01]	PaymentsOnAccountType
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo		[1*]	PaymentOnAccountType
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDat e	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601.		[11]	date
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAm ount	Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.12.	TotalPaymentsOnAccou nt	Total de anticipos. Sumatorio de los campos 3.1.5.11.1.2. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.13.	TotalOutstandingAmou nt	Total a pagar. Resultado: 3.1.5.9 - (3.1.5.10.1.3 + 3.1.5.12). Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.14.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación		[01]	AmountsWithheldType
3.1.5.14.1.	WithholdingReason	Descripción finalidad de la Retención		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 26 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.14.2.	WithholdingRate	Porcentaje retención Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.14.3.	WithholdingAmount	Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con o decimales.	dos	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.15.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado: 3.1.5.13 - 3.1.5.14.3. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.	Items	Información detallada		[11]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Lineas de detalle de la factura		[1*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.1.	IssuerContractReferenc e	Contrato		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.2.	IssuerTransactionRefer ence	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.3.	ReceiverContractRefere nce	Contrato		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.4.	ReceiverTransactionRef erence	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc Receptor		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.5.	PurchaseOrderReferenc e	Referencia de la orden de pedido		[01]	double
3.1.6.1.6.	DeliveryNotesReferenc es	Referencias de albaranes		[01]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.6.1.	DeliveryNote	Información del albarán		[1*]	DeliveryNoteType
3.1.6.1.6.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán		[11]	TextMax30Type string: 0-30
3.1.6.1.7.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.8.	Quantity	Número de Unidades servidas/prestadas		[11]	double
3.1.6.1.9.	UnitOfMeasure	Unidad a que está referida la Cantidad. Recomendación ONU.	20 [01], [02], [03], [04]	[01]	UnitOfMeasureType string
3.1.6.1.10.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siem sin Impuestos. Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0- 9]{6}  0.000000
3.1.6.1.11.	TotalCost	Resultado: 3.1.6.1.8 x 3.1.6.1.10. Siempre con dos decimales		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 27 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.12.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		[01]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.12.1.	Discount	Descuento.		[1*]	DiscountType
3.1.6.1.12.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.12.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	s	[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.6.1.12.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.13.	Charges	Cargos		[01]	ChargesType
3.1.6.1.13.1.	Charge	Cargo		[1*]	ChargeType
3.1.6.1.13.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.13.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.6.1.13.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimale	?S.	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.14.	GrossAmount	Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		[01]	TaxesType
3.1.6.1.15.1.	Tax	Impuesto		[1*]	ТахТуре
3.1.6.1.15.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".		[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.15.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre codos decimales.		[11]	ImporteType

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 28 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.15.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempro que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, par satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimale	es.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimal		[01]	ImporteType
3.1.6.1.15.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempro que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, par satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimale	2S.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.16.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		[11]	ТахеѕТуре
3.1.6.1.16.1.	Tax	Impuesto		[1*]	ТахТуре
3.1.6.1.16.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".		[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.16.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.16.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre codos decimales.		[11]	ImporteType
3.1.6.1.16.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempro que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, pal satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglament sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.	ra	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.16.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimale	es.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 29 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.16.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimale	S.	[01]	ImporteType
3.1.6.1.16.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.16.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales	5.	[01]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.17.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio ISO 8601.		[01]	PeriodDates
3.1.6.1.17.1.	StartDate	Fecha de inicio		[11]	date
3.1.6.1.17.2.	EndDate	Fecha final		[11]	date
3.1.6.1.18.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601.		[01]	date
3.1.6.1.19.	AdditionalLineItemInfor mation	Libre para el emisor por cada detalle.		[01]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.6.1.20.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[01]	ExtensionsType
3.1.6.1.20.1.	[any]	·		[0*]	##other skip
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago		[01]	VencimientosType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento		[1*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601		[11]	date
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto	[01], [02], [03], [04]	[11]	PaymentMeansType string
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[01]	AccountType

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 30 de 34

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.4.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.4.4.			3.1.7.1.4.4.?	[01]	
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		[01]	AddressType
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddres s	Dirección de la oficina financiera extranjera		[01]	OverseasAddressType
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
3.1.7.1.5.	PaymentReconciliationR eference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "recibo" este dato será obligatorio.		[01]	AccountType
3.1.7.1.6.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		[01]	TextMax60Type string: 0-60

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.6.4.			3.1.7.1.6.4.?	[01]	
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		[01]	AddressType
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddres s	Dirección de la oficina financiera extranjera		[01]	OverseasAddressType
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	PaisType string
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInfo rmation	Observaciones cobro.Libre para uso del Emisor.		[01]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales		[01]	LegalLiteralsType
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial, Arto 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc.		[0*]	TextMax250Type string: 0-250
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales		[01]	AdditionalDataType
3.1.9.1.	RelayedInvoice	Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Identificación de documentos Emisor/Receptor.		[01]	AttachedDocumentsType

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 32 de 34

3.1. Invo	oice					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
3.1.9.2.1.	Attachment	[BASE-64] Contiene los documer factura en el formato deseado (i			[1*]	AttachmentType
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressio nAlgorithm		joritmo usado para comprimir el documento [ZIF junto.Ampliar restricciones según convenga [NC		[01]	AttachmentCompressionAlgorith mType string
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto según convenga	ormato del documento adjunto. Ampliar restricciones [xiegún convenga [rt		[11]	AttachmentFormatType string
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar e	ulgoritmo usado para codificar el documento adjunto [E		[01]	AttachmentEncodingType string
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento	escripción del documento			TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento	Stream de datos del documento adjunto			string
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInfor mation	recogerá el motivo por lo que el	Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación		[01]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.			[01]	ExtensionsType
3.1.9.4.1.	[any]	·			[0*]	##other skip
4. Exte	ensions					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.			[01]	ExtensionsType
4.1. [any	/]					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
4.1.	[any]				[0*]	##other skip

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 33 de 34

Į	5.	ds:Sig	gnature					
E	Esquema		Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
ŗ	5.		ds: Signature	Conjunto de datos asociados a la la autoría y la integridad del me opcional para facilitar la verifica fichero. No obstante, debe cump firma electrónica para que se co electrónica válida legalmente fre	nsaje. Se define como ción y el tránsito del olimentarse este bloque de nsidere una factura		[01]	

Versión: 3.0 18/07/2007 12:57:46 Página 34 de 34