



EVIDENCIA DEL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN API

DISEÑO DE APLICACIONES - 2

<https://github.com/IngSoft-DA2/274724-281190-250230>



INTEGRANTES:

Agustin Do Canto - 250230

Juan Ignacio Díaz - 274724

Santiago Remedi - 281190

SEPTIEMBRE 2024

ÍNDICE

Cumplimiento de Principios REST.....	3
Mecanismo de Autenticación.....	4
Descripción general de códigos de error.....	4
1. ADMINISTRADOR.....	5
Requerimiento 1.1: Mantenimiento de cuentas de administrador (*).....	5
1.1.1) Creación de cuentas de administrador.....	5
1.1.2) Eliminación de cuentas de administrador.....	6
Requerimiento 1.2: Creación de cuentas para dueños de empresas de dispositivos inteligentes.....	7
Requerimiento 1.3: Listar las cuentas de usuarios.....	8
Requerimiento 1.4: Listar todas las empresas.....	9
2. NOTIFICACIONES.....	10
2.1.1) Obtención de todas las notificaciones de un dueño del hogar.....	10
3. DUEÑO DE EMPRESA.....	11
Requerimiento 3.1: Creación de una empresa (*).....	11
Requerimiento 3.2: Registrar cámaras de seguridad.....	12
3.2.1 - Acciones soportadas - Detección de movimiento (*).....	14
3.2.2 - Acciones soportadas - Detección de persona.....	15
Requerimiento 3.3: Registrar sensores de ventanas.....	16
3.3.1 - Notificaciones sensores de ventanas estado de apertura.....	17
3.3.2 - Notificaciones sensores de ventanas estado de cierre.....	18
4. PERSONA NO AUTENTICADA.....	19
Requerimiento 4.1: Autenticación mediante credenciales.....	19
Requerimiento 4.2: Creación de cuenta para dueño de hogar.....	20
5. PERSONA AUTENTICADA.....	21
Requerimiento 5.1 : Listado de todos los dispositivos.....	21
Requerimiento 5.2: Listado de tipos de dispositivos soportados.....	22
6. DUEÑO DE HOGAR.....	23
Requerimiento 6.1: Creación de hogares.....	23
Para el requerimiento: 6.2 Agregar miembros al hogar.....	24
Requerimiento 6.3: Asociar dispositivos al hogar (*).....	25
Para el requerimiento 6.4: Listado de miembros de un hogar.....	26
Requerimiento 6.5: Listado de todos los dispositivos en un hogar.....	27
Requerimiento 6.6: Configuración de notificaciones para miembros.....	28

Cumplimiento de Principios REST

Para asegurar que la API cumpla con los principios REST, se siguieron los siguientes criterios:

Sin estado (Statelessness)

Cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para entender y procesar la solicitud. Nos aseguramos de que el servidor no almacene el contexto del cliente entre solicitudes.

Arquitectura Cliente-Servidor

El cliente y el servidor son entidades separadas. El cliente es responsable de la interfaz de usuario y del estado del usuario, mientras que el servidor gestiona los datos y la lógica de negocio.

Interfaz uniforme (Uniform Interface)

Los recursos se identifican mediante sustantivos en plural en las URIs que siguen los principios y buenas prácticas de REST para mantener una interfaz uniforme. La API utiliza métodos estándar HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) y códigos de estado.

Caché (Cacheability)

Decidimos marcar respuestas explícitamente como cacheables o no cacheables para mejorar el rendimiento y cumplir con REST.

Sistema en capas (Layered System)

La arquitectura de la API permite un sistema en capas donde intermediarios (como balanceadores de carga y proxies) pueden ser utilizados para mejorar la escalabilidad y seguridad.

Mecanismo de Autenticación

La API utiliza autenticación basada en tokens. Cuando un usuario desea autenticarse, debe acceder al endpoint “ /sessions ”. Los usuarios deben iniciar sesión con sus credenciales (correo y contraseña), y si coincide correctamente con la credencial guardada en la base de datos, recibirá un token que quedará asociado a ese usuario. Este token debe incluirse en el encabezado de “Authorization” en solicitudes posteriores. El token se valida en el servidor para autenticar al usuario, revisando si ya existe un token existente en la sesión que matchee con el token ingresado. Todo esto se maneja mediante el uso de un filtro, que a su vez valida que el usuario tenga los permisos suficientes para realizar una determinada acción.

Descripción general de códigos de error

1xx (Informativo): Estos códigos indican que la solicitud fue recibida y que el servidor está procesando la solicitud, aunque no hay una respuesta final disponible en este momento. Es una señal de que el cliente debe esperar para recibir una respuesta más completa o seguir enviando partes de la solicitud.

2xx (Éxito): Los códigos de esta categoría significan que la solicitud fue recibida, comprendida y procesada correctamente por el servidor. El cliente puede asumir que la operación se completó con éxito y que el resultado esperado se ha logrado.

- **200 OK:** Este es el código más común para indicar que la solicitud se ha procesado con éxito. Puede aplicarse a diversas operaciones como la

obtención de datos, la actualización de recursos o cualquier otra acción solicitada por el cliente. No necesariamente significa que el contenido haya cambiado, solo que la operación solicitada fue exitosa.

- **201 Created:** Este código es similar al 200 OK, pero se utiliza específicamente cuando se crea un nuevo recurso como resultado de la solicitud. El servidor responde con una localización o una referencia al nuevo recurso creado, confirmando que la operación ha generado una nueva entidad.

3xx (Redirección): Estos códigos indican que la solicitud no puede ser completada en su estado actual, pero que hay una acción adicional que el cliente debe realizar. Esto puede incluir seguir una nueva URL proporcionada o repetir la solicitud en un punto diferente.

4xx (Error del Cliente): Estos códigos reflejan errores que ocurrieron en la solicitud del cliente. En otras palabras, la solicitud no fue procesada correctamente debido a un problema del lado del cliente, como una sintaxis inválida, credenciales insuficientes o la solicitud de un recurso inexistente.

- **400 Bad Request:** Este código indica que el servidor no pudo interpretar la solicitud debido a que contenía errores o estaba mal formada. Puede deberse a un mal formato de JSON, parámetros incorrectos o cualquier otra falla en la estructura de la solicitud.
- **401 Unauthorized:** Este código indica que la solicitud requiere autenticación antes de ser procesada. Aunque el cliente no proporcionó credenciales válidas, puede hacerlo en futuras solicitudes, y el acceso será concedido si las credenciales son correctas.
- **403 Forbidden:** A diferencia del 401, este código indica que, aunque el cliente se haya autenticado correctamente, no tiene los permisos necesarios para acceder al recurso o realizar la operación solicitada. El servidor está rechazando el acceso deliberadamente por cuestiones de autorización.
- **404 Not Found:** Este es uno de los errores más comunes y ocurre cuando el servidor no puede encontrar el recurso solicitado. Puede significar que la URL

está mal escrita, el recurso no existe, o se ha eliminado. No se trata de un problema con la solicitud en sí, sino con el recurso solicitado.

- **409 Conflict:** Este código se utiliza cuando hay un conflicto en el estado actual del recurso que impide que la solicitud se complete. Por ejemplo, si se intenta actualizar un recurso que ha sido modificado por otro proceso, o si existen restricciones de integridad de datos que no permiten la operación solicitada.

5xx (Error del Servidor): Estos códigos indican que la solicitud es válida y el cliente hizo todo correctamente, pero hubo un problema del lado del servidor que impidió procesar la solicitud. Generalmente, estos errores son transitorios o se deben a problemas internos del servidor.

- **500 Internal Server Error:** Este código es un error genérico que indica que algo falló en el servidor, pero el servidor no tiene una información más específica sobre cuál fue el problema. Puede deberse a un fallo en el código, un problema de configuración o cualquier otro error no manejado internamente por el servidor.

1. ADMINISTRADOR

Requerimiento 1.1: Mantenimiento de cuentas de administrador (*)

1.1.1) Creación de cuentas de administrador

DESCRIPCIÓN: Solicitud de creación de una cuenta de administrador con los datos relevantes.

VERBO: POST

URI: /administrators

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "name": string,
 "surname": string,
 "email": string,
 "password": string
}

RESPONSE:

- 201 Created: {
 "message": "Administrator account created succesfully",
 "CreatedAdministrator": {
 "id": string,
 "name": string,
 "surname": string,
 "email": string,
 "password": string,
 "creationDate": string,
 "roleName": string
 }
}

- 400 Bad Request: {
"title": string,
"status": int
}
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 409 Conflict: {
"title": string,
"status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
"title": string,
"status": int
}

1.1.2) Eliminación de cuentas de administrador

DESCRIPCIÓN: Solicitud de eliminación de una cuenta de administrador.

VERBO: DELETE

URI: /administrators/{Id}

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {
"title": string,
"status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
"title": string,
"status": int
}

Requerimiento 1.2: Creación de cuentas para dueños de empresas de dispositivos inteligentes

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **Administrador** para creación de una cuenta de empresario con los datos relevantes.

VERBO: POST

URI: /company-owners

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "ownerName": string,
 "ownerSurname": string,
 "email" : string,
 "password" : String
}

RESPONSE:

- 201 Created: {
 "message": "Company Owner account created succesfully",
 "CreatedCompanyOwner": {
 "id": string,
 "name": string,
 "surname": string,
 "email": string,
 "password": string,
 "creationDate": string,
 "roleName": string,
 "profilePicture": string,
 }
}
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 401 Unauthorized: string

- 403 Forbidden: string
- 409 Conflict: {
 - "title": sting,
 - "status": int
- 500 Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int

Requerimiento 1.3: Listar las cuentas de usuarios

DESCRIPCIÓN: Obtener todas las cuentas de los usuarios

VERBO: GET

RUTA: /users?offset={offset}&limit={limit}&role={role}&name={name}

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE: 200 OK: [

- {
 - "name": string,
 - "surname": string,
 - "fullname": string,
 - "role": string,
 - "creationDate": string

]

ERRORES:

- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbbiden: string
- 404 Not Found: {
 - "title": sting,
 - "status": int

- 500 Internal Server Error: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```

Requerimiento 1.4: Listar todas las empresas

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **Administrador** Obtener todas las empresas registradas.

VERBO: GET

URI:

/companies?offset={offset}&limit={limit}&companyName={company_name}&ownerName={owner_name}

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE: 200 OK: [
 {
 "companyName": string,
 "ownerFullName": string,
 "ownerEmail": string,
 "rut": string
 }
]

ERRORES:

- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```
- 500 Internal Server Error: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```

2. NOTIFICACIONES

Requerimiento 2.1: Manejo de notificaciones

2.1.1) Obtención de todas las notificaciones de un dueño del hogar

DESCRIPCIÓN: Solicitud de los **Miembros de Hogar** para obtener todas las notificaciones de un miembro de hogar (se muestran las que corresponden al usuario autenticado).

VERBO: GET

URI:

/notifications?deviceType={deviceType}&creationDate={creationDate}&wasRead={wasRead}

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE: 200 OK : [
 {
 "triggeringEvent": string,
 "triggeringDeviceName": string,
 "triggeringDeviceModel": string,
 "wasRead": bool,
 "eventDate": string
 }
]

ERRORES:

- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {
 "title": string,
 "status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
 "title": string,
 "status": int
}

3. DUEÑO DE EMPRESA

Requerimiento 3.1: Creación de una empresa (*)

DESCRIPCIÓN: Solicitud de creación de una empresa asociada a un dueño de empresa (el que esté autenticado, en base a esto su cuenta se marca como completa por atrás).

VERBO: POST

URI: /companies

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "companyName": string,
 "logotype": string,
 "rut": string
}

RESPONSES:

- 201 Created: {
 "message": "Company created succesfully",
 "CreatedCompany": {
 "id": string,
 "companyName": string,
 "logotype": string,
 "rut": string
 }
}
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string

- 409 Conflict: {
 - "title": sting,
 - "status": int
- 500: Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int

Requerimiento 3.2: Registrar cámaras de seguridad

DESCRIPCIÓN: Solicitud de registro de una cámara de seguridad (por atrás se le asigna la empresa dueña del dispositivo/modelo).

VERBO: POST

URI: /cameras

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {

- "cameraName": string,
- "cameraModel": string,
- "description": string,
- "photos": [string],
- "deviceType": string,
- "canBeUsedIndoors": bool,
- "canBeUsedOutdoors": bool,
- "hasMovementDetectionSupport": bool,
- "hasPersonDetectionSupport": bool

}

RESPONSE:

- 201 Created: {
 "message": "Camera created succesfully",
 "CreatedCamera": {
 "id": string,
 "cameraName": string,
 "cameraModel": string,
 "description": string,
 "mainPhoto": string,
 "deviceType": string,
 "canBeUsedIndoors": bool,
 "canBeUsedOutdoors": bool,
 "hasMovementDetectionSupport": bool,
 "hasPersonDetectionSupport": bool
 }
}
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 409 Conflict: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 500 Internal Server Error: string

3.2.1 - Acciones soportadas - Detección de movimiento (*)

DESCRIPCIÓN: Solicitud para notificar a todos los miembros del hogar configurados cuando una cámara detecta movimiento

VERBO: POST

URI: /cameras/{HardwareId}/motion-detected

HEADER: -

BODY: -

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 404 Not found: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 409 Conflict: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
 "title": sting,
 "status": int
}

3.2.2 - Acciones soportadas - Detección de persona

DESCRIPCIÓN: Solicitud para notificar a todos los miembros del hogar configurados cuando una cámara detecta una persona

VERBO: POST

URI: /cameras/{HardwareId}/person-detected

HEADER: -

BODY:

- **Formato:** string
- **Descripción:** El email de la persona detectada como un simple texto.

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 400 Bad Request: {
"title": string,
"status": int
}
- 404 Not found: {
"title": string,
"status": int
}
- 409 Conflict: {
"title": string,
"status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
"title": string,
"status": int
}

Requerimiento 3.3: Registrar sensores de ventanas

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **dueño de empresa** para registro de un **sensor** (por atrás se le asigna la empresa dueña del dispositivo/modelo).

VERBO: POST

URI: /sensors

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "deviceName": string,
 "deviceModel": string,
 "description": string,
 "photos": [string],
 "deviceType": string
}

RESPONSES:

- 201 Created: {
 "message": "Sensor created succesfully",
 "CreatedSensor": {
 "id": string,
 "sensorName": string,
 "sensorModel": string,
 "description": string,
 "mainPhoto": string,
 "deviceType": string,
 "canBeUsedIndoors": bool,
 "canBeUsedOutdoors": bool,
 "hasMovementDetectionSupport": bool,
 "hasPersonDetectionSupport": bool
 }
}
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}

- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 409 Conflict: {
 - "title": sting,
 - "status": int
- 500 Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int

3.3.1 - Notificaciones sensores de ventanas estado de apertura

DESCRIPCIÓN: Request generada por **sensores de ventanas** para notificar la detección de apertura o cierre.

VERBO: POST

URI: /sensors/{HardwareId}/opened

HEADER: -

BODY: -

RESPONSE:

- 201 Created: string
- 400 Bad Request: {
 - "title": sting,
 - "status": int
- 404 Not Found: {
 - "title": sting,
 - "status": int
- 500 Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int

3.3.2 - Notificaciones sensores de ventanas estado de cierre

DESCRIPCIÓN: Request generada por **sensores de ventanas** para notificar la detección de apertura o cierre.

VERBO: POST

URI: /sensors/{HardwareId}/closed

HEADER: -

BODY: -

RESPONSE:

- 201 Created: string
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 404 Not Found: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
 "title": sting,
 "status": int
}

4. PERSONA NO AUTENTICADA

Requerimiento 4.1: Autenticación mediante credenciales

DESCRIPCIÓN: Solicitud para inicio de sesión de persona no autenticada.

VERBO: POST

URI: /sessions

HEADER: -

BODY: {
 "email": string,
 "password": string
}

RESPONSES:

- 200 OK: string - **(Retorna el token)**
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 500 Internal Server error: {
 "title": sting,
 "status": int
}

Requerimiento 4.2: Creación de cuenta para dueño de hogar

DESCRIPCIÓN: Solicitud de cualquier **persona no autenticada** para la creación de cuenta de **dueño de hogar**.

VERBO: POST

URI: /home-owners

HEADER: -

BODY: {
 "profilePicture": string,
 "name": string,
 "surname": string,
 "email": string,
 "password": string
}

RESPONSES:

- 201 Created: {
 "message": "Account created successfully",
 "CreatedSensor": {
 "id": string,
 "name": string,
 "surname": string,
 "email": string,
 "password": string,
 "creationDate": string,
 "roleName": string,
 "profilePicture": string,
 }
}
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 409 Conflict: {
 "title": sting,

- ```

 "status": int
 }

```
- 500 Internal Server Error: {

```

 "title": sting,
 "status": int
 }

```

## 5. PERSONA AUTENTICADA

---

### Requerimiento 5.1 : Listado de todos los dispositivos

**DESCRIPCIÓN:** Solicitud por parte de **persona autenticada** de obtención de todos los dispositivos disponibles.

**VERBO:** GET

**HEADER:** Authorization: <token>

**URI:** /devices?offset={offset}&limit={limit}

**QUERY-PARAMS:** Para habilitar el filtrado se puede incluir los siguientes parámetros de **filtrado**:

- Nombre del dispositivo: device-name={string}
- Modelo: model={model}
- Nombre de la empresa= company-name={string}
- Tipo del dispositivo: device-type={string}

**BODY:** -

**RESPONSES:**

- 200 OK: [ {

```

 "deviceName": String,
 "deviceModel": String,
 "mainPhoto": String,
 "ownerCompanyName": string,
 "deviceType" string

```

- ```

    }
  ]

```
- 400 Bad Request: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```
 - 401 Unauthorized: string
 - 403 Forbidden: string
 - 500 Internal Server Error: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```

Requerimiento 5.2: Listado de tipos de dispositivos soportados

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **personas ya autenticadas** para consultar la lista de los **tipos de dispositivos** que la plataforma **admite**.

VERBO: GET

URI: /device-types

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE:

- 200 OK: [{ string }]
- 401 Unauthorized: string
- 500 Internal Server Error: {


```

        "title": sting,
        "status": int
      }

```


6. DUEÑO DE HOGAR

Requerimiento 6.1: Creación de hogares

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **cualquier persona ya autenticada** para la creación de un nuevo hogar donde será designado como **dueño de hogar**.

VERBO: POST

URI: /homes

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "ownerEmail": string,
 "mainStreet": string,
 "doorNumber": int,
 "latitude": string,
 "longitude": string,
 "maxAmountOfMembers": int
}

RESPONSES:

- 201 Created:
 {
 "ownerEmail": string,
 "mainStreet": string,
 "doorNumber": int,
 "latitude": string,
 "longitude": string,
 "maxAmountOfMembers": int
 }
- 400 Bad Request: {
 "title": string,
 "status": int
}

- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 500 Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int
 }

Para el requerimiento: 6.2 Agregar miembros al hogar

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **dueño de hogar** para agregar **miembros** a un hogar.

VERBO: PUT

URI: /homes/{Id}/members

HEADER: Authorization: <token>

BODY:

```
{
  "emailOfNewMember": string,
  "canAddDeviceToHome": bool,
  "canSeeDevicesOfHome": bool
}
```

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 400 Bad Request: {
 - "title": sting,
 - "status": int
 }
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {
 - "title": sting,
 - "status": int
 }
- 500 Internal Server Error: {
 - "title": sting,
 - "status": int
 }

Requerimiento 6.3: Asociar dispositivos al hogar (*)

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **dueños de hogar** o cualquier **miembro de hogar** (con los permisos adecuados) para asociar un dispositivo a un hogar.

VERBO: PUT

URI: /homes/{homeId}/devices

HEADER: Authorization: <token>

BODY:

- **Formato:** Guid
- **Descripción:** El hardwareId del dispositivo a asociar

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 400 Bad Request: {
"title": string,
"status": int
}
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {
"title": string,
"status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
"title": string,
"status": int
}

Para el requerimiento 6.4: Listado de miembros de un hogar

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **dueño de hogar** o cualquier **miembro de hogar** (con los permisos adecuados) para obtener todos los **miembros asociados un hogar** con su información correspondiente.

VERBO: GET

URI: /homes/{Id}/members

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSES:

- 200 OK: [

```
{
  "memberFullName": string,
  "memberEmail": string,
  "profilePhoto": string,
  "permissionsList": [ { Permission } ],
  "notificationStatus": bool
}
```

]
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {

```
  "title": sting,
  "status": int
}
```
- 500 Internal Server Error: {

```
  "title": sting,
  "status": int
}
```

Requerimiento 6.5: Listado de todos los dispositivos en un hogar

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **Dueño de hogar** o cualquier **miembro de hogar** (con los permisos adecuados) para obtener todos los dispositivos asociados a un hogar.

VERBO: GET

URI: /homes/{Id}/devices

HEADER: Authorization: <token>

BODY: -

RESPONSE:

- 200 OK: [

```
{
  "deviceName": string,
  "deviceModel": string,
  "mainPhoto": string,
  "connectionStatus": bool
}
```

]
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {

```
  "title": sting,
  "status": int
}
```
- 500 Internal Server Error: {

```
  "title": sting,
  "status": int
}
```

Requerimiento 6.6: Configuración de notificaciones para miembros

DESCRIPCIÓN: Solicitud de **Dueño de hogar** para seleccionar qué miembros del hogar reciben notificaciones

VERBO: PUT

URI: /homes/{homeId}/notifications

HEADER: Authorization: <token>

BODY: {
 "NotificationsEnabled": bool,
 "members": [Guid]
}

RESPONSE:

- 200 OK: string
- 400 Bad Request: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 401 Unauthorized: string
- 403 Forbidden: string
- 404 Not Found: {
 "title": sting,
 "status": int
}
- 500 Internal Server Error: {
 "title": sting,
 "status": int
}