




TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Placebo




TOTPAR: Acetaminophen 500–1,000 mg vs Placebo




TOTPAR: Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg vs Placebo




TOTPAR: Oxycodone 5 mg or Codeine 60 mg vs Placebo




TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Acetaminophen 500–1,000 mg




TOTPAR: Acetaminophen 650 mg plus Oxycodone 10 mg vs Placebo




TOTPAR: Ibuprofen 200–400 mg plus Acetaminophen 500–1,000 mg vs Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid)




TOTPAR: Ibuprofen 200–400 mg plus Acetaminophen 500–1,000 mg vs Placebo




TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Naproxen 400–440 mg




TOTPAR: Naproxen 400–440 mg vs Placebo




TOTPAR: Acetaminophen 500–1,000 mg vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg



TOTPAR: Oxycodone 5 mg or Codeine 60 mg vs Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid)



TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg



TOTPAR: Acetaminophen 650 mg plus Oxycodone 10 mg vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg

