




TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Placebo




## TOTPAR: Acetaminophen 500–1,000 mg vs Placebo




## TOTPAR: Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg vs Placebo




## TOTPAR: Oxycodone 5 mg or Codeine 60 mg vs Placebo




## TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Acetaminophen 500–1,000 mg




## TOTPAR: Acetaminophen 650 mg plus Oxycodone 10 mg vs Placebo



TOTPAR: Ibuprofen 200–400 mg plus Acetaminophen 500–1,000 mg vs Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid)




## TOTPAR: Ibuprofen 200–400 mg plus Acetaminophen 500–1,000 mg vs Placebo







# TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Naproxen 400–440 mg




## TOTPAR: Naproxen 400–440 mg vs Placebo




## TOTPAR: Acetaminophen 500–1,000 mg vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg



## TOTPAR: Oxycodone 5 mg or Codeine 60 mg vs Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid)



TOTPAR: Ibuprofen 400 mg (fast acting or acid) vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg



# TOTPAR: Acetaminophen 650 mg plus Oxycodone 10 mg vs Acetaminophen 600–650 mg plus Codeine 60 mg

