

# **BASE DE DATOS**

José Jacobo López Osorio, Juan Diego Mejía Rincón y Juan Andrés García

I.E la Salle de Campoamor

Media Técnica

Antioquia / Medellín

Año 2022

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0071 segundos.)

```
CREATE DATABASE Reserver_web3;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,4079 segundos.)

```
CREATE TABLE Socios ( IdSocio int PRIMARY KEY, Nombre varchar (30), Apellido varchar (30), Gmail varchar (30), idPropiedad int (30) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,8986 segundos.)

```
CREATE TABLE Propiedades ( Id_Propiedad int (30) PRIMARY KEY, Id_Socio varchar (30), Nombre varchar (30), Direccion varchar (30), Precio int (30) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,2715 segundos.)

```
CREATE TABLE Reserva ( Id_Usuario varchar (30) PRIMARY KEY, Huespedes varchar (30), Fecha int (30), Direccion varchar (30), IdPropiedad varchar (30), N_Habitaciones int (30) );
```

Consola [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos

SQL

Estado actual

Cuentas de usuarios

Exportar

Importar

Configuración

Replicación

Más

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,8986 segundos.)

CREATE TABLE Propiedades ( Id\_Propiedad int (30) PRIMARY KEY, Id\_Socio varchar (30), Nombre varchar (30), Direccion varchar (30), Precio int (30) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,2715 segundos.)

CREATE TABLE Reserva ( Id\_Usuario varchar (30) PRIMARY KEY, Huespedes varchar (30), Fecha int (30), Direccion varchar (30), IdPropiedad varchar (30), N\_Habitaciones int (30) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,8071 segundos.)

CREATE TABLE Usuarios ( IdUsuario varchar (30) PRIMARY KEY, Nombre varchar (30), Apellido varchar (30), Direccion varchar (30), Telefono int (30) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,3100 segundos.)

CREATE TABLE Buscador ( Idpropiedad varchar (30) PRIMARY KEY, Nombre varchar (30) );

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **reserver\_web**:

```
1 create TABLE Socios (  
2  
3 IdSocio int PRIMARY KEY,  
4  
5 Nombre varchar (30),  
6  
7 Apellido varchar (30),  
8  
9 Gmail varchar (30),  
10  
11 idPropiedad int (30),  
12  
13 FOREIGN KEY (IdSocio) REFERENCES Propiedades(Id_Socio)  
14  
15 );  
16
```

☐ Enlazar parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: reserver\_web

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **reserver\_web**:

```
61 FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES Reserva(Id_Usuario)  
62  
63 );  
64  
65 create TABLE Buscador (  
66  
67 Idpropiedad varchar (30) PRIMARY KEY,  
68  
69 Nombre varchar (30),  
70  
71 FOREIGN KEY (Nombre) REFERENCES Propiedades(Id_Socio),  
72 FOREIGN KEY (Idpropiedad) REFERENCES Propiedades(Id_Propiedad)  
73  
74 );  
75  
76
```

☐ Enlazar parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar