# "Gadiritas"

Juan Diego Jurado Pimentel

Curso 2022/23

## Tabla de contenidos

| 1 | . Descripción general del proyecto            | . 1 |
|---|---|-----|
|   | 1.1. Funcionalidad principal de la aplicación | . 1 |
|   | 1.2. Objetivos generales                      | . 1 |
| 2 | . Elemento de innovación                      | . 1 |
| 3 | . Catálogo de requisitos                      | . 2 |
|   | 3.1. Cuadro resumen                           | 17  |

### 1. Descripción general del proyecto

Gadiritas es una aplicación web cuya finalidad es dar a conocer los pueblos más emblemáticos de la provincia de Cádiz a través de actividades aptas para todo tipo de públicos, como rutas, visitas guiadas, excursiones, degustaciones y actividades varias de la mano de nuestros guías oficiales de turismo.

#### 1.1. Funcionalidad principal de la aplicación

La funcionalidad principal es que los usuarios puedan buscar actividades que les resulten interesantes en los pueblos/ciudades que vayan a visitar. Los usuarios podrán filtrar los resultados con el fin de encontrar la actividad que más encaje con lo que están buscando. Ellos podrán reservar las actividades indicando la fecha, hora y el número de personas que serán en la actividad en la que vayan a realizar. Además de hacer el pago una vez vayan a reserva la propia actividad.

Una vez la actividad ha finalizado, los usuarios también pueden dejar una reseña en la actividad, pudiendo ser esta valoración positiva o negativa. Quedando reflejado en la sección de comentarios de la propia actividad y el resto de los usuarios puedan verlo.

Los guías podrá ver las actividades que han reservado los usuarios, pudiendo ver los detalles generales de la actividad. Estas actividades serán asginadas por el administrador, es decir, el administrador es quien asigna la actividad a un guía y este guía será el encargado de llevar la actividad y solo este guia podrá ver los detalles y las reservas de las actividades asignadas.

El administrador se encargará de dar de baja y alta a los usuarios como también a los guías. Además de añadir y borrar actividades.

#### 1.2. Objetivos generales

- Objetivo: Añadir y realizar búsqueda de recetas, además de poder comentar con el resto de usuarios y valorarlas.
- · Casos de uso:
  - Usuario (no logeado): "Iniciar sesión", "Registrarse"
  - Usuario (Logeado): "Realizar búsqueda", "Filtrar resultados", "Reservar activdiad", "Valorar actividad"
  - Guia: "Ver actividades", "Detalles actividad", "Marcar como completada".
  - Administrador: "Dar de alta usuarios", "Dar de baja usuarios", "Bloquear usuarios", "Añadir actividades", "Modificar actividades", "Borrar actividades", "Asignar actividad al guia"

#### 2. Elemento de innovación

- · Geolocalización.
- · Pago via Paypal.

# 3. Catálogo de requisitos

| R1          | Requisitos como incidencias   |
|-------------|---|
| Descripción | Requisitos perfectamente definidos y convertidos en incidencias (issues) de GitHub. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R2          | Código fuente                      |
|-------------|------------------------------------|
| Descripción | Código fuente publicado en GitHub. |
| Prioridad   | Mínimo                             |
| Tipo        | Técnico                            |
| Complejidad | Fácil                              |
| Entrega     | v1                                 |

| R3          | Estilo del código  |
|-------------|--|
| Descripción | Estilo del código según las normas internas de Laravel Framework para el código y para las plantillas de las vistas. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R4          | Tres lanzamientos  |
|-------------|--|
| Descripción | Tres lanzamientos (releases) etiquetados en el repositorio como v1, v2 y v3. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R5          | README.md  |
|-------------|--|
| Descripción | README.md en el directorio raíz con la descripción principal del proyecto. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |

| R5      | README.md |
|---------|-----------|
| Entrega | v1        |

| R6          | Documentación  |
|-------------|--|
| Descripción | Documentación publicada en GitHub Pages: - Contenido: - Guía general API (opcional). |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| <b>R</b> 7  | Incidencias en GitHub   |
|-------------|---|
| Descripción | Administración y resolución de todas las incidencias notificadas en GitHub. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R8          | Etiquetas e hitos  |
|-------------|--|
| Descripción | Usar etiquetas e hitos: - Etiquetas: mínimo, importante, opcional (además de las ya existentes) Hitos: v1, v2, v3 (con fechas de entrega aproximadas). |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R9          | Rama master   |
|-------------|---|
| Descripción | La rama master debe reflejar en todo momento el estado más estable de la aplicación, de manera que: - La rama master no debe contener bugs conocidos El desarrollo deberá hacerse en otras ramas creadas a tal efecto (una distinta por cada funcionalidad) y se irán combinado con la master una vez que se haya implementado la funcionalidad correspondiente La release actual en el servicio de cloud computing corresponderá siempre con el último commit de la rama master. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R10         | Gestión del proyecto   |
|-------------|--|
| Descripción | Usar GitHub Projects o similar para la gestión general del proyecto. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R11         | Final de cada iteración   |
|-------------|---|
| Descripción | Al final de cada iteración: - Se realiza el lanzamiento que toque (v1, v2 o v3), etiquetando el commit correspondiente con el hito adecuado Se actualiza y publica la documentación Al final del Proyecto, se tiene que cumplir lo siguiente: - Todas las incidencias cerradas con su debida justificación En el backlog sólo pueden quedar tarjetas con prioridad opcional El lanzamiento v3 desplegado en la nube La documentación correctamente actualizada y publicada. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R12         | Validación de formularios                    |
|-------------|--|
| Descripción | Validación de los campos de los formularios. |
| Prioridad   | Mínimo                                       |
| Tipo        | Técnico                                      |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R13         | Gestión de ventanas  |
|-------------|--|
| Descripción | Gestión de ventanas. Gestión de la apariencia de las ventanas. Creación de nuevas ventanas y comunicación entre ventanas. (Opcional) |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R14         | Manejo de eventos   |
|-------------|---|
| Descripción | Interactividad a través de mecanismos de manejo de eventos intuitivos y eficaces. |

| R14         | Manejo de eventos |
|-------------|-------------------|
| Prioridad   | Mínimo            |
| Tipo        | Técnico           |
| Complejidad | Fácil             |
| Entrega     | v1                |

| R15         | DOM  |
|-------------|--|
| Descripción | Uso y manipulación de las características del modelo de objetos del documento (DOM). |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R16         | Almacenamiento en el lado del cliente                       |
|-------------|---|
| Descripción | Uso de mecanismos de almacenamiento en el lado del cliente. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R17         | Alpine.js                     |
|-------------|-------------------------------|
| Descripción | Uso de la librería Alpine.js. |
| Prioridad   | Mínimo                        |
| Tipo        | Técnico                       |
| Complejidad | Fácil                         |
| Entrega     | v1                            |

| R18         | Utilización de AJAX  |
|-------------|--|
| Descripción | Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona: AJAX. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R19         | ECMAScript2015 (ES6)   |
|-------------|--|
| Descripción | Uso de las nuevas incorporaciones del estándar ECMAScript2015 (ES6). |

| R19         | ECMAScript2015 (ES6) |
|-------------|----------------------|
| Prioridad   | Mínimo               |
| Tipo        | Técnico              |
| Complejidad | Fácil                |
| Entrega     | v1                   |

| R20         | РНР                      |
|-------------|--------------------------|
| Descripción | Usar PHP 8.0 ó superior. |
| Prioridad   | Mínimo                   |
| Tipo        | Técnico                  |
| Complejidad | Fácil                    |
| Entrega     | v1                       |

| R21         | Laravel Framework                    |
|-------------|--------------------------------------|
| Descripción | Usar Laravel Framework 9.0 superior. |
| Prioridad   | Mínimo                               |
| Tipo        | Técnico                              |
| Complejidad | Fácil                                |
| Entrega     | v1                                   |

| R22         | PostgreSQL                             |
|-------------|--|
| Descripción | Usar PostgreSQL versión 12 ó superior. |
| Prioridad   | Mínimo                                 |
| Tipo        | Técnico                                |
| Complejidad | Fácil                                  |
| Entrega     | v1                                     |

| R23         | Cloud computing   |
|-------------|---|
| Descripción | Despliegue de la aplicación en local o en alguna plataforma de cloud computing (tipo Heroku, Fly.io, Railway o similar) a determinar por el profesor. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R24         | Pruebas funcionales              |
|-------------|----------------------------------|
| Descripción | Creación de pruebas funcionales. |
| Prioridad   | Mínimo                           |
| Tipo        | Técnico                          |
| Complejidad | Fácil                            |
| Entrega     | v1                               |

| R25         | Aplicación escalable               |
|-------------|------------------------------------|
| Descripción | La aplicación ha de ser escalable. |
| Prioridad   | Mínimo                             |
| Tipo        | Técnico                            |
| Complejidad | Fácil                              |
| Entrega     | v1                                 |

| R26         | Etiquetas semánticas de HTML5  |
|-------------|--|
| Descripción | Para estructurar el contenido se utilizarán las etiquetas semánticas de HTML5. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R27         | Presentación mediante CSS  |
|-------------|--|
| Descripción | Todo lo relacionado con la presentación se trabajará mediante CSS. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R28         | Diseño flexible          |
|-------------|--------------------------|
| Descripción | El diseño será flexible. |
| Prioridad   | Mínimo                   |
| Tipo        | Técnico                  |
| Complejidad | Fácil                    |
| Entrega     | v1                       |

| R29         | Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia            |
|-------------|---|
| Descripción | Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R30         | Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad   |
|-------------|--|
| Descripción | Se deberá comprobar que el código realizado supera: - El validador para HTML5, CSS3. |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R31         | Diseño para varias resoluciones                             |
|-------------|---|
| Descripción | Implementar el diseño para resoluciones grandes y pequeñas. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R32         | Varios navegadores  |
|-------------|---|
| Descripción | Comprobar que el diseño es correcto en los siguientes navegadores: - Microsoft Edge Chrome Mozilla Firefox Opera. |
| Prioridad   | Mínimo  |
| Tipo        | Técnico   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R33         | Despliegue en un servidor local  |
|-------------|--|
| Descripción | Realizar un despliegue en un servidor local usando (en Máquina Virtual). Dicho servidor: - Deberá contar con todos los servicios / software necesarios para que la aplicación funcione, Apache, Base de Datos, Tendrá que tener acceso a Internet - Tiene que proporcionar servicio DHCP - Tiene que proporcionar servicio DNS para resolver nombres del dominio con el que trabajas - Debe tener servicio FTP para poder subir/bajar ficheros de la aplicación (Debe enjaularse en la carpeta del proyecto) - Deben entregarse los scripts necesarios para el despligue |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R34         | Acceso desde Cliente Virtual   |
|-------------|--|
| Descripción | Desde un cliente virtual: - Debe recibir la configuración de red desde el servidor DHCP - Debe de poder resolver nombres de tu dominio usando el DNS del servidor Debe poder conectarse al servidor FTP para subir/bajar ficheros - Debe de poderse acceder a la aplicación y usarese con normalidad |
| Prioridad   | Mínimo   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R35         | Crear base de datos  |
|-------------|--|
| Descripción | Crear base de datos para la gestión de las recetas y usuarios. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Técnico  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R36         | Registro  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios deben de poder registrarse en la aplicación web. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R37         | Iniciar sesión  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios deben de poder iniciar sesión con los datos introducidos en el formulario en la apliación web. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R38         | Desloguearse  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán cerrar sesión en la aplicación web. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R39         | Vista principal (Usuarios)   |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios, al iniciar sesión/registrarse, serán redirigidos a una página principal. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R40         | Búsqueda de actividades   |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán realizar búsquedas de actividades según el pueblo que hayan introducido en el buscador. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R41         | Vista con resultados de la búsqueda   |
|-------------|---|
| Descripción | Debe de aparecer las actividades asociadas al pueblo indicado en la búsqueda. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R42         | Filtrar resultados   |
|-------------|--|
| Descripción | El usuario puede usar el filtro según sus preferencias de búsquedas. Los resultados deben variar en función de dichos filtros. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Media  |
| Entrega     | v1   |

| R43         | Vista de la actividad   |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios cuando entren en una actividad podrán ver todos sus detalles (descripción, precios, fechas, etc). Además de poder pagar para reservar esa misma actividad. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R44         | Reservar una actividad  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán realizar la reserva de una actividad. Deben de elegir la fecha, hora y el número de personas que serán. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R45         | Pago con Paypal   |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán pagar las actividades reservadas via Paypal |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Difícil   |
| Entrega     | v1  |

| R46         | Comentar actividad  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán comentar qué les pareció la actividad, cómo fueron las explicaciones del guía, etc. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |

| R46         | Comentar actividad |
|-------------|--------------------|
| Complejidad | Fácil              |
| Entrega     | v1                 |

| R47         | Modificar comentario                           |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios pueden modificar sus comentarios. |
| Prioridad   | Importante                                     |
| Tipo        | Funcional                                      |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R48         | Eliminar comentario                           |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios pueden eliminar sus comentarios. |
| Prioridad   | Importante                                    |
| Tipo        | Funcional                                     |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R49         | Valorar actividad   |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán valorar la actividad (positiva o negativamente) la actividad. |
| Prioridad   | Opcional  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v3  |

| R50         | Cancelar actividad  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán cancelar una actividad que han reservado. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R51         | Punto de encuentro   |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios podrán ver en un mapa el punto de encuentro con el guía |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |

| R51         | Punto de encuentro |
|-------------|--------------------|
| Complejidad | Media              |
| Entrega     | v1                 |

| R52         | Modificar perfil usuario  |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán modificar sus datos de usuarios en su perfil. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v1  |

| R53         | Historial de actividades   |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios podrán ver todas las actividades que han reservado/realizado. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v1   |

| R54         | Empleo   |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios interesados podrán acceder al apartado de empleo y rellenar el formulario además de adjuntar su CV. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v2   |

| R55         | Panel de Guia   |
|-------------|---|
| Descripción | Los guias podrán ver todas las actividades que hay ese mismo día. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v2  |

| R56         | Detalles actividades   |
|-------------|--|
| Descripción | Los guias podrán ver toda la información acerca de la activdiad a asignar. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |

| R56         | Detalles actividades |
|-------------|----------------------|
| Complejidad | Fácil                |
| Entrega     | v2                   |

| R57         | Perfil Guia                                |
|-------------|--|
| Descripción | Los guias podrán modifcar y ver su perfil. |
| Prioridad   | Importante                                 |
| Tipo        | Funcional                                  |
| Complejidad | Fácil                                      |
| Entrega     | v2   |

| R58         | Historial de trabajo   |
|-------------|--|
| Descripción | Los guias podrán visualizar todos los trabajos que ha realizado así como ver los detalles. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v2   |

| R59         | Logros   |
|-------------|--|
| Descripción | Los guias obtendrán unos logros en función del número de trabajos que haya completado. |
| Prioridad   | Opcional   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Media  |
| Entrega     | v3   |

| R60         | Panel Admin   |
|-------------|---|
| Descripción | Los administradores podrán ver todos los datos (Usuarios y Guias) |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v2  |

| R61         | Modificar datos                                       |
|-------------|---|
| Descripción | Los administradores podrán modificar todos los datos. |
| Prioridad   | Importante  |

| R61         | Modificar datos |
|-------------|-----------------|
| Tipo        | Funcional       |
| Complejidad | Fácil           |
| Entrega     | v2              |

| R62         | Dar de alta guia                                  |
|-------------|---|
| Descripción | Los administradores podrán dar de alta a un guia. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v2  |

| R63         | Dar de baja guia/usuario                                  |
|-------------|---|
| Descripción | Los administradores podrán dar de baja a un guia/usuario. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Fácil   |
| Entrega     | v2  |

| R64         | Bloquear usuario  |
|-------------|---|
| Descripción | Los administradores podrán bloquear el acceso a un usuario. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Media   |
| Entrega     | v2  |

| R65         | Asignar actividades  |
|-------------|--|
| Descripción | Los administradores serán quienes asignarán una actividad al guía. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Fácil  |
| Entrega     | v2   |

| R66         | Correo de verificación de reserva  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Descripción | A los usuarios deben de llegar un correo de verificación al realizar una reserva de una actividad. |  |  |
| Prioridad   | Importante   |  |  |

| R66         | Correo de verificación de reserva |  |
|-------------|-----------------------------------|--|
| Tipo        | Funcional                         |  |
| Complejidad | Media                             |  |
| Entrega     | v2                                |  |

| R67         | Correo de verificación de cancelación  |
|-------------|--|
| Descripción | A los usuarios deben de llegar un correo de verificación al realizar una cancelación de una actividad. |
| Prioridad   | Importante   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Media  |
| Entrega     | v2   |

| R68         | Correo de verificación de alta como guia  |
|-------------|---|
| Descripción | Cuando el usuario da de alta a un guia, a este, le debe de llegar a su correo una verificación de alta. Con todos los datos para poder acceder a la aplicación web. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Media   |
| Entrega     | v2  |

| R69         | Cambio de idioma de la apliación web  |
|-------------|---|
| Descripción | La aplicación web puede cambiar de idioma (Inglés/Español) según lo necesite el usuario que la esté usando. |
| Prioridad   | Opcional  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Difícil   |
| Entrega     | v3  |

| R70         | Geolocalización   |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán ver la distancia a la que se encuentran del punto de encuentro con el guia. |
| Prioridad   | Importante  |
| Tipo        | Funcional   |
| Complejidad | Difícil   |
| Entrega     | v3  |

| R71         | Generar PDF de la actividad  |
|-------------|--|
| Descripción | Los usuarios podrán descargar el pdf con toda la información de la actividad a realizar. |
| Prioridad   | Opcional   |
| Tipo        | Funcional  |
| Complejidad | Media  |
| Entrega     | v3   |

### 3.1. Cuadro resumen

| Requisito   | Prioridad | Tipo    | Complejidad | Entrega |
|---|-----------|---------|-------------|---------|
| ( <b>R1</b> ) Requisitos como incidencias         | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R2) Código fuente                                | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R3) Estilo del código                            | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R4</b> ) Tres lanzamientos                   | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R5) README.md                                    | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R6</b> ) Documentación                       | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R7</b> ) Incidencias en<br>GitHub            | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R8) Etiquetas e hitos                            | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R9</b> ) Rama master                         | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R10</b> ) Gestión del proyecto               | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R11</b> ) Final de cada iteración            | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R12</b> ) Validación de formularios          | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R13</b> ) Gestión de ventanas                | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R14</b> ) Manejo de eventos                  | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R15</b> ) DOM                                | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R16)<br>Almacenamiento en<br>el lado del cliente | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R17) Alpine.js                                   | Mínimo    | Técnico | Fácil       | v1      |

| Requisito  | Prioridad  | Tipo    | Complejidad | Entrega |
|--|------------|---------|-------------|---------|
| ( <b>R18</b> ) Utilización de<br>AJAX  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R19)<br>ECMAScript2015<br>(ES6)   | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R20) PHP  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R21</b> ) Laravel<br>Framework  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R22) PostgreSQL   | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R23) Cloud computing  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R24</b> ) Pruebas funcionales   | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R25</b> ) Aplicación escalable  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R26</b> ) Etiquetas<br>semánticas de<br>HTML5                                   | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R27</b> ) Presentación<br>mediante CSS  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R28) Diseño flexible  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R29) Transiciones,<br>transformaciones,<br>animaciones y<br>contenido<br>multimedia | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R30</b> ) Validación<br>HTML5, CSS3 y<br>accesibilidad                          | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R31</b> ) Diseño para varias resoluciones                                       | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R32</b> ) Varios navegadores  | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R33</b> ) Despliegue en<br>un servidor local                                    | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| ( <b>R34</b> ) Acceso desde<br>Cliente Virtual                                       | Mínimo     | Técnico | Fácil       | v1      |
| (R35) Crear base de datos  | Importante | Técnico | Fácil       | v1      |

| Requisito  | Prioridad  | Tipo      | Complejidad | Entrega |
|--|------------|-----------|-------------|---------|
| (R36) Registro   | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R3</b> 7) Iniciar sesión                            | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R38) Desloguearse                                       | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R39</b> ) Vista principal<br>(Usuarios)             | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R40</b> ) Búsqueda de actividades                   | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R41</b> ) Vista con<br>resultados de la<br>búsqueda | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R42</b> ) Filtrar resultados                        | Importante | Funcional | Media       | v1      |
| (R43) Vista de la<br>actividad                           | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R44</b> ) Reservar una actividad                    | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R45</b> ) Pago con<br>Paypal                        | Importante | Funcional | Difícil     | v1      |
| ( <b>R46</b> ) Comentar actividad                        | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R47) Modificar<br>comentario                            | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R48) Eliminar<br>comentario                             | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| ( <b>R49</b> ) Valorar actividad                         | Opcional   | Funcional | Fácil       | v3      |
| ( <b>R50</b> ) Cancelar actividad                        | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R51) Punto de<br>encuentro                              | Importante | Funcional | Media       | v1      |
| ( <b>R52</b> ) Modificar perfil usuario                  | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R53) Historial de actividades                           | Importante | Funcional | Fácil       | v1      |
| (R54) Empleo   | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R55</b> ) Panel de Guia                             | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| (R56) Detalles actividades                               | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |

| Requisito   | Prioridad  | Tipo      | Complejidad | Entrega |
|---|------------|-----------|-------------|---------|
| ( <b>R5</b> 7) Perfil Guia                                    | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R58</b> ) Historial de trabajo                           | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| (R59) Logros  | Opcional   | Funcional | Media       | v3      |
| (R60) Panel Admin   | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R61</b> ) Modificar datos                                | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R62</b> ) Dar de alta guia                               | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R63</b> ) Dar de baja<br>guia/usuario                    | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R64</b> ) Bloquear usuario                               | Importante | Funcional | Media       | v2      |
| ( <b>R65</b> ) Asignar actividades                            | Importante | Funcional | Fácil       | v2      |
| ( <b>R66</b> ) Correo de<br>verificación de<br>reserva        | Importante | Funcional | Media       | v2      |
| ( <b>R67</b> ) Correo de<br>verificación de<br>cancelación    | Importante | Funcional | Media       | v2      |
| ( <b>R68</b> ) Correo de<br>verificación de alta<br>como guia | Importante | Funcional | Media       | v2      |
| ( <b>R69</b> ) Cambio de idioma de la apliación web           | Opcional   | Funcional | Difícil     | v3      |
| (R70) Geolocalización   | Importante | Funcional | Difícil     | v3      |
| ( <b>R71</b> ) Generar PDF de la actividad                    | Opcional   | Funcional | Media       | v3      |