

PUBLICAR BD SQL SERVER, ApiGenericaCsharp Y FrontBlazorTutorial En MonsterASP

Por Carlos Arturo Castro Castro


Paso 1 — Ingresar al panel de MonsterASP

Abra el navegador y vaya a:

<https://admin.monsterasp.net>


Inicie sesión con su cuenta.

Resumen del paso: MonsterASP es el servidor de hosting gratuito para aplicaciones .NET. Desde su panel se administran las bases de datos, los sitios web y las credenciales de despliegue. Todo el proceso de publicación se gestiona desde aquí.




Paso 2 — Crear la base de datos SQL Server


1. Haga clic en **Databases** (menú izquierdo)
2. Clic en **+ Create** (o **Add Database**)
3. Seleccione **FREE**
4. Seleccione **SQL Server (MSSQL)**
5. Deje la collation por defecto y haga clic en **Create Database**



tiene seleccionado **SQL Server 2025** y la collation **SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS**.
Todo correcto.
Haga clic en **Continue**.



EU datacenter ya seleccionado. Haga clic en **Create Database**.



Base de datos creada: **db51269** (MSSQL, Free, EU).

Paso 3 — Importar el script SQL en la base de datos

1. En la lista de bases de datos, haga clic en **Manage** (botón azul al lado de db51269)
2. En el menú lateral izquierdo busque y haga clic en **Run T-SQL**
3. Abra el archivo C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectoscsharp\ApiGenericaCsharp\script_bd\bdfacturas_sqlserver.sql en un editor de texto (bloc de notas o VS Code)
4. **Elimine las primeras 2 líneas** del script antes de copiar:
5. USE bdfacturas_sqlserver_local;
6. GO
7. Copie **todo el resto** del script y péguelo en el cuadro de texto de Run T-SQL
8. Marque la casilla **Close all connections?**
9. Haga clic en **Execute T-SQL script**

Por qué eliminar esas líneas: En MonsterASP el editor ya está conectado a db51269. El comando USE intenta cambiar a otra base de datos (bdfacturas_sqlserver_local) que no existe en el servidor, lo que causaría un error. Sin ese comando, el script se ejecuta directamente sobre db51269.

Click to go forward, hold to see history

admin.monsterasp.net/app/database/mssql/info?guid=843ba798-fdd9-4dd3-b707-652fd4b4277f

MonsterASP.net
ASP.NET 6 .NET Cloud Hosting

db51269.databaseasp.net

FreeDatabase

Overview
Database overview

Tables
Tables list

Users and Access
Users and Access

Process
Process list

Tasks
Planned SQL jobs

Run T-SQL
Execute script

Resource
Resource usage on server

Backups
Backups management

WebMSQL
Web interface

Upgrade
Transfer / ScaleUp

db51269.databaseasp.net [db51269]

Database overview db51269.databaseasp.net [MSSQL]

Free plan

Overview
Database settings and details

ID db51269

Status Online

Database db51269
Overridden real name on server

Name db51269.databaseasp.net Change

Type MSSQL

Plan FreeDatabase

Subscription Open

Server db51269.databaseasp.net EU S12
Always use this server name instead of IP address

Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Change

Compatibility SqServer2025 Change

Disk limit 1024 MB

Quota usage 1%
8 MB 1024 MB

Disk quota
1%
8 MB 1024 MB

Local access for websites Remote access for SaaS

Local access [Websites]
MSSQL access details for Websites

Server / Hostname db51269.databaseasp.net EU S12
Always use this server name instead of IP address

Port 1433 [MSSQL]

Login db51269

Password ***** Show Change

WebMSQL https://webmssql.monsterasp.net Open

Warning These login details are only for applications which are running on your hosted Websites.

Connection string
Server=db51269.databaseasp.net; Database=db51269; User Id=db51269; Password=*****; Encrypt=False; MultipleActiveResultSets=True; Show with password

Info This local connection string is only for use in applications running on hosted Websites. It uses direct connection from your Website to MSSQL database in our datacenter network infrastructure.
For more informations you can check, https://www.connectionstrings.com/sql-server/

BACK to database list

Tables list

Users and Access

Process list

Tasks Planned jobs

Run T-SQL Execute script

Resources Resource usage

Backups Backups management

Upgrade Transfer / ScaleUp

WebMSQL web interface

Database files
Database files overview

Type	Name	File name	Size used	Size limit
Data	db51269	db51269.mdf	8 MB	1024 MB
Log	db51269_log	db51269_log.ldf	8 MB	5120 MB

Database usage

admin.monsterasp.net/app/database/mssql/execute?guid=843ba798-fdd9-4dd3-b707-652fd4b4277f

MonsterASP.net
ASP.NET 6 .NET Cloud Hosting

db51269.databaseasp.net

FreeDatabase

Overview
Database overview

Tables
Tables list

Users and Access
Users and Access

Process
Process list

Tasks
Planned SQL jobs

Run T-SQL
Execute script

Resource
Resource usage on server

Backups
Backups management

WebMSQL
Web interface

Upgrade
Transfer / ScaleUp

db51269.databaseasp.net [db51269]

Run T-SQL script db51269.databaseasp.net [MSSQL]

Run T-SQL
Enter your T-SQL batch script. It will be executed on database: db51269.databaseasp.net

Close all connections?
This action close all connections to database before execute T-SQL script.

Execute T-SQL script

Result:

Paso 4 — Verificar las tablas creadas

En el menú lateral izquierdo haga clic en **Tables** para confirmar que las tablas fueron creadas correctamente.

Schema	Table	Rows	Size	Created	Last modified
dbo	cliente	4	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	empresa	3	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	factura	6	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	persona	6	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	producto	8	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	productosporfactura	12	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	rol	5	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	rol_usuario	21	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	ruta	15	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	rutarol	25	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	usuario	8	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14
dbo	vendedor	3	0.070312 MB	08.05. 2026 05:14	08.05. 2026 05:14

Paso 5 — Copiar la cadena de conexión

Haga clic en **Overview** (menú lateral izquierdo) para ver los datos de conexión. Necesitamos la **Connection string** de SQL Server que MonsterASP genera para esta base de datos.

MonsterASP.net
ASP.NET & .NET Cloud Hosting

db51269.databasasp.net [db51269]
Database overview db51269.databasasp.net [MSSQL]

Overview
Database settings and details

ID db51269
Status **Enabled**
Database db51269
Name db51269.databasasp.net
Type MSSQL
Plan FreeDatabase
Subscription db51269.databasasp.net EU 512
Server db51269.databasasp.net
Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Compatibility SqlServer2025
Disk limit 1024 MB
Quota usage 1% 8 MB 1024 MB

Local access for websites
Remote access for SSMS

Local access [Websites]
MSSQL access details for Websites

Server / Hostname db51269.databasasp.net EU 512
Port 1433 [MSSQL]
Login db51269
Password p=8JRz_29Ae#
WebMSSQL https://webmssql.monsterasp.net

WARNING These login details are only for applications which are running on your hosted Websites.

Connection string
Server=db51269.databasasp.net; Database=db51269; User Id=db51269;
Password=p=8JRz_29Ae#; Encrypt=False; MultipleActiveResultSets=True;

INFO This local connection string is only for use in applications running on hosted Websites. It uses direct connection from your Website to MSSQL database in our datacenter network infrastructure.

For more informations you can check: <https://www.connectionstrings.com/sql-server/>



La connection string es:

Server=db51269.databasasp.net; Database=db51269; User Id=db51269;
Password=p=8JRz_29Ae#; Encrypt=False; MultipleActiveResultSets=True;

Paso 6 — Crear el sitio web para la API

1. En el menú lateral izquierdo del Dashboard haga clic en **Websites**
2. Clic en **+ Create** (o **Add Website**)
3. Seleccione **FREE**
4. En el campo **Subdomain name** escriba el nombre que quiere para su API — ese nombre se convierte en la URL pública. Por ejemplo si escribe **apigenericacsharp**, la URL será apigenericacsharp.runasp.net
5. Continúe hasta crear el sitio

Qué es el subdominio: Es la parte de la URL antes de .runasp.net. Es como el "nombre" de su sitio en internet. Elija algo corto y descriptivo — ese será el nombre con el que accederá a su API desde el navegador y desde el frontend.



admin.monsterasp.net/app/site/add/step2

MonsterASP.net
ASP.NET & .NET Cloud Hosting

Create new service Tasks 0 Messages 28 Carlos Arturo Castro Castro carlosarturo.castrocastro@gmail.com Log out

Websites

Dashboard Account overview

Websites Cloud websites

Add website Create new

Databases Cloud databases

E-mails Cloud mails

DNS DNS management

Tickets Support tickets

Subscriptions Packages

Billing Billing management

Customer Account management

Create website

Here you can create new website

Plan Hosting plan 2 Domain Domain and type 3 DNS Domain pointing 4 Subscription Package 5 Location Datacenter

FREE Subdomain
Website on your Free subdomain

Your Domain
Website on your own domain

Your Subdomain
Website on your own subdomain

Free Subdomain
Create your website with our Free subdomain

Subdomain name
apigenericacsharp

Free domain
.runasp.net

Example: mypersonalsite

Min. 3 characters. Allowed letters [a-z], numbers [0-9] and dash [-].

INFO Your website will be created and available instantly on our Free subdomain.

TIP With Premium plan you can connect your own custom domain e.g. yourdomain.com

Summary
Your selected options

Hosting plan Free plan

Domain ---

Domain type ---

Subscription ---

Datacenter ---

Continue

Back

Close

Subdominio apigenericacsharp con .runasp.net. La URL será apigenericacsharp.runasp.net.
Haga clic en **Continue**.

admin.monsterasp.net/app/site/add/step5

MonsterASP.net
ASP.NET & .NET Cloud Hosting

Create new service Tasks 0 Messages 28 Carlos Arturo Castro Castro carlosarturo.castrocastro@gmail.com Log out

Websites

Dashboard Account overview

Websites Cloud websites

Add website Create new

Databases Cloud databases

E-mails Cloud mails

DNS DNS management

Tickets Support tickets

Subscriptions Packages

Billing Billing management

Customer Account management

Create website

Here you can create new website

Plan Hosting plan 2 Domain Domain and type 3 DNS Domain pointing 4 Subscription Package 5 Location Datacenter

Europe Datacenter
Europe Union / Germany
Best for: Europe, Middle East, Asia

INFO Select location which is near to you and your customers.

Germany, Frankfurt	5 ms distance
Italy, Milan	13 ms distance
Poland, Warsaw	21 ms distance
UK, London	24 ms distance
Sweden, Stockholm	32 ms distance
Spain, Barcelona	42 ms distance
Turkey, Istanbul	43 ms distance
Russia, Moscow	45 ms distance
Israel, Tel Aviv	65 ms distance
Iran, Tehran	89 ms distance
India, Mumbai	128 ms distance
USA, Los Angeles	152 ms distance
Brazil, Sao Paulo	201 ms distance
Hong Kong, Hong Kong	219 ms distance
Indonesia, Jakarta	242 ms distance
Japan, Tokio	253 ms distance

Selected EU datacenter

USA Datacenter
United States of America / Salt Lake City
Best for: Americas, Pacific

INFO Select location which is near to you and your customers.

USA, Los Angeles	15 ms distance
USA, Seattle	28 ms distance
USA, Atlanta	38 ms distance
Canada, Edmonton	46 ms distance
USA, Miami	48 ms distance
USA, New York	57 ms distance
Canada, Toronto	60 ms distance
Japan, Tokio	115 ms distance
Colombia, Bogota	125 ms distance
Brazil, Sao Paulo	134 ms distance
Hong Kong, Hong Kong	160 ms distance
Russia, Moscow	165 ms distance
Indonesia, Jakarta	202 ms distance
India, Mumbai	245 ms distance

Selected USA datacenter

Summary
Your selected options

Hosting plan Free plan

Domain apigenericacsharp.runasp.net

Domain type Free subdomain

Subscription ---


Datacenter EU

Create Website


Back

Close

Haga clic en **Create Website**.



El ID es **site67759**. Está en estado "Creating" — espere unos segundos y refresque la página hasta que el status cambie a verde/activo.



Paso 7 — Activar WebDeploy y anotar credenciales

1. Haga clic en **Enabled**
2. Anote estos datos que aparecen:
 - **Server:** (el que aparezca, ej: site67759.siteasp.net)
 - **Port:** 8172
 - **Site:** site67759
 - **Login:** site67759
 - **Password:** haga clic en **Show** y anótela

MonsterASP.NET
ASP.NET 4 .NET Cloud Hosting

apigenericacsharp.runasp.net [site67759]
Website details apigenericacsharp.runasp.net

Overview
Site settings and details

ID site67759
Status **Enabled**
Domain apigenericacsharp.runasp.net
Name apigenericacsharp.runasp.net
Plan FreeSite
Subscription Open
Server site67759.siteasp.net
Server .NET 10.x/9.x/8.x/7.x/6.x/5.x/Core [x86]
PHP [NONE]
Memory limit 256 MB RAM
Disk limit 5120 MB
File count 0
Quota usage 0%
Disk quota 0 MB

FTP access
WebDeploy access

FTP / SFTP access
FTP and SFTP login details

Server / Hostname site67759.siteasp.net
Port 21 (FTP)
22 (SFTP/SCP)
Login site67759
Password *****
Website Root /wwwroot
WebFTP https://webftp.monsterasp.net

WebDeploy access
Visual Studio login details

Server Disabled
Port 8172
Site site67759
Login site67759
Password *****
Download publish profile

Quick actions
Start Stop Restart

Quick statistics
Site uptime 1m
AppPool uptime 1m
GET 0
HEAD 0
POST 0
404 errors 0
Transformed 0 MB

Sitio activo. Haga clic en la pestaña **WebDeploy access**.

Arriba a la derecha del panel, junto a "FTP access", está la pestaña **WebDeploy access** — haga clic ahí.

MonsterASP.NET
ASP.NET 4 .NET Cloud Hosting

apigenericacsharp.runasp.net [site67759]
Website details apigenericacsharp.runasp.net

Overview
Site settings and details

ID site67759
Status **Enabled**
Domain apigenericacsharp.runasp.net
Name apigenericacsharp.runasp.net
Plan FreeSite
Subscription Open
Server site67759.siteasp.net
Server .NET 10.x/9.x/8.x/7.x/6.x/5.x/Core [x86]
PHP [NONE]
Memory limit 256 MB RAM
Disk limit 5120 MB
File count 0
Quota usage 0%
Disk quota 0 MB

WebDeploy access
Visual Studio login details

Server Disabled
Port 8172
Site site67759
Login site67759
Password *****
Download publish profile

Quick actions
Start Stop Restart

Quick statistics
Site uptime 1m
AppPool uptime 1m
GET 0
HEAD 0
POST 0
404 errors 0
Transformed 0 MB

Haga clic en el botón **Enabled** (el de la izquierda del toggle).

The screenshot shows the MonsterASP.net control panel. The main content area is titled 'Overview' for the website 'apigenericacsharp.runasp.net'. It includes a sidebar with navigation links like 'Overview', 'Files', 'Domains', 'HTTPS', 'Deploy', 'Scripting', 'AppInstaller', 'Process', 'Tasks', 'Resource', 'Logs', and 'Upgrade'. The 'Overview' section displays site settings, subscription details, and resource usage. The 'WebDeploy access' section is highlighted, showing the 'Enabled' status and the 'Download publish profile' button. The 'DNS status' section shows the current DNS pointing status and quick actions like 'Start', 'Stop', and 'Restart'.

Paso 8 — Obtener el connection string del SQL Server

1. En el menú izquierdo haga clic en **Databases**
2. Haga clic en **Manage** del database db51269
3. En la pantalla que abre, copie el valor del campo **Connection string**

The screenshot shows the MonsterASP.net control panel for the database 'db51269.databaseasp.net'. The main content area is titled 'Overview' and displays database settings, subscription details, and resource usage. The 'Local access [Websites]' section is highlighted, showing the 'Connection string' field with the value 'Server=db51269.databaseasp.net; Database=db51269; User id=db51269; Password=p=8JRz_29Ae#; Encrypt=False; MultipleActiveResultSets=True;'. The 'Database files' section shows a table with columns 'Type', 'Name', 'File name', 'Size used', and 'Size limit'.

Type	Name	File name	Size used	Size limit
Data	db51269	db51269.mdf	8 MB	1024 MB
Log	db51269_log	db51269_log.ldf	8 MB	5120 MB

El connection string es:

Server=db51269.databaseasp.net; Database=db51269; User Id=db51269;
Password=p=8JRz_29Ae#; Encrypt=False; MultipleActiveResultSets=True;

Paso 9 — Compilar la API

Este comando compila la API en modo Release (optimizado para producción) y genera todos los archivos necesarios en la carpeta publicado. Si la carpeta ya existe, la sobrescribe. Esa carpeta es la que luego se sube a MonsterASP.

Abra una terminal en

C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectosesharp\ApiGenericaCsharp y ejecute:

```
dotnet publish -c Release -o publicado
```

```
PS C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectosesharp\ApiGenericaCsharp> dotnet publish -c Release -o publicado
```

Paso 10 — Configurar el connection string de producción

Ahora hay que editar publicado\appsettings.json para que la API use el SQL Server de MonsterASP en lugar del local.

Abra el archivo

C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectosesharp\ApiGenericaCsharp\publicado\appsettings.json y reemplácelo con este contenido:

```
{
  "Jwt": {
    "Key": "MySuperSecretKey1234567890!@#$$%^&*()_+",
    "Issuer": "MyApp",
    "Audience": "MyAppUsers",
    "DuracionMinutos": 60
  },
  "TablasProhibidas": [],
  "ConnectionStrings": {
    "SqlServer": "Server=db51269.databaseasp.net; Database=db51269; User
Id=db51269; Password=p=8JRz_29Ae#; Encrypt=False;
MultipleActiveResultSets=True;"
  },
  "DatabaseProvider": "SqlServer"
}
```

Paso 11 — Desplegar la API en MonsterASP


Este comando usa **msdeploy** (herramienta de Microsoft) para subir todos los archivos de la carpeta publicado al servidor de MonsterASP. Le indica el servidor destino (site67759.siteasp.net:8172), las credenciales WebDeploy que obtuvimos en el Paso 7, y el nombre del sitio (site67759). El flag -allowUntrusted permite el certificado SSL del servidor gratuito.

En la terminal, ejecute:

Vaya a la pestaña **WebDeploy access** (no FTP access) y haga clic en **Show** junto a Password.

```
msdeploy -verb:sync -
source:contentPath="C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectosesharp\ApiGenericaCsharp\publicado" -
dest:contentPath="site67759",computerName="https://site67759.siteasp.net:8172/MsDep
```

Vaya a MonsterASP → **Websites** → **Add Website** y cree un nuevo sitio con el subdominio que quiera usar para el frontend, por ejemplo frontblazor.runasp.net.



Paso 15 — Activar WebDeploy y obtener credenciales del frontend

Haga clic en **Manage** del sitio frontblazortutorial.runasp.net → pestaña **WebDeploy access** → clic en **Enabled** → clic en **Show** para ver la contraseña → anote:

- Server
- Port
- Site
- Login
- Password

Server site67761.siteasp.net **EU**
Always use this server name instead of IP address.

Port 8172

Site site67761

Login site67761

Password S?j8+3Bz9Wc@

Paso 16 — Compilar el frontend

Este comando compila el FrontBlazorTutorial en modo Release y genera la carpeta publicado lista para subir a MonsterASP.

Abra una terminal en

C:\Users\fcf\OneDrive\Desktop\proyectoscsharp\FrontBlazorTutorial y ejecute:

dotnet publish -c Release -o publicado

Paso 17 — Configurar la URL de la API

Abra C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectoscssharp\FrontBlazorTutorial\publicado\appsettings.json y verifique que ApiBaseUrl apunte a la API que desplegamos. Debe quedar así:
<pre>{ "ApiBaseUrl": "http://apigenericacsharp.runasp.net" }</pre>
Cambiamos de https a http porque la API en MonsterASP free no tiene SSL configurado
appsettings.json queda así
<pre>{ "Logging": { "LogLevel": { "Default": "Information", "Microsoft.AspNetCore": "Warning" } }, "AllowedHosts": "*", "ApiBaseUrl": "http://apigenericacsharp.runasp.net", "Smtp": { "Host": "smtp.gmail.com", "Port": 587, "User": "front.tutorial2026@gmail.com", "Pass": "pcsa qfto hhjf sadv", "From": "front.tutorial2026@gmail.com" } }</pre>
Paso 18 — Desplegar el frontend en MonsterASP Este comando sube el frontend al sitio frontblazortutorial.runasp.net usando las credenciales WebDeploy obtenidas en el Paso 15. En la terminal, ejecute:
<pre>msdeploy -verb:sync - source:contentPath="C:\Users\fcl\OneDrive\Desktop\proyectoscssharp\FrontBlazorTutorial\publicado" - dest:contentPath="site67761",computerName="https://site67761.siteasp.net:8172/MsDeploy.axd?site=site67761",userName="site67761",password="S?j8+3Bz9Wc@",authType="Basic" -allowUntrusted</pre>
probar
http://frontblazortutorial.runasp.net/

CRUD Facturas

Home

Producto

Persona

Usuario

Empresa

Rol

Ruta

Cliente

Vendedor

Factura

Frontend Blazor — API GenericaCsharp

carloscastro5033@correo.itm.edu.co

Cerrar sesión

Facturas

Nueva Factura

Numero	Cliente	Vendedor	Fecha	Total	Productos	Acciones
1	Ana Torres	Carlos Pérez	2025-12-03 12:57	5000000	1	Ver Editar Eliminar
2	María Gómez	Juan Díaz	2025-12-03 12:57	1250000	2	Ver Editar Eliminar
3	Laura Rojas	Pedro Castillo	2025-12-03 12:57	2030000	3	Ver Editar Eliminar
4	Ana Torres	Carlos Pérez	2025-12-03 13:04	950000	1	Ver Editar Eliminar
5	María Gómez	Juan Díaz	2025-12-03 13:05	2740000	2	Ver Editar Eliminar
6	Laura Rojas	Pedro Castillo	2025-12-03 13:05	4850000	3	Ver Editar Eliminar