

Método	GET	
URL	http://127.0.0.1:9999	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
saludo	string	Saludar al ingresar
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	Mensaje de bienvenida
Ejemplo respuesta		
<pre>HTTP/1.1 200 OK { "mensaje": "Hola Humano, Bienvenido ...", }</pre>		

Método	POST	
URL	http://127.0.0.1:9999/ciudadanos	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
crear	string	Crear un ciudadano
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
return	string	Devuelve la confirmación de cómo se vería en la base de datos
Ejemplo respuesta		

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "_id": "6362d52280baf90b8f3537d0",
  "apellido": "mendez",
  "cedula": "1234556",
  "correo": "juanda@gmail",
  "nombre": "Juan da"
}
```

Método	GET	
URL	http://127.0.0.1:9999/cudadano	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
cudadano	string	Comando(palabra) de listar ciudadanos creados
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
return	string	Visualizara todos los ciudadanos creados
Ejemplo respuesta		
HTTP/1.1 200 OK		
<pre>{ "_id": "63617a89192b0279bbe099d1", "apellido": "Perez", "cedula": "1234556", "correo": "juancho@gmail", "nombre": "Juan carlos" }, { "_id": "63617b84192b0279bbe099d3", "apellido": "sanchez", "cedula": "1234556", "correo": "juancho@gmail", "nombre": "lucas " }, { "_id": "6362d52280baf90b8f3537d0", "apellido": "mendez", "cedula": "1234556", "correo": "juanda@gmail", "nombre": "Juan da" }</pre>		

Método	GET	
URL	http://127.0.0.1:9999/cuidadanos/63617a89192b0279bbe099d1	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
id	string	Id para visualizar datos guardados
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
return	string	Se visualizara únicamente el id registrado en el url
Ejemplo respuesta		
<pre>HTTP/1.1 200 OK { "_id": "63617a89192b0279bbe099d1", "apellido": "Perez", "cedula": "1234556", "correo": "juancho@gmail", "nombre": "Juan carlos" }</pre>		

Método	PUT	
URL	http://127.0.0.1:9999/ciudadanos/63617a89192b0279bbe099d1	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Id	string	Id del ciudadano para actualizar datos
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	Mensaje de confirmación de actualización (verificar en buscar a un ciudadano con su id)
Ejemplo respuesta		

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "mensaje": "update_count":1,
}
```

Método	DELETE	
URL	http://127.0.0.1:9999/ciudadanos/63617a89192b0279bbe099d1	
Parámetros		
Campo	Tipo	Descripción
Id	string	Id del ciudadano para eliminarlo de la base datos
Respuesta		
Campo	Tipo	Descripción
mensaje	string	Mensaje de confirmación de eliminación (verificar en buscar listar ciudadano)
Ejemplo respuesta		

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "mensaje": "deleted_count":1,
}
```