

0. Contexto: DOSW como gestor de proyecto

En este taller, DOSW actúa como el **equipo de gestión de proyecto** contratado por el Comité Organizador del torneo. DOSW no es quien desarrolla la plataforma: es quien analiza el sistema, estructura todo el trabajo y entrega un backlog completo en Jira para que un equipo externo de desarrollo lo ejecute. Su producto final no es código — es un tablero de Jira impecable que cualquier desarrollador pueda tomar y empezar a trabajar sin hacerle una sola pregunta al cliente.

Lo que DOSW entrega al finalizar este taller:

- Diagrama C4 Nivel 1 del sistema TECH CUP (imagen + archivo fuente).
- Una épica TCH-EPIC-01 documentada y cargada en Jira.
- Todos los features identificados con descripción y criterios de aceptación.
- Historias de usuario asociadas a cada feature (Como / quiero / para).
- Todas las tareas técnicas descritas con suficiente detalle para que el desarrollador las ejecute SIN consultar a nadie.
- 7 sprints configurados en Jira con fechas y tareas distribuidas.
- 8 capturas de pantalla de Jira como evidencia.

La clave del rol de gestor: una tarea bien escrita por DOSW no dice "implementar el login". Dice: "Crear el endpoint POST /api/v1/auth/login que recibe correo y contraseña, valida contra la base de datos, genera un JWT con expiración de 8 horas y devuelve 200 con el token o 401 con el mensaje de error correspondiente." El desarrollador no tiene que inferir nada.

1. Diagrama C4 — Nivel 1: Contexto del sistema

El diagrama de contexto muestra el sistema como una caja negra, los actores que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. Es la base para que el equipo de desarrollo entienda el alcance sin leer el enunciado completo.

1.1 Actores identificados en el enunciado

Actor	Tipo	Interacción con TECH CUP FÚTBOL
Estudiante / Jugador	Persona	Registro, perfil deportivo, búsqueda de equipo, consulta de resultados y estadísticas.
Capitán	Persona (rol)	Crea y administra el equipo, gestiona inscripción, alineaciones y jugadores.
Árbitro	Persona	Gestiona el partido en vivo: tiempo, goles, tarjetas y sustituciones.
Organizador	Persona (admin)	Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y ve el dashboard.
Graduado / Familiar	Persona	Se registra con correo Gmail y puede participar como jugador o capitán.
Servidor de correo (SMTP)	Sistema externo	Envío de códigos OTP para registro, login y acciones sensibles.
Servicio de mapas	Sistema externo	Muestra ubicación de canchas en el campus.
Almacenamiento de archivos	Sistema externo	Guarda fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago.


1.2 Instrucciones

Herramienta recomendada: draw.io con la plantilla C4 (Extra → Edit Diagram → insertar XML C4).

El diagrama debe tener:

- Rectángulo central 'TECH CUP FÚTBOL' con descripción de una línea.
- Cada actor como figura separada con nombre y descripción breve.
- Flechas etiquetadas con dirección y propósito de la interacción.
- Leyenda clara: persona vs. sistema externo.

Entrega: inserte la imagen abajo y guarde el .drawio en docs/uml/ del repositorio.



2. La jerarquía ágil del backlog

Todo el backlog que DOSW construye en Jira sigue cuatro niveles. Antes de abrir Jira, el equipo debe tener claro este mapa para no poner tareas donde van features ni features donde va la épica.

ÉPICA

1 épica = el proyecto completo. Objetivo de negocio que no cabe en un sprint. Tiene fechas, descripción y criterios de éxito. DOSW crea una sola épica: TCH-EPIC-01.

FEATURE

Capacidad completa del sistema. Su descripción incluye las historias de usuario (Como/quiero/para) y los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces). En Jira solo existe la épica, los features y las tareas — las HU son texto dentro de la descripción del feature.

TAREA TÉCNICA

Unidad de trabajo estimable: 1 punto = 1 día. DOSW la describe con suficiente detalle para que el desarrollador la ejecute sin hacer preguntas. Título: verbo en infinitivo + objeto técnico.

¿Qué features planea DOSW además de los funcionales?

Un proyecto real necesita más que código funcional. DOSW debe planear y describir en Jira las siguientes capacidades de infraestructura del proyecto:

Código	Feature de infraestructura	Por qué existe
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y GitHub Flow	Sin repositorio configurado el equipo no puede trabajar.
FEAT-INF-02	Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)	El equipo de desarrollo necesita saber cómo está organizado el sistema.
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual TECH CUP	El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar.
FEAT-INF-04	Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)	Este mismo taller — el backlog que DOSW entrega es el producto.
FEAT-INF-05	Presentación final y demo del sistema	La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité.

3. La épica — TCH-EPIC-01

DOSW crea una sola épica en Jira que representa el proyecto completo. Todos los features y tareas cuelgan de ella. La épica no se cierra al final de un sprint: se cierra el 1 de octubre cuando el sistema esté entregado.

Instrucción: documenten la épica en la siguiente plantilla y luego créenla exactamente igual en Jira (Projects → Backlog → Create Issue → Epic). Capturen la épica creada con todos los campos visibles.

Código	TCH-EPIC-01
Nombre	Plataforma digital TECH CUP FÚTBOL
Fecha de inicio	08/08/2026 — Sprint 1
Fecha de cierre	01/10/2026 — cierre del Sprint 7
Propietario (DOSW)	Juan Diego Valderrama Gaviria
Problema que resuelve	El torneo semestral se organiza con WhatsApp, formularios y hojas de cálculo. Eso genera retrasos, errores de inscripción, resultados inconsistentes y mal manejo de la logística.
Objetivo	Diseñar e implementar una plataforma web centralizada que gestione el ciclo completo del torneo: inscripciones, equipos, partidos, arbitraje en vivo, estadísticas y comunicaciones.
Alcance incluido	Identidad y autenticación · Perfil deportivo · Equipos · Torneos e inscripciones · Calendario · Competencia y alineaciones · Arbitraje en vivo · Logística · Estadísticas · Comunicaciones · Dashboard del organizador
Alcance excluido	Pagos en línea dentro de la plataforma · Torneos de otros deportes · Aplicación móvil nativa · Integración con sistemas externos de la Escuela
Criterios de éxito (para el Comité)	✓ El torneo puede gestionarse completamente desde la plataforma sin hojas de cálculo. ✓ El árbitro puede gestionar un partido en vivo desde un celular. ✓ Todos los actores completan su flujo principal sin asistencia. ✓ La plataforma cumple WCAG 2.1 AA.

4. Features del backlog

DOSW identifica los features a partir de los servicios del sistema y los requerimientos del Taller 5. Cada feature representa una capacidad completa que el equipo de desarrollo puede implementar y demostrar por separado. La siguiente tabla es el mapa inicial — DOSW puede agregar o dividir features según el análisis del equipo.

4.1 Mapa de features

Código	Nombre del feature	TCH-RF relacionados	Sprint sugerido
FEAT-01	Registro e identidad de usuarios	TCH-RF-01 (Identidad)	Sprint 1
FEAT-02	Perfil deportivo y gestión de jugadores	TCH-RF-02 (Usuarios)	Sprint 2
FEAT-03	Creación y administración de equipos	TCH-RF-03 (Equipos)	Sprint 2
FEAT-04	Inscripción al torneo y verificación de pago	TCH-RF-04	Sprint 3
FEAT-05	Gestión del torneo y calendario de partidos	TCH-RF-05	Sprint 3
FEAT-06	Alineaciones y competencia	TCH-RF-06	Sprint 3-4
FEAT-07	Módulo de arbitraje en vivo	TCH-RF-07	Sprint 4
FEAT-08	Logística (refrigerios y dotación)	TCH-RF-08	Sprint 4
FEAT-09	Estadísticas individuales y por equipo	TCH-RF-09	Sprint 5
FEAT-10	Comunicaciones y chats	TCH-RF-10	Sprint 5
FEAT-11	Llaves eliminatorias y tabla de posiciones	TCH-RF-11	Sprint 5-6
FEAT-12	Dashboard del organizador	TCH-RF-12	Sprint 6
FEAT-INF-01	Configuración del repositorio y ramas	—	Sprint 1
FEAT-INF-02	Documentación técnica	—	Sprint 1 y 7
FEAT-INF-03	Manual de identidad visual	—	Sprint 1
FEAT-INF-04	Configuración de Jira	—	Sprint 1
FEAT-INF-05	Presentación final y demo	—	Sprint 7

4.2 Plantilla de documentación de un feature

Instrucción: documenten TODOS los features. En el campo Descripción incluyan las Historias de Usuario del feature (Como/quiero/para). Los Criterios de Aceptación van en Dado/Cuando/Entonces y deben ser verificables. Las HU NO son issues separados en Jira — son parte de la descripción.

Código del feature

FEAT-XX

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	7 de 35

Nombre	
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint X (dd/mm – dd/mm/2026)
Descripción / Historias de usuario	¿Qué capacidad habilita este feature? ¿Qué problema del cliente resuelve? <i>Incluir las Historias de Usuario en formato:</i> • Como [rol], quiero [acción], para [beneficio] Agregar mínimo 2 HU por feature funcional.
Criterios de aceptación	Mínimo 2, formato Dado/Cuando/Entonces: ✓ Dado que... cuando... entonces... ✓ Dado que... cuando... entonces... X Dado que... cuando... entonces el sistema rechaza y muestra...
Puntos estimados	Suma de puntos de sus tareas (1 día = 1 punto)

Feature FEAT-01 — Registro e identidad de usuarios

Código del feature	FEAT-01
Nombre	Registro e identidad de usuarios
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1
Descripción / Historias de usuario	Habilita que cualquier persona pueda registrarse en la plataforma, confirmar su cuenta mediante OTP e iniciar sesión de forma segura. Resuelve el problema de que hoy los equipos se inscriben por WhatsApp sin ningún control de identidad. Historias de usuario: • Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional o Gmail, para poder acceder a la plataforma del torneo. • Como usuario registrado, quiero confirmar mi cuenta con un código OTP, para asegurar que el correo ingresado es válido. • Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder a mi perfil y a las funciones según mi rol.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un usuario ingresa un correo no registrado y una contraseña que cumple la política, cuando envía el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta en estado INACTIVO y envía el código OTP al correo. ✓ Dado que un usuario ingresa el código OTP correcto antes de que expiren los 10 minutos, cuando lo confirma, entonces el sistema activa la cuenta y permite iniciar sesión. X Dado que un usuario intenta registrarse con un correo ya existente, cuando envía el formulario, entonces el sistema rechaza la solicitud y muestra el mensaje "Este correo ya está registrado".
Puntos estimados	13 puntos

Feature FEAT-02 — Perfil deportivo y gestión de jugadores

Código del feature	FEAT-02
Nombre	Perfil deportivo y gestión de jugadores
Épica asociada	TCH-EPIC-01

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	8 de 35

Sprint asignado	Sprint 2
Descripción / Historias de usuario	Permite que un jugador construya su perfil deportivo y que los jugadores se vinculen a un equipo mediante solicitudes gestionadas por el capitán. Historias de usuario: • Como jugador, quiero registrar mi posición, dorsal y foto, para que mi equipo tenga mi información deportiva completa. • Como jugador, quiero solicitar mi vinculación a un equipo disponible, para poder participar en el torneo. • Como capitán, quiero aceptar o rechazar solicitudes de vinculación, para controlar quién integra mi equipo.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un jugador diligencia posición, dorsal y foto válidos, cuando guarda su perfil deportivo, entonces el sistema lo almacena y lo muestra en su plantilla. ✓ Dado que un jugador solicita vincularse a un equipo con cupos disponibles, cuando el capitán acepta la solicitud, entonces el jugador queda asociado al equipo. ✗ Dado que un jugador intenta elegir un dorsal ya usado por otro miembro del mismo equipo, cuando guarda el cambio, entonces el sistema rechaza la solicitud y muestra "Este dorsal ya está en uso en tu equipo".
Puntos estimados	11 puntos

Feature FEAT-03 — Creación y administración de equipos

Código del feature	FEAT-03
Nombre	Creación y administración de equipos
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 2
Descripción / Historias de usuario	Permite a un capitán crear su equipo y visualizar la plantilla completa, cumpliendo las reglas de composición del torneo. Historias de usuario: • Como capitán, quiero crear mi equipo con nombre, colores y escudo, para inscribirlo posteriormente en un torneo. • Como capitán, quiero ver la plantilla de mi equipo en formato álbum, para verificar que todos los jugadores estén completos antes de inscribirme.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un capitán diligencia nombre, colores y escudo válidos, cuando crea el equipo, entonces el sistema lo guarda y lo asigna como capitán único. ✓ Dado que un equipo tiene entre 7 y 12 jugadores vinculados, cuando el capitán consulta la plantilla, entonces el sistema muestra las tarjetas de todos los jugadores con foto, dorsal y posición. ✗ Dado que un usuario que ya es capitán de otro equipo intenta crear un segundo equipo, cuando envía el formulario, entonces el sistema rechaza la solicitud y muestra "Ya eres capitán de otro equipo".
Puntos estimados	7 puntos

Feature FEAT-04 — Inscripción al torneo y verificación de pago

Código del feature	FEAT-04
Nombre	Inscripción al torneo y verificación de pago

Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 3
Descripción / Historias de usuario	Habilita el flujo central del negocio: un capitán inscribe su equipo a un torneo cargando el comprobante de pago, y el organizador lo aprueba o rechaza. Corresponde al RF TCH-17/TCH-18 documentado en el Taller 5. Historias de usuario: • Como capitán, quiero inscribir mi equipo a un torneo cargando el comprobante de pago, para participar en la competencia. • Como organizador, quiero aprobar o rechazar una inscripción revisando el comprobante, para controlar qué equipos participan oficialmente.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un equipo cumple el mínimo de 7 jugadores y el capitán carga un comprobante válido, cuando confirma la inscripción, entonces el sistema la registra en estado En Revisión y notifica al organizador. ✓ Dado que el organizador revisa un comprobante correcto, cuando lo aprueba, entonces el sistema cambia el estado de la inscripción a Aprobado y el equipo queda habilitado para el torneo. ✗ Dado que un equipo tiene menos de 7 jugadores registrados, cuando el capitán intenta inscribirlo, entonces el sistema bloquea la inscripción y muestra cuántos jugadores faltan.
Puntos estimados	9 puntos

Feature FEAT-05 — Gestión del torneo y calendario de partidos

Código del feature	FEAT-05
Nombre	Gestión del torneo y calendario de partidos
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 3
Descripción / Historias de usuario	Permite al organizador crear torneos y gestionar su ciclo de vida, y a cualquier usuario consultar el calendario de encuentros y el mapa de canchas. Historias de usuario: • Como organizador, quiero crear un torneo con fechas, costo y reglamento, para abrir el proceso de inscripciones. • Como usuario, quiero consultar el calendario de encuentros filtrado por equipo, fase y fecha, para saber cuándo juega mi equipo. • Como usuario, quiero ver la ubicación de las canchas en un mapa, para saber cómo llegar el día del partido.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el organizador diligencia fechas, costo y reglamento válidos, cuando crea el torneo, entonces el sistema lo guarda en estado Borrador. ✓ Dado que existen partidos publicados, cuando un usuario filtra el calendario por equipo, entonces el sistema muestra solo los partidos de ese equipo ordenados por fecha. ✗ Dado que el organizador intenta iniciar un torneo antes de la fecha de inicio configurada, cuando confirma la acción, entonces el sistema rechaza el cambio de estado y muestra la fecha en la que sí podrá iniciarlo.
Puntos estimados	11 puntos

Feature FEAT-06 — Alineaciones y competencia

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	10 de 35

Código del feature	FEAT-06
Nombre	Alineaciones y competencia
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 4
Descripción / Historias de usuario	Permite al capitán configurar la alineación titular de su equipo antes de cada partido y al organizador ajustar fecha/hora/cancha de los partidos generados por la llave. Historias de usuario: • Como capitán, quiero configurar la alineación titular de mi equipo arrastrando y soltando jugadores, para preparar el partido antes de que inicie. • Como organizador, quiero editar la fecha y hora de un partido ya generado, para ajustar la programación cuando sea necesario.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el equipo tiene al menos 7 jugadores disponibles, cuando el capitán arma la alineación titular, entonces el sistema la guarda asociada al partido correspondiente. ✓ Dado que el organizador cambia la fecha de un partido a una posterior a la fecha del torneo, cuando confirma el cambio, entonces el sistema rechaza la edición y muestra el rango de fechas válido. ✗ Dado que un capitán intenta guardar una alineación con menos de 7 jugadores, cuando confirma, entonces el sistema la rechaza y muestra cuántos jugadores faltan para completar la titular.
Puntos estimados	8 puntos

Feature FEAT-07 — Módulo de arbitraje en vivo

Código del feature	FEAT-07
Nombre	Módulo de arbitraje en vivo
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 5
Descripción / Historias de usuario	Permite al árbitro operar el partido en tiempo real desde el celular: controlar el cronómetro y registrar goles, tarjetas y sustituciones, cumpliendo los requisitos de accesibilidad del enunciado. Historias de usuario: • Como árbitro, quiero controlar el cronómetro del partido desde mi celular, para llevar el tiempo oficial en vivo. • Como árbitro, quiero registrar goles y tarjetas asociándolos al jugador correspondiente, para que las estadísticas se actualicen automáticamente.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un partido está en curso, cuando el árbitro pulsa iniciar cronómetro, entonces el sistema comienza a contar el tiempo y lo transmite en vivo al marcador. ✓ Dado que el árbitro registra un gol de un jugador titular o suplente ya ingresado, cuando confirma el registro, entonces el sistema lo asocia al equipo y actualiza el marcador en tiempo real. ✗ Dado que el árbitro intenta registrar un gol de un jugador que no está en la alineación del partido, cuando confirma, entonces el sistema rechaza el registro y muestra "Este jugador no está habilitado en este partido".
Puntos estimados	12 puntos

Feature FEAT-08 — Logística (refrigerios y dotación)

Código del feature	FEAT-08
Nombre	Logística (refrigerios y dotación)
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 5
Descripción / Historias de usuario	Permite al organizador registrar la entrega de refrigerios y dotación a los equipos, evitando entregas duplicadas. Historias de usuario: • Como organizador, quiero registrar la entrega de refrigerios por equipo, para llevar control de lo entregado en cada jornada. • Como organizador, quiero registrar la entrega de dotación con su estado, para saber qué equipos ya la recibieron.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un equipo no ha recibido refrigerio en la fecha actual, cuando el organizador registra la entrega, entonces el sistema la guarda con fecha y responsable. ✗ Dado que un equipo ya tiene registrada la entrega de dotación, cuando el organizador intenta registrarla de nuevo, entonces el sistema rechaza el registro duplicado y muestra la fecha de la entrega anterior.
Puntos estimados	3 puntos

Feature FEAT-09 — Estadísticas individuales y por equipo

Código del feature	FEAT-09
Nombre	Estadísticas individuales y por equipo
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 6
Descripción / Historias de usuario	Calcula y expone las estadísticas de jugadores y equipos a partir de los eventos registrados en vivo, incluyendo sanciones automáticas y exportación de reportes. Historias de usuario: • Como jugador, quiero consultar mis estadísticas (goles, tarjetas, minutos), para conocer mi desempeño en el torneo. • Como organizador, quiero exportar los reportes del torneo en PDF o CSV, para compartirlos con el Comité Organizador.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un jugador tiene goles y tarjetas registrados en partidos finalizados, cuando consulta sus estadísticas, entonces el sistema muestra los totales actualizados. ✓ Dado que un jugador acumula 2 tarjetas amarillas en el torneo, cuando se registra la segunda, entonces el sistema lo marca automáticamente como sancionado para el siguiente partido. ✗ Dado que un organizador solicita exportar un reporte de un torneo sin partidos finalizados, cuando confirma la exportación, entonces el sistema rechaza la solicitud y muestra "No hay datos suficientes para generar el reporte".
Puntos estimados	9 puntos

Feature FEAT-10 — Comunicaciones y chats

Código del feature	FEAT-10
Nombre	Comunicaciones y chats
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 6
Descripción / Historias de usuario	Habilita la comunicación entre los miembros de un equipo, el soporte con el organizador y un chatbot de preguntas frecuentes. Historias de usuario: • Como jugador, quiero comunicarme con mi equipo en un chat grupal, para coordinar detalles del partido. • Como usuario, quiero resolver dudas frecuentes con un chatbot, para no tener que esperar respuesta del organizador.
Criterios de aceptación	✓ Dado que un jugador pertenece a un equipo, cuando envía un mensaje en el chat grupal, entonces todos los integrantes del equipo lo reciben en tiempo real. ✓ Dado que un usuario pregunta sobre fechas de inscripción al chatbot, cuando envía la pregunta, entonces el sistema responde con la información configurada para esa categoría. ✗ Dado que un usuario que no pertenece a un equipo intenta enviar un mensaje al chat de ese equipo, cuando lo intenta, entonces el sistema rechaza el envío con error 403.
Puntos estimados	9 puntos

Feature FEAT-11 — Llaves eliminatorias y tabla de posiciones

Código del feature	FEAT-11
Nombre	Llaves eliminatorias y tabla de posiciones
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 7
Descripción / Historias de usuario	Genera automáticamente la llave eliminatoria del torneo y calcula la tabla de posiciones a partir de los resultados registrados. Historias de usuario: • Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente la llave eliminatoria, para no tener que programarla manualmente. • Como usuario, quiero consultar la tabla de posiciones actualizada, para saber cómo va cada equipo en el torneo.
Criterios de aceptación	✓ Dado que todos los equipos de la fase de grupos han jugado sus partidos, cuando el organizador genera la llave, entonces el sistema arma automáticamente cuartos, semifinal y final según los resultados. ✓ Dado que existen partidos finalizados de la fase de grupos, cuando un usuario consulta la tabla de posiciones, entonces el sistema muestra PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG y puntos de cada equipo ordenados de mayor a menor puntaje. ✗ Dado que el organizador intenta generar la llave con partidos de la fase de grupos aún pendientes, cuando confirma la acción, entonces el sistema rechaza la generación y muestra cuántos partidos faltan por jugarse.
Puntos estimados	7 puntos

Feature FEAT-12 — Dashboard del organizador

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	13 de 35

Código del feature	FEAT-12
Nombre	Dashboard del organizador
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 7
Descripción / Historias de usuario	Da al organizador una vista centralizada en tiempo real del estado de los partidos, inscripciones pendientes y alertas del torneo. Historias de usuario: • Como organizador, quiero ver un dashboard con el estado de los partidos en tiempo real, para hacer seguimiento del torneo sin recorrer cada módulo por separado. • Como organizador, quiero recibir alertas de inscripciones pendientes de revisión, para no dejar equipos sin aprobar.
Criterios de aceptación	✓ Dado que hay partidos en curso, cuando el organizador abre el dashboard, entonces el sistema muestra el marcador y el tiempo de cada partido actualizándose en tiempo real. ✓ Dado que existen inscripciones en estado En Revisión, cuando el organizador abre el dashboard, entonces el sistema las lista con un contador visible de pendientes. ✗ Dado que no hay partidos programados para el día actual, cuando el organizador abre el dashboard, entonces el sistema muestra un estado vacío indicando que no hay actividad programada, en lugar de una lista en blanco.
Puntos estimados	8 puntos

Feature FEAT-INF-01 — Configuración del repositorio y GitHub Flow

Código del feature	FEAT-INF-01
Nombre	Configuración del repositorio y GitHub Flow
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1
Descripción / Historias de usuario	Sin un repositorio configurado con reglas claras, el equipo de desarrollo no puede empezar a trabajar de forma ordenada. Historias de usuario: • Como desarrollador del equipo, quiero un repositorio con ramas protegidas y convención de nombres, para evitar cambios directos a producción sin revisión. • Como desarrollador del equipo, quiero un template de Pull Request, para que todos los cambios se documenten de forma consistente.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el repositorio está creado, cuando alguien intenta hacer push directo a main, entonces GitHub rechaza el push y exige un Pull Request con al menos 1 aprobación. ✓ Dado que un desarrollador abre un Pull Request, cuando lo crea, entonces GitHub precarga automáticamente el checklist del template definido. ✗ Dado que un desarrollador crea una rama con un nombre que no sigue la convención feature/FEAT-XX-nombre, cuando intenta abrir el Pull Request, entonces el pipeline de validación de nombres lo marca como inválido.
Puntos estimados	2 puntos

Feature FEAT-INF-02 — Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	14 de 35

Código del feature	FEAT-INF-02
Nombre	Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 7
Descripción / Historias de usuario	El equipo de desarrollo externo necesita entender cómo está organizado el sistema sin depender de preguntas al cliente. Historias de usuario: • Como desarrollador del equipo externo, quiero un README con instrucciones de instalación y ejecución, para poder levantar el proyecto sin ayuda. • Como desarrollador del equipo externo, quiero un diagrama de arquitectura de microservicios, para entender cómo se comunican los componentes del sistema.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el README está publicado, cuando un desarrollador nuevo sigue sus pasos, entonces logra levantar el proyecto localmente sin consultar a nadie del equipo DOSW. ✓ Dado que el diagrama de arquitectura está publicado en /docs/architecture/, cuando un desarrollador lo consulta, entonces identifica los 9 microservicios, sus bases de datos y los protocolos de comunicación entre ellos. ✗ Dado que el README no incluye una sección requerida por el checklist de entrega, cuando el equipo revisa la documentación antes del cierre, entonces el Pull Request de documentación queda bloqueado hasta completarla.
Puntos estimados	6 puntos

Feature FEAT-INF-03 — Manual de identidad visual

Código del feature	FEAT-INF-03
Nombre	Manual de identidad visual
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 1
Descripción / Historias de usuario	El frontend necesita la paleta, tipografías y logo antes de empezar a construir cualquier pantalla. Historias de usuario: • Como desarrollador frontend, quiero un manual de identidad con la paleta de colores en HEX, para aplicar los estilos correctos desde la primera pantalla. • Como desarrollador frontend, quiero el logo en SVG en sus distintas variaciones, para usarlo en favicon, header y materiales de marketing.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el manual de identidad está publicado en /docs/brand/, cuando el equipo frontend lo consulta, entonces encuentra los valores HEX exactos de negro carbón, dorado y morado junto con la tipografía definida. ✓ Dado que se necesita el ícono de la aplicación, cuando el desarrollador busca en /docs/brand/logo/, entonces encuentra la versión solo-escudo exportada en 512x512, 256x256 y 64x64. ✗ Dado que un desarrollador usa un color fuera de la paleta definida en una pantalla nueva, cuando el Pull Request se revisa contra el manual de identidad, entonces el revisor lo rechaza señalando la desviación de marca.
Puntos estimados	3 puntos

Feature FEAT-INF-04 — Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)

Código del feature	FEAT-INF-04
Nombre	Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 4
Descripción / Historias de usuario	Este mismo taller: el backlog que DOSW entrega en Jira es el producto que el equipo de desarrollo externo va a ejecutar. Historias de usuario: • Como equipo DOSW, quiero un proyecto Scrum en Jira con la épica, los features y los 7 sprints configurados, para entregar un backlog listo para ejecutar. • Como equipo DOSW, quiero habilitar Story Points en las sub-tareas, para que Jira sume automáticamente la capacidad de cada sprint.
Criterios de aceptación	✓ Dado que el proyecto Scrum está creado, cuando se crea la épica TCH-EPIC-01, entonces todos los features se pueden vincular como hijos de esa épica. ✓ Dado que los 7 sprints están configurados con sus fechas, cuando se arrastran las tareas al sprint correspondiente, entonces Jira suma los puntos y muestra si el sprint supera su capacidad de 20 (28 en el Sprint 7). ✗ Dado que un sprint supera su capacidad configurada, cuando el equipo revisa el backlog, entonces Jira resalta visualmente el sprint sobrecargado para que se muevan tareas al siguiente.
Puntos estimados	7 puntos

Feature FEAT-INF-05 — Presentación final y demo del sistema

Código del feature	FEAT-INF-05
Nombre	Presentación final y demo del sistema
Épica asociada	TCH-EPIC-01
Sprint asignado	Sprint 7
Descripción / Historias de usuario	La entrega del 1 de octubre incluye una presentación al Comité Organizador con una demostración funcional del sistema en staging. Historias de usuario: • Como equipo DOSW, quiero una presentación clara del proyecto entregado, para que el Comité entienda el alcance y los resultados. • Como equipo DOSW, quiero una demo funcional en staging, para mostrar el flujo principal de cada actor sin errores.
Criterios de aceptación	✓ Dado que la presentación está lista, cuando se expone al Comité, entonces cubre el problema resuelto, el alcance entregado y los criterios de éxito de la épica. ✓ Dado que el ambiente de staging está desplegado, cuando se ejecuta la demo, entonces los flujos principales de Capitán, Árbitro y Organizador funcionan sin errores visibles. ✗ Dado que un flujo de la demo falla durante el ensayo previo, cuando el equipo lo detecta, entonces se corrige y se vuelve a ensayar antes de la presentación oficial al Comité.
Puntos estimados	5 puntos

5. Tareas técnicas — descripción para el desarrollador

Las tareas son el nivel más importante del trabajo de DOSW. Una tarea bien escrita permite que un desarrollador la tome y la ejecute SIN hacer preguntas al equipo de gestión. DOSW no implementa nada, pero sí describe con precisión qué hay que hacer.

Escala de puntos (1 punto = 1 día de trabajo de un desarrollador):

Puntos	Cuándo usar	Ejemplo
1 punto	Tarea simple, bien definida, sin incertidumbre técnica.	Crear la entidad Usuario con sus atributos en PostgreSQL.
2 puntos	Tarea con algo de complejidad o requiere decisión técnica.	Implementar el servicio de envío de OTP con expiración de 10 min.
3 puntos	Tarea compleja: integración de componentes o nueva tecnología.	Configurar Spring Security con JWT para validar tokens en el API Gateway.
	Si necesita más de 3 puntos, DOSW debe dividirla en subtareas más pequeñas.	

6.1 Ejemplo de tareas para FEAT-01 — Registro e identidad

Así describe DOSW las tareas para que el equipo de desarrollo las ejecute sin preguntas:

Código	Título de la tarea	Descripción técnica para el desarrollador	Pts
TASK-01	Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Diseñar la tabla usuarios con los campos: id (UUID), nombre_completo, correo (único), contraseña_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol (JUGADOR/CAPITAN/ARBITRO/ORGANIZADOR), estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear la entidad JPA y su repositorio Spring Data.	1
TASK-02	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	Recibir: nombre, correo, contraseña. Validar: correo único, contraseña mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 número). Si pasa las validaciones, guardar en BD con contraseña hasheada (bcrypt) y disparar el envío del OTP. Devolver 201 con mensaje de confirmación o 400 con los errores de validación.	2
TASK-03	Implementar el servicio de envío de OTP	Generar un código numérico de 6 dígitos. Guardarlo en la tabla otp_tokens con el correo, el código hasheado y un timestamp de expiración (10 minutos). Enviar al correo del usuario con JavaMailSender usando la plantilla HTML de bienvenida. Bloquear reenvío por 60 segundos.	2
TASK-04	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	Recibir: correo, código. Buscar el OTP más reciente no expirado para ese correo. Si coincide: marcar la cuenta como ACTIVA, invalidar el OTP. Devolver 200. Si no coincide o está expirado: devolver 400. Tras 3 intentos fallidos, bloquear el correo por 5 minutos.	2
TASK-05	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	Recibir: correo, contraseña. Validar contraseña con bcrypt. Si es válida, generar JWT firmado con la clave secreta, con payload: userId, rol, tipo_correo, exp (8 horas). Devolver 200 con el token. Si falla: devolver 401. Registrar el evento en la tabla de auditoría.	2

TASK-06	Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	Crear el filtro JwtAuthenticationFilter que intercepta cada request, extrae el Bearer token del header Authorization, lo valida (firma, expiración, formato) y carga el usuario en el SecurityContext. Las rutas /auth/** son públicas. Todo lo demás requiere token válido.	3
TASK-07	Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	Agregar las anotaciones @Operation, @ApiResponse y @RequestBody con ejemplos de request/response exitoso y de error para cada endpoint de autenticación. Verificar que el Swagger UI en /swagger-ui.html muestre todos los contratos correctamente.	1

6.2 Ejemplo de tareas de infraestructura

Código	Feature	Tarea	Descripción para el desarrollador	Pts
TASK-I01	FEAT-INF-01	Crear el repositorio en GitHub	Crear el repo con el nombre DOSW-TechCup-2026 en la organización. Inicializar con README, .gitignore para Java/Maven y licencia MIT. Configurar las ramas: main (protegida, requiere PR y 1 aprobación), develop (protegida) y la convención feature/FEAT-XX-nombre.	1
TASK-I02	FEAT-INF-01	Configurar el template de Pull Request	Crear el archivo .github/pull_request_template.md con el checklist: descripción del cambio, issue relacionado, tipo de cambio (feature/fix/docs), pruebas realizadas y criterios de aceptación cumplidos.	1
TASK-I03	FEAT-INF-03	Definir la paleta de colores y tipografías	Basarse en la sección 8 del enunciado (negro carbón #1B2A4A, dorado, morado). Crear el archivo /docs/brand/brand-guide.md con: valores HEX de la paleta, tipografía principal y secundaria, tamaños mínimos del logo y ejemplos de uso correcto e incorrecto.	1
TASK-I04	FEAT-INF-03	Diseñar el logo y las variaciones del escudo	Crear el logo en SVG en 3 versiones: completo (escudo + texto), solo escudo (para favicon/app icon) y versión monocromática. Exportar en PNG a 512x512, 256x256 y 64x64. Guardar en /docs/brand/logo/.	2
TASK-I05	FEAT-INF-02	Crear el diagrama de arquitectura de microservicios	Modelar en draw.io los 9 microservicios (identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, árbitro, estadísticas, comunicaciones) con el API Gateway como punto de entrada. Indicar las conexiones, bases de datos (PostgreSQL/MongoDB) y protocolos (REST/WebSocket). Guardar en /docs/architecture/.	2

6.3 Plantilla de tarea

Instrucción: documenten TODAS las tareas en esta plantilla antes de cargarlas en Jira. La columna 'Descripción' es la más importante: si el desarrollador necesita preguntar algo después de leerla, la descripción está incompleta.

Código	TASK-XX
Feature padre	FEAT-XX — las HU van en la descripción del feature, no como issue separado
Título	Verbo en infinitivo + objeto técnico concreto

Descripción para el desarrollador	QUÉ hay que hacer, con qué datos, qué valida, qué devuelve, qué registra. Sin ambigüedad.
Puntos (1 día = 1 punto)	1 / 2 / 3
Definición de Terminado	¿Cómo sabe el desarrollador que terminó? (ej.: prueba pasando, endpoint documentado en Swagger, PR aprobado)

Tareas de FEAT-01 — Registro e identidad de usuarios

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-01	Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	Diseñar la tabla usuarios con los campos: id (UUID), nombre_completo, correo (único), contraseña_hash, tipo_correo (INSTITUCIONAL/GMAIL), rol (JUGADOR/CAPITAN/ARBITRO/ORGANIZADOR), estado (ACTIVO/INACTIVO), fecha_creacion. Crear la entidad JPA y su repositorio Spring Data.	1	Migración aplicada en la base de datos, entidad y repositorio compilando, prueba unitaria de guardado pasando.
TASK-02	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	Recibir nombre, correo, contraseña. Validar correo único y contraseña mínimo 8 caracteres (1 mayúscula, 1 número). Si pasa las validaciones, guardar en BD con contraseña hashada (bcrypt) y disparar el envío del OTP. Devolver 201 con mensaje de confirmación o 400 con los errores de validación.	2	Endpoint responde 201/400 según el caso, documentado en Swagger, pruebas de integración de los dos escenarios pasando.
TASK-03	Implementar el servicio de envío de OTP	Generar un código numérico de 6 dígitos. Guardarlo en la tabla otp_tokens con el correo, el código hashado y un timestamp de expiración (10 minutos). Enviar al correo del usuario con JavaMailSender usando la plantilla HTML de bienvenida. Bloquear reenvío por 60 segundos.	2	Correo de prueba recibido con el código, bloqueo de reenvío verificado con prueba de integración.
TASK-04	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	Recibir correo, código. Buscar el OTP más reciente no expirado para ese correo. Si coincide, marcar la cuenta como ACTIVA e invalidar el OTP; devolver 200. Si no coincide o está expirado, devolver 400. Tras 3 intentos fallidos, bloquear el correo por 5 minutos.	2	Endpoint documentado en Swagger, prueba de integración de los 3 escenarios (éxito, código inválido, bloqueo) pasando.
TASK-05	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	Recibir correo, contraseña. Validar contraseña con bcrypt. Si es válida, generar JWT firmado con la clave secreta, con payload: userid, rol, tipo_correo, exp (8 horas). Devolver 200 con el token. Si falla, devolver 401. Registrar el evento en la tabla de auditoría.	2	Token JWT válido verificado con jwt.io, evento de auditoría insertado, prueba de integración de login exitoso/fallido pasando.
TASK-06	Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	Crear el filtro JwtAuthenticationFilter que intercepta cada request, extrae el Bearer token del header Authorization, lo valida (firma, expiración, formato) y carga el usuario en el SecurityContext. Las rutas /auth/** son públicas. Todo lo demás requiere token válido.	3	Request sin token a ruta protegida devuelve 401, request con token válido pasa, PR aprobado.
TASK-07	Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	Agregar las anotaciones @Operation, @ApiResponse y @RequestBody con ejemplos de request/response exitoso y de error para cada endpoint de autenticación. Verificar que el Swagger UI en /swagger-ui.html muestre todos los contratos correctamente.	1	Swagger UI muestra los 4 endpoints con ejemplos, revisado por un compañero de equipo.

Tareas de FEAT-02 — Perfil deportivo y gestión de jugadores

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-08	Crear la entidad PerfilDeportivo en PostgreSQL	Tabla perfiles_deportivos con: id, usuario_id (FK), posicion (PORTERO/DEFENSA/VOLANTE/DELANTERO), dorsal, foto_url, fecha_actualizacion. Relación uno a uno con Usuario. Crear entidad JPA y repositorio.	1	Migración aplicada, prueba unitaria de guardado pasando.
TASK-09	Implementar el endpoint POST /api/v1/jugadores/perfil	Recibir posicion, dorsal, foto (multipart). Subir la foto al almacenamiento de archivos y guardar la URL. Validar dorsal único dentro del equipo del jugador (si ya está vinculado). Devolver 201 con el perfil creado o 400 si el dorsal está repetido.	2	Endpoint documentado en Swagger, prueba de integración de dorsal duplicado pasando.
TASK-10	Implementar el endpoint PUT /api/v1/jugadores/perfil/dorsal	Recibir el nuevo dorsal. Validar que el equipo del jugador no esté en un torneo Activo o En Progreso y que el dorsal no esté en uso por otro miembro del equipo. Devolver 200 con el perfil actualizado o 409 si el equipo está en torneo activo.	2	Prueba de integración del bloqueo por torneo activo pasando, endpoint documentado.
TASK-11	Implementar el endpoint POST /api/v1/equipos/{id}/solicitudes	Un jugador sin equipo envía una solicitud de vinculación a un equipo con cupo disponible (máximo 12 jugadores). Guardar la solicitud en estado PENDIENTE. Devolver 201 o 409 si el equipo ya está completo.	2	Prueba de integración de equipo completo (409) pasando.
TASK-12	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/solicitudes/{id}	Solo el capitán del equipo puede aceptar o rechazar. Si acepta, vincula al jugador al equipo y cierra la solicitud. Si rechaza, cierra la solicitud sin vincular. Devolver 403 si quien llama no es el capitán.	2	Prueba de integración de los 3 escenarios (aceptar, rechazar, no autorizado) pasando.
TASK-13	Construir el componente de formulario de perfil deportivo en React	Formulario con campos posición (select), dorsal (number input) y carga de foto (drag & drop), con validación en cliente antes de enviar al backend. Mostrar mensajes de error devueltos por la API.	2	Componente renderiza y valida en Chrome/Firefox, PR aprobado.

Tareas de FEAT-03 — Creación y administración de equipos

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-14	Crear la entidad Equipo en PostgreSQL	Tabla equipos con: id, nombre (único), colores, escudo_url, capitan_id (FK), fecha_creacion. Crear entidad JPA, repositorio y la relación con Usuario (capitán) y con PerfilDeportivo (jugadores del equipo).	1	Migración aplicada, prueba unitaria de guardado pasando.
TASK-15	Implementar el endpoint POST /api/v1/equipos	Recibir nombre, colores, escudo (multipart). Validar que el usuario no sea ya capitán de otro equipo y que el nombre no esté repetido. Subir el escudo al almacenamiento de archivos. Devolver 201 o 409 si ya es capitán de otro equipo.	2	Prueba de integración del caso de capitán duplicado pasando, endpoint documentado en Swagger.
TASK-16	Implementar el endpoint PUT /api/v1/equipos/{id}	Permitir actualizar el nombre del equipo solo si no está inscrito en un torneo Activo o En Progreso. Devolver 200 o 409 con el mensaje correspondiente.	1	Prueba de integración del bloqueo por torneo activo pasando.
TASK-17	Implementar el endpoint GET /api/v1/equipos/{id}/plantilla	Devolver la lista de jugadores del equipo con foto, nombre, dorsal y posición, ordenados por dorsal. Validar que el usuario que consulta pertenezca al equipo.	1	Endpoint documentado en Swagger, prueba de integración pasando.
TASK-18	Construir la vista de plantilla tipo álbum en React	Renderizar cada jugador como una tarjeta estilo cromo (foto, nombre, dorsal, posición) en una cuadrícula responsiva, reutilizando el design system definido en el manual de identidad visual.	2	Vista responde correctamente en móvil y escritorio, PR aprobado.

Tareas de FEAT-04 — Inscripción al torneo y verificación de pago

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-19	Crear la entidad Inscripcion en PostgreSQL	Tabla inscripciones con: id, equipo_id (FK), torneo_id (FK), comprobante_url, monto_pagado, fecha_pago, estado (EN_REVISION/APROBADO/RECHAZADO/CANCELADO), observaciones, fecha_creacion.	1	Migración aplicada, prueba unitaria de guardado pasando.
TASK-20	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos/{id}/inscripciones	Validar que el equipo tenga mínimo 7 jugadores y no tenga ya una inscripción En Revisión o Aprobada para ese torneo. Subir el comprobante al almacenamiento de archivos. Guardar en estado EN_REVISION y notificar al organizador. Devolver 201 o 409 con el motivo del bloqueo.	3	Pruebas de integración de los 3 flujos alternos (FA-1, FA-2, FA-3 del Taller 5) pasando.
TASK-21	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/inscripciones/{id}	Solo el organizador puede aprobar o rechazar. Cambiar el estado y registrar observaciones si se rechaza. Notificar al capitán del resultado. Devolver 403 si quien llama no es organizador.	2	Prueba de integración de aprobar/rechazar pasando, endpoint documentado.
TASK-22	Construir el flujo de inscripción en React (pantallas P1-P4 del Taller 5)	Implementar las 4 pantallas ya diseñadas como wireframe: selección de torneo, carga de comprobante, confirmación y bloqueo por equipo incompleto, conectadas a los endpoints reales.	3	Las 4 pantallas funcionan end-to-end contra el backend, PR aprobado.

Tareas de FEAT-05 — Gestión del torneo y calendario de partidos

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-23	Crear la entidad Torneo en PostgreSQL	Tabla torneos con: id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, costo_inscripcion, reglamento_url, cantidad_equipos, estado (BORRADOR/ACTIVO/EN_PROGRESO/FINALIZADO).	1	Migración aplicada, prueba unitaria pasando.
TASK-24	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos	Recibir los datos del torneo y el reglamento en PDF. Crear el torneo en estado BORRADOR. Devolver 201 con el torneo creado.	2	Endpoint documentado en Swagger, prueba de integración pasando.
TASK-25	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/torneos/{id}/estado	Validar las transiciones: Borrador→Activo (sin condición de fecha), Activo→En Progreso (solo si fecha_inicio = fecha actual), En Progreso→Finalizado (solo si fecha_fin ≤ fecha actual). Devolver 409 con el motivo si la transición no es válida.	3	Prueba de integración de las 3 transiciones válidas y de los 2 casos de rechazo pasando.
TASK-26	Crear la entidad Partido y el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/calendario	Tabla partidos con: id, torneo_id, equipo_local_id, equipo_visitante_id, cancha, fecha_hora, fase, arbitro_id. Endpoint con filtros por equipo, fase y fecha, ordenado cronológicamente.	2	Prueba de integración de los 3 filtros pasando.
TASK-27	Implementar el endpoint GET /api/v1/canchas	Devolver la lista de canchas del campus con nombre, latitud y longitud, para pintarlas en el mapa interactivo del frontend usando el servicio de mapas externo.	1	Endpoint documentado en Swagger, datos de prueba cargados.
TASK-28	Construir la vista de calendario con filtros en React	Lista de partidos con selectores de equipo, fase y fecha, y un mapa embebido que resalta la cancha del partido seleccionado.	2	Vista responde a los 3 filtros correctamente, PR aprobado.

Tareas de FEAT-06 — Alineaciones y competencia

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-29	Crear la entidad Alineacion en PostgreSQL	Tabla alineaciones con: id, partido_id, equipo_id, jugador_id, posicion_en_cancha, es_titular. Relación con Partido y PerfilDeportivo.	1	Migración aplicada, prueba unitaria pasando.

TASK-30	Implementar el endpoint POST <code>/api/v1/partidos/{id}/alineacion</code>	Recibir la lista de 7 jugadores titulares con su posición en cancha. Validar que todos pertenezcan al equipo y que sean exactamente 7. Devolver 201 o 400 si la cantidad no es correcta.	2	Prueba de integración del caso de cantidad incorrecta pasando.
TASK-31	Construir el componente de alineación drag & drop en React	Cancha visual con 7 posiciones donde el capitán arrastra jugadores desde la plantilla del equipo. Debe funcionar en pantallas táctiles.	3	Funciona con mouse y touch, PR aprobado.
TASK-32	Implementar el endpoint PUT <code>/api/v1/partidos/{id}</code>	Recibir nueva fecha/hora. Validar que esté dentro del rango de fechas del torneo. Devolver 200 o 409 con el rango válido si la fecha está fuera de rango.	2	Prueba de integración del rechazo por fecha fuera de rango pasando.

Tareas de FEAT-07 — Módulo de arbitraje en vivo

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-33	Crear las entidades Gol, Tarjeta y Sustitucion en PostgreSQL	Tablas goles, tarjetas y sustituciones, todas con <code>partido_id</code> , <code>jugador_id</code> , <code>minuto</code> y <code>timestamp</code> . tarjetas incluye tipo (AMARILLA/ROJA).	2	Migraciones aplicadas, pruebas unitarias pasando.
TASK-34	Implementar el endpoint POST <code>/api/v1/partidos/{id}/cronometro</code>	Acciones INICIAR/PAUSAR/REANUDAR/FINALIZAR. Validar transiciones válidas de estado del cronómetro. Transmitir el estado por WebSocket a los clientes conectados al partido.	3	Prueba de integración de las 4 transiciones pasando, WebSocket verificado con cliente de prueba.
TASK-35	Implementar el endpoint POST <code>/api/v1/partidos/{id}/goles</code>	Validar que el jugador esté en la alineación del partido (titular o ingresado por sustitución). Guardar el gol y publicar el evento por WebSocket para actualizar el marcador en vivo. Devolver 201 o 400 si el jugador no está habilitado.	2	Prueba de integración del caso de jugador no habilitado pasando.
TASK-36	Implementar los endpoints POST <code>/api/v1/partidos/{id}/tarjetas</code> y <code>/sustituciones</code>	Registrar tarjeta (validando que el jugador no tenga ya roja) y sustitución (jugador sale/entra). Publicar ambos eventos por WebSocket.	2	Prueba de integración de tarjeta roja duplicada pasando.
TASK-37	Construir la interfaz del módulo de arbitraje en React	Pantalla con botones grandes de un solo toque, confirmación háptica (Vibration API) y equivalente visual para cada alerta sonora, según los RNF de accesibilidad del Taller 5.	3	Verificado en un dispositivo móvil real, cumple contraste WCAG AA, PR aprobado.

Tareas de FEAT-08 — Logística (refrigerios y dotación)

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-38	Crear las entidades EntregaRefrigerio y EntregaDotacion en PostgreSQL	Ambas tablas con <code>equipo_id</code> , <code>fecha</code> , <code>responsable_id</code> , <code>estado</code> . Restricción de unicidad por equipo y fecha para refrigerios, y por equipo y torneo para dotación.	1	Migraciones aplicadas, restricciones de unicidad verificadas con prueba unitaria.
TASK-39	Implementar el endpoint POST <code>/api/v1/logistica/refrigerios</code>	Registrar la entrega validando que no exista ya un registro para ese equipo en la fecha actual. Devolver 201 o 409 si ya fue entregado.	1	Prueba de integración del caso duplicado pasando.
TASK-40	Implementar el endpoint POST <code>/api/v1/logistica/dotacion</code>	Registrar la entrega de dotación con su estado (ENTREGADO/PENDIENTE), validando duplicados por equipo y torneo. Devolver 201 o 409.	1	Prueba de integración del caso duplicado pasando, endpoint documentado.

Tareas de FEAT-09 — Estadísticas individuales y por equipo

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
--------	--------	-----------------------------------	--------	-------------------------

TASK-41	Implementar el endpoint GET /api/v1/jugadores/{id}/estadísticas	Calcular goles, tarjetas, faltas, sustituciones y minutos jugados a partir de las tablas de eventos de partido. Devolver el resumen agregado.	2	Prueba de integración con datos de prueba de varios partidos pasando.
TASK-42	Implementar el endpoint GET /api/v1/equipos/{id}/estadísticas	Agregar las estadísticas de todos los jugadores del equipo más el rendimiento del equipo (partidos jugados, ganados, empatados, perdidos).	2	Endpoint documentado en Swagger, prueba de integración pasando.
TASK-43	Implementar el listener de sanción automática por tarjetas	Al registrarse una tarjeta, verificar acumulado del jugador en el torneo. Si llega a 2 amarillas o recibe roja directa, marcarlo como SANCIONADO para el siguiente partido y notificar al capitán.	2	Prueba de integración de sanción por acumulación y por roja directa pasando.
TASK-44	Implementar el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/reportes/exportar	Generar el reporte del torneo (estadísticas por equipo y jugador) en PDF y CSV. Validar que existan partidos finalizados antes de generar. Devolver 400 si no hay datos.	3	Archivos PDF y CSV generados correctamente con datos de prueba, prueba del caso sin datos pasando.

Tareas de FEAT-10 — Comunicaciones y chats

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-45	Crear la entidad Mensaje y el canal WebSocket de chat de equipo	Tabla mensajes con: id, equipo_id, autor_id, contenido, fecha. Configurar un canal WebSocket por equipo (/ws/equipos/{id}/chat) con validación de membresía.	3	Prueba de integración de envío/recepción entre dos usuarios del mismo equipo pasando, y de rechazo a un usuario externo.
TASK-46	Implementar el endpoint POST /api/v1/mensajes/directos	Permitir a un jugador iniciar una conversación uno a uno con otro jugador. Crear el hilo si no existe y guardar el mensaje.	2	Prueba de integración pasando, endpoint documentado.
TASK-47	Implementar el chatbot de preguntas frecuentes	Configurar un catálogo de preguntas/respuestas (reglas, fechas, inscripción, pagos) y un endpoint POST /api/v1/soporte/chatbot que responda por coincidencia de palabras clave.	2	Prueba de integración con 5 preguntas de ejemplo respondiendo correctamente.
TASK-48	Construir la interfaz de chat de equipo en React	Vista de chat en tiempo real conectada al canal WebSocket, con lista de mensajes e input de envío.	2	Mensajes se sincronizan en tiempo real entre dos pestañas de prueba, PR aprobado.

Tareas de FEAT-11 — Llaves eliminatorias y tabla de posiciones

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-49	Implementar el algoritmo de generación de llave eliminatoria	Tomar los equipos clasificados de la fase de grupos según la tabla de posiciones y generar los enfrentamientos de cuartos, semifinal y final, evitando que equipos del mismo grupo se enfrenten en la primera ronda cuando sea posible.	3	Prueba unitaria con un set de 8 equipos generando una llave válida.
TASK-50	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos/{id}/llave	Validar que todos los partidos de fase de grupos estén finalizados antes de generar la llave. Devolver 201 con los partidos creados o 409 con la cantidad de partidos pendientes.	2	Prueba de integración del caso de partidos pendientes pasando.
TASK-51	Implementar el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/tabla-posiciones	Calcular PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG y puntos a partir de los partidos finalizados, ordenados por puntos y luego por diferencia de gol.	2	Prueba de integración con datos de prueba de 4 equipos pasando.

Tareas de FEAT-12 — Dashboard del organizador

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-52	Implementar el endpoint GET	Agregar en una sola respuesta: partidos en curso con su estado, cantidad de inscripciones	3	Prueba de integración con datos simulados de 3 partidos

TECH CUP FÚTBOL Taller 6 · Planeación Ágil	DOSW COMO GESTOR DE PROYECTO	Fecha:	30/08/2026
		Página:	23 de 35

	/api/v1/dashboard/resumen	pendientes y alertas activas del sistema, consultando los microservicios correspondientes a través del API Gateway.		y 2 inscripciones pendientes pasando.
TASK-53	Configurar el canal WebSocket del dashboard	Publicar actualizaciones de marcador y tiempo de partido al canal /ws/dashboard para que el frontend se refresque sin necesidad de recargar la página.	2	Prueba de integración verificando actualización en tiempo real con cliente de prueba.
TASK-54	Construir la vista de dashboard en React	Panel con tarjetas de partidos en vivo, contador de inscripciones pendientes y estado vacío cuando no hay actividad, conectado al WebSocket.	3	Vista se actualiza en tiempo real en la prueba manual, PR aprobado.

Tareas de FEAT-INF-01 — Configuración del repositorio y GitHub Flow

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-I01	Crear el repositorio en GitHub	Crear el repo con el nombre DOSW-TechCup-2026 en la organización. Inicializar con README, .gitignore para Java/Maven y licencia MIT. Configurar las ramas: main (protegida, requiere PR y 1 aprobación), develop (protegida) y la convención feature/FEAT-XX-nombre.	1	Reglas de protección verificadas intentando un push directo a main (debe ser rechazado).
TASK-I02	Configurar el template de Pull Request	Crear el archivo .github/pull_request_template.md con el checklist: descripción del cambio, issue relacionado, tipo de cambio (feature/fix/docs), pruebas realizadas y criterios de aceptación cumplidos.	1	Un Pull Request de prueba muestra el checklist precargado.

Tareas de FEAT-INF-02 — Documentación técnica (README, arquitectura, APIs)

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-I05	Crear el diagrama de arquitectura de microservicios	Modelar en draw.io los 9 microservicios (identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, árbitro, estadísticas, comunicaciones) con el API Gateway como punto de entrada. Indicar las conexiones, bases de datos (PostgreSQL/MongoDB) y protocolos (REST/WebSocket). Guardar en /docs/architecture/.	2	Diagrama exportado en PNG y .drawio, revisado por un compañero de equipo.
TASK-I06	Redactar el README principal del repositorio	Incluir: descripción del proyecto, requisitos previos, pasos de instalación y ejecución local, estructura de carpetas y enlaces a la documentación de arquitectura y APIs.	2	Un compañero que no participó en el setup logra levantar el proyecto siguiendo solo el README.
TASK-I07	Consolidar la documentación de APIs por microservicio	Enlazar en /docs/api/ el Swagger UI de cada microservicio con una breve descripción de su responsabilidad, a partir de la documentación ya generada en cada feature.	2	Los 9 enlaces de Swagger funcionan y están listados en el README.

Tareas de FEAT-INF-03 — Manual de identidad visual

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-I03	Definir la paleta de colores y tipografías	Basarse en la sección 8 del enunciado (negro carbón #1B2A4A, dorado, morado). Crear el archivo /docs/brand/brand-guide.md con: valores HEX de la paleta, tipografía principal y secundaria, tamaños mínimos del logo y ejemplos de uso correcto e incorrecto.	1	Archivo publicado y enlazado desde el README, revisado por un compañero.
TASK-I04	Diseñar el logo y las variaciones del escudo	Crear el logo en SVG en 3 versiones: completo (escudo + texto), solo escudo (para favicon/app icon) y versión monocromática. Exportar en PNG	2	Los 3 archivos SVG y las 9 exportaciones PNG están en el repositorio.

		a 512x512, 256x256 y 64x64. Guardar en /docs/brand/logo/.		
--	--	---	--	--

Tareas de FEAT-INF-04 — Configuración de Jira (épica, features, sprints, tablero)

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-I08	Crear el proyecto Scrum y la épica en Jira	Crear el proyecto tipo Scrum con el nombre del equipo (Projects → Create Project → Scrum). Crear la épica TCH-EPIC-01 con todos los campos del Taller 6 diligenciados.	1	Captura C1 y C2 tomadas mostrando el proyecto y la épica con todos los campos visibles.
TASK-I09	Cargar los 17 features como hijos de la épica	Crear cada feature (Backlog → Create child issue → Feature) con su descripción, HU y criterios de aceptación exactamente como quedaron documentados en este taller.	2	Captura C3 tomada mostrando el árbol épica → features completo.
TASK-I10	Configurar Story Points y crear las sub-tareas de cada feature	Habilitar Story Points en Project Settings → Features. Crear cada tarea técnica como sub-task del feature correspondiente con su puntaje (1-3).	2	Captura C4 tomada mostrando un feature con sus subtareas y puntos visibles.
TASK-I11	Configurar los 7 sprints con sus fechas y distribuir las tareas	Crear los 7 sprints (Backlog → Create Sprint) con las fechas exactas de la tabla 7.1. Arrastrar cada tarea al sprint que le corresponde según el mapa de features.	2	Capturas C5 y C6 tomadas mostrando los sprints configurados y las tareas distribuidas con puntos visibles.

Tareas de FEAT-INF-05 — Presentación final y demo del sistema

Código	Título	Descripción para el desarrollador	Puntos	Definición de Terminado
TASK-I12	Desplegar el sistema en el ambiente de staging	Configurar el pipeline de despliegue a un ambiente accesible para la demo, con datos de prueba realistas (torneo, equipos, partidos) precargados.	3	Ambiente accesible por URL pública, verificado con los 3 flujos principales antes de la demo.
TASK-I13	Preparar el guion y las diapositivas de la presentación final	Estructurar la presentación: problema, objetivo, alcance entregado, demo en vivo y criterios de éxito cumplidos, siguiendo la identidad visual del manual de marca.	2	Diapositivas revisadas por todo el equipo, ensayo cronometrado realizado.

6. Planificación de sprints

DOSW planifica 7 sprints de 1 semana cada uno, del 8 de agosto al 1 de octubre de 2026. **La capacidad por sprint es de 20 puntos** (4 personas × 5 días). El Sprint 7 tiene 28 puntos porque dura 2 semanas. DOSW distribuye las tareas respetando la capacidad — si un sprint supera los 20 puntos, las tareas sobrantes pasan al siguiente.

7.1 Tabla resumen

Sprint	Fechas	Foco	Features	Entregable clave	Cap.
Sprint 1	08/08–14/08/26	Base del proyecto + identidad	FEAT-INF-01, FEAT-INF-02, FEAT-INF-03, FEAT-INF-04, FEAT-01	Repositorio configurado, manual de identidad, Jira listo, registro + login con OTP funcional.	20pts
Sprint 2	15/08–21/08/26	Perfil deportivo y equipos	FEAT-02, FEAT-03	Jugador crea su perfil deportivo. Capitán crea equipo y gestiona jugadores.	20pts
Sprint 3	22/08–28/08/26	Torneos, inscripción y alineaciones	FEAT-04, FEAT-05, FEAT-06 (parcial)	Organizador crea torneo. Capitán inscribe equipo con comprobante. Calendario visible.	20pts

Sprint 4	29/08–04/09/26	Competencia y arbitraje en vivo	FEAT-06 (cierre), FEAT-07, FEAT-08	Capitán gestiona alineaciones. Árbitro opera el módulo en vivo. Logística registrada.	20pts
Sprint 5	05/09–11/09/26	Estadísticas, comunicaciones y llaves	FEAT-09, FEAT-10, FEAT-11	Estadísticas automáticas. Chat de equipo. Llaves eliminatorias generadas.	20pts
Sprint 6	12/09–18/09/26	Dashboard y correcciones	FEAT-12, Corrección de bugs S4-S5	Dashboard del organizador. Bugs críticos corregidos. Pruebas de integración.	20pts
Sprint 7	19/09–01/10/26	Documentación final y demo	FEAT-INF-02 (cierre), FEAT-INF-05	README completo. Arquitectura documentada. Presentación lista. Demo en staging. Entrega el 01/10.	28pts

7.2 Ficha de cada sprint


Instrucción: complete el Criterio de Cierre de cada sprint (¿cómo sabe el equipo que el sprint terminó bien?) y pegue la captura del tablero de Jira al cerrar cada sprint.

Sprint 1	08/08–14/08/2026 · Base del proyecto + identidad
----------	--

Features del sprint	FEAT-INF-01 · FEAT-INF-03 · FEAT-01
Entregable clave	Repositorio configurado, identidad visual definida y registro + login con OTP y JWT funcional.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El repositorio y la identidad visual están configurados, y un usuario puede registrarse, verificar su OTP e iniciar sesión obteniendo un JWT.

Distribución real de tareas — Sprint 1 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-INF-01	TASK-I01	Crear el repositorio en GitHub	1
FEAT-INF-01	TASK-I02	Configurar el template de Pull Request	1
FEAT-INF-03	TASK-I03	Definir la paleta de colores y tipografías	1
FEAT-INF-03	TASK-I04	Diseñar el logo y las variaciones del escudo	2
FEAT-01	TASK-01	Crear la entidad Usuario en PostgreSQL	1
FEAT-01	TASK-02	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/register	2
FEAT-01	TASK-03	Implementar el servicio de envío de OTP	2
FEAT-01	TASK-04	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/verify-otp	2
FEAT-01	TASK-05	Implementar el endpoint POST /api/v1/auth/login	2
FEAT-01	TASK-06	Configurar Spring Security y el filtro JWT en el API Gateway	3
FEAT-01	TASK-07	Documentar los endpoints en Swagger/OpenAPI 3.0	1
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	18




Sprint 2

15/08-21/08/2026 · Perfil deportivo y equipos

Features del sprint	FEAT-02 · FEAT-03
Entregable clave	Jugador crea y actualiza su perfil deportivo. Capitán crea y administra su equipo.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	Un jugador puede crear y actualizar su perfil deportivo, solicitar vinculación a un equipo y un capitán puede crear y administrar su equipo.

Distribución real de tareas — Sprint 2 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-02	TASK-08	Crear la entidad PerfilDeportivo en PostgreSQL	1
FEAT-02	TASK-09	Implementar el endpoint POST /api/v1/jugadores/perfil	2
FEAT-02	TASK-10	Implementar el endpoint PUT /api/v1/jugadores/perfil/dorsal	2
FEAT-02	TASK-11	Implementar el endpoint POST /api/v1/equipos/{id}/solicitudes	2
FEAT-02	TASK-12	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/solicitudes/{id}	2
FEAT-02	TASK-13	Construir el componente de formulario de perfil deportivo en React	2
FEAT-03	TASK-14	Crear la entidad Equipo en PostgreSQL	1
FEAT-03	TASK-15	Implementar el endpoint POST /api/v1/equipos	2
FEAT-03	TASK-16	Implementar el endpoint PUT /api/v1/equipos/{id}	1
FEAT-03	TASK-17	Implementar el endpoint GET /api/v1/equipos/{id}/plantilla	1
FEAT-03	TASK-18	Construir la vista de plantilla tipo álbum en React	2
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	18



Sprint 3


22/08-28/08/2026 · Torneos, inscripción y alineaciones

Features del sprint	FEAT-04 · FEAT-05
Entregable clave	Jugador solicita vinculación a un equipo. Organizador crea y administra torneos, gestiona inscripciones y genera el calendario de partidos.
Capacidad	20 puntos

Criterio de cierre	El organizador puede crear y administrar torneos, gestionar inscripciones y generar el calendario de partidos, mientras el jugador puede solicitar vinculación a un equipo.
--------------------	---

Distribución real de tareas — Sprint 3 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-04	TASK-19	Crear la entidad Inscripcion en PostgreSQL	1
FEAT-04	TASK-20	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos/{id}/inscripciones	3
FEAT-04	TASK-21	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/inscripciones/{id}	2
FEAT-04	TASK-22	Construir el flujo de inscripción en React (pantallas P1-P4 del Taller 5)	3
FEAT-05	TASK-23	Crear la entidad Torneo en PostgreSQL	1
FEAT-05	TASK-24	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos	2
FEAT-05	TASK-25	Implementar el endpoint PATCH /api/v1/torneos/{id}/estado	3
FEAT-05	TASK-26	Crear la entidad Partido y el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/calendario	2
FEAT-05	TASK-27	Implementar el endpoint GET /api/v1/canchas	1
FEAT-05	TASK-28	Construir la vista de calendario con filtros en React	2
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	20




Sprint 4	29/08-04/09/2026 · Competencia y arbitraje en vivo
-----------------	---

Features del sprint	FEAT-06 · FEAT-INF-04
Entregable clave	Alineaciones configuradas y módulo de competencia preparado. Jira completamente configurado con épica, features, subtareas, story points y sprints.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	La alineación de los equipos puede configurarse y el proyecto Jira queda completamente estructurado con épica, Features, subtareas, Story Points y los siete Sprints configurados.

Distribución real de tareas — Sprint 4 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-06	TASK-29	Crear la entidad Alineacion en PostgreSQL	1
FEAT-06	TASK-30	Implementar el endpoint POST /api/v1/partidos/{id}/alineacion	2
FEAT-06	TASK-31	Construir el componente de alineación drag & drop en React	3
FEAT-06	TASK-32	Implementar el endpoint PUT /api/v1/partidos/{id}	2
FEAT-INF-04	TASK-I08	Crear el proyecto Scrum y la épica en Jira	1
FEAT-INF-04	TASK-I09	Cargar los 17 features como hijos de la épica	2
FEAT-INF-04	TASK-I10	Configurar Story Points y crear las sub-tareas de cada feature	2
FEAT-INF-04	TASK-I11	Configurar los 7 sprints con sus fechas y distribuir las tareas	2
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	15




Sprint
5

05/09–11/09/2026 · Estadísticas, comunicaciones y llaves

Features del sprint	FEAT-07 · FEAT-08
Entregable clave	Módulo de arbitraje en vivo, logística y corrección de bugs críticos funcionales.
Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	El módulo de arbitraje en vivo y la logística funcionan correctamente y los bugs críticos identificados quedan corregidos y verificados.

Distribución real de tareas — Sprint 5 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-07	TASK-33	Crear las entidades Gol, Tarjeta y Sustitucion en PostgreSQL	2
FEAT-07	TASK-34	Implementar el endpoint POST /api/v1/partidos/{id}/cronometro	3
FEAT-07	TASK-35	Implementar el endpoint POST /api/v1/partidos/{id}/goles	2
FEAT-07	TASK-36	Implementar los endpoints POST /api/v1/partidos/{id}/tarjetas y /sustituciones	2
FEAT-07	TASK-37	Construir la interfaz del módulo de arbitraje en React	3
FEAT-08	TASK-38	Crear las entidades EntregaRefrigerio y EntregaDotacion en PostgreSQL	1
FEAT-08	TASK-39	Implementar el endpoint POST /api/v1/logistica/refrigerios	1
FEAT-08	TASK-40	Implementar el endpoint POST /api/v1/logistica/dotacion	1
Corrección de bugs	TASK-BUG-01	Corregir bugs críticos reportados en Sprints 4 y 5 (regresión funcional, priorizando el módulo de arbitraje en vivo)	2
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	17



Sprint
6


12/09–18/09/2026 · Dashboard y correcciones

Features del sprint	FEAT-09 · FEAT-10
Entregable clave	Estadísticas, comunicaciones, reportes y chat de equipo funcionales.

Capacidad	20 puntos
Criterio de cierre	Los jugadores y equipos pueden consultar estadísticas, los usuarios pueden comunicarse mediante mensajes y chat de equipo, y los reportes del torneo pueden exportarse.

Distribución real de tareas — Sprint 6 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-09	TASK-41	Implementar el endpoint GET /api/v1/jugadores/{id}/estadisticas	2
FEAT-09	TASK-42	Implementar el endpoint GET /api/v1/equipos/{id}/estadisticas	2
FEAT-09	TASK-43	Implementar el listener de sanción automática por tarjetas	2
FEAT-09	TASK-44	Implementar el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/reportes/exportar	3
FEAT-10	TASK-45	Crear la entidad Mensaje y el canal WebSocket de chat de equipo	3
FEAT-10	TASK-46	Implementar el endpoint POST /api/v1/mensajes/directos	2
FEAT-10	TASK-47	Implementar el chatbot de preguntas frecuentes	2
FEAT-10	TASK-48	Construir la interfaz de chat de equipo en React	2
		TOTAL Sprint (capacidad 20)	18



Sprint 7	19/09-01/10/2026 · Documentación final y demo
-----------------	--

Features del sprint	FEAT-11 · FEAT-12 · FEAT-INF-02 · FEAT-INF-05
Entregable clave	Llaves eliminatorias, tabla de posiciones, dashboard, documentación, staging y presentación final listos
Capacidad	28 puntos
Criterio de cierre	Las llaves eliminatorias, tabla de posiciones y dashboard están funcionales; la documentación está publicada, el sistema está desplegado en staging y la presentación final está lista.

Distribución real de tareas — Sprint 7 (para respetar la capacidad)

Feature de origen	Tarea	Título	Pts
FEAT-11	TASK-49	Implementar el algoritmo de generación de llave eliminatoria	3
FEAT-11	TASK-50	Implementar el endpoint POST /api/v1/torneos/{id}/llave	2
FEAT-11	TASK-51	Implementar el endpoint GET /api/v1/torneos/{id}/tabla-posiciones	2
FEAT-12	TASK-52	Implementar el endpoint GET /api/v1/dashboard/resumen	3
FEAT-12	TASK-53	Configurar el canal WebSocket del dashboard	2
FEAT-12	TASK-54	Construir la vista de dashboard en React	3
FEAT-INF-02	TASK-I05	Crear el diagrama de arquitectura de microservicios	1
FEAT-INF-02	TASK-I06	Redactar el README principal del repositorio	2

FEAT-INF-02	TASK-I07	Consolidar la documentación de APIs por microservicio	2
FEAT-INF-05	TASK-I12	Desplegar el sistema en el ambiente de staging	3
FEAT-INF-05	TASK-I13	Preparar el guion y las diapositivas de la presentación final	2
		TOTAL Sprint (capacidad 28)	24

TCHJ Sprint 719 sep - 25 sep (4 actividades)

TCHJ-17FEAT-11— Llaves eliminarias y tabla de posiciones

TCHJ-18FEAT-12— Dashboard del organizador

TCHJ-3FEAT-INF-02— Arquitectura del sistema

TCHJ-6FEAT-INF-05— Presentación final y demo del sistema

TCH-EPIC-01— PL...

TCH-EPIC-01— PL...

TCH-EPIC-01— PL...

TCH-EPIC-01— PL...

Por hacer

Por hacer

Por hacer

Por hacer

+

Crear

7. Configuración en Jira — paso a paso

Una vez documentado todo en este taller, DOSW lo carga en Jira en el orden correcto. El orden importa: los niveles superiores deben existir antes de crear los inferiores.

Paso	Qué crea DOSW en Jira	Dónde	Captura requerida
1	Proyecto tipo Scrum con el nombre correcto del equipo	Projects → Create Project → Scrum	C1 — pantalla del proyecto creado
2	Épica TCH-EPIC-01 con todos sus campos diligenciados	Backlog → Create Issue → Epic	C2 — épica abierta con descripción y fechas
3	Todos los features como hijos de la épica	Épica → Create child issue → Feature	C3 — árbol épica → features
4	Las tareas como Sub-tasks del feature (NO de una HU — ese nivel no existe en Jira)	Feature → Create subtask	C4 — feature abierto con descripción/HU en texto, criterios y subtareas con puntos
5	Los 7 sprints con sus fechas exactas configurados	Backlog → Create Sprint → editar fechas	C5 — lista de sprints con fechas correctas
6	Las tareas distribuidas en los sprints arrastrándolas desde el backlog	Backlog → drag & drop hacia el sprint	C6 — backlog con tareas en cada sprint y puntos visibles
7	Sprint 1 iniciado	Backlog → Start Sprint	C7 — tablero Kanban del Sprint 1 activo


Configuración de Story Points: Project Settings → Features → habilitar Story Points. En cada Sub-task asignar el campo Story Points (1, 2 o 3). Jira suma los puntos automáticamente en el Backlog. Si el total del sprint supera la capacidad (20 pts), DOSW mueve tareas al siguiente sprint.

8.1 Las 7 capturas requeridas


Incluyan las capturas en orden en este documento. Cada captura debe ser legible y mostrar el elemento descrito.

- **C1:** Proyecto Jira creado con el nombre del equipo.
- **C2:** Épica TCH-EPIC-01 abierta con descripción, criterios de éxito y fechas.
- **C3:** Vista de la épica mostrando todos los features como hijos.
- **C4:** Un feature abierto mostrando su descripción con las HU en texto, criterios de aceptación y sus subtareas con Story Points.
- **C5:** Backlog con los 7 sprints configurados y sus fechas.
- **C6:** Backlog completo con las tareas distribuidas en cada sprint (vista de puntos visible).
- **C7:** Tablero Kanban del Sprint 1 activo con las columnas To Do / In Progress / Done.


Captura C1




Captura C2




Captura C3



Captura C4



Captura C5



Captura C6

... Tablero Sprint 1 14 sept - 14 sept 13 actividades TCHU-1 TCHU-EPIC-01 — Repetitorio y flujo de trabajo TCHU-2 TCHU-EPIC-02 — Manual de identidad visual TCHU-3 TCHU-EPIC-03 — Registro e identidad de usuarios ... Tablero Sprint 2 14 sept - 21 sept 13 actividades TCHU-4 TCHU-EPIC-04 — Base de datos y gestión de usuarios TCHU-5 TCHU-EPIC-05 — Diseño y construcción de usuarios ... Tablero Sprint 3 14 sept - 28 sept 13 actividades TCHU-6 TCHU-EPIC-06 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-7 TCHU-EPIC-07 — Gestión de usuarios y construcción de usuarios ... Tablero Sprint 4 14 sept - 5 sept 13 actividades TCHU-8 TCHU-EPIC-08 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-9 TCHU-EPIC-09 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 5 14 sept - 12 sept 13 actividades TCHU-10 TCHU-EPIC-10 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-11 TCHU-EPIC-11 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 6 14 sept - 19 sept 13 actividades TCHU-12 TCHU-EPIC-12 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-13 TCHU-EPIC-13 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 7 14 sept - 26 sept 13 actividades TCHU-14 TCHU-EPIC-14 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-15 TCHU-EPIC-15 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo	... Tablero Sprint 1 14 sept - 14 sept 13 actividades TCHU-1 TCHU-EPIC-01 — Repetitorio y flujo de trabajo TCHU-2 TCHU-EPIC-02 — Manual de identidad visual TCHU-3 TCHU-EPIC-03 — Registro e identidad de usuarios ... Tablero Sprint 2 14 sept - 21 sept 13 actividades TCHU-4 TCHU-EPIC-04 — Base de datos y gestión de usuarios TCHU-5 TCHU-EPIC-05 — Diseño y construcción de usuarios ... Tablero Sprint 3 14 sept - 28 sept 13 actividades TCHU-6 TCHU-EPIC-06 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-7 TCHU-EPIC-07 — Gestión de usuarios y construcción de usuarios ... Tablero Sprint 4 14 sept - 5 sept 13 actividades TCHU-8 TCHU-EPIC-08 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-9 TCHU-EPIC-09 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 5 14 sept - 12 sept 13 actividades TCHU-10 TCHU-EPIC-10 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-11 TCHU-EPIC-11 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 6 14 sept - 19 sept 13 actividades TCHU-12 TCHU-EPIC-12 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-13 TCHU-EPIC-13 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo ... Tablero Sprint 7 14 sept - 26 sept 13 actividades TCHU-14 TCHU-EPIC-14 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo TCHU-15 TCHU-EPIC-15 — Construcción de usuarios y flujo de trabajo
---	---

Captura C7

Para ti Recientes Recientes como favoritos Aplicaciones Planes Espacio Recientes DOSW TechCup #2 Más espacios Recomendado Recopilar solicitudes de TI Importar actividad Filtros Paneles Equipos Metas Proyectos Personalizar barra lateral	Buscar + Crear Ver los planes Preguntar a Rovo Completar sprint Por hacer (3) En curso (0) Listo (0) + Crear FEAT-INF-01 — Repetitorio y flujo de trabajo Principal TCH-EPIC-01 — Plataforma Tech... TCHU-2 Subtareas (0/2) FEAT-INF-03 — Manual de identidad visual Principal TCH-EPIC-01 — Plataforma Tech... TCHU-4 Subtareas (0/2) FEAT-01 — Registro e identidad de usuarios Principal TCH-EPIC-01 — Plataforma Tech... TCHU-7 Subtareas (0/2) + Crear
--	--

8. Criterios de evaluación

Actividad	Criterio	Pts
Diagrama C4	Todos los actores del enunciado, sistemas externos, flechas etiquetadas y límite del sistema claro.	10
Épica en Jira	TCH-EPIC-01 creada con todos los campos: descripción, criterios de éxito, alcance incluido/excluido y fechas correctas.	10
Features documentados	Todos los features tienen descripción con las HU en formato Como/quiero/para, mínimo 2 criterios en Dado/Cuando/Entonces (uno de error), features de infraestructura incluidos.	30
Tareas descritas	Todas las tareas tienen título con verbo en infinitivo, descripción que el desarrollador puede ejecutar sin preguntas, puntos (1-3) y definición de terminado.	20
Sprints en Jira	7 sprints con fechas correctas. Distribución razonable. Ningún sprint supera su capacidad. Criterio de cierre definido.	10
Capturas de Jira	Las 8 capturas están presentes, son legibles y muestran la estructura completa.	10