




DOSW COMPANY



ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA

SEMANA 4

GRUPO 1





TALLER SOLID Y PATRONES



El taller que se les mando en la ultima sesion porfavor entregarlo

El taller #4 Ya esta disponible en Teams - recuerden es taller de la bitacora

Los estudiantes que estan exonerados pueden presentarlo ya que les sirve para afianzar conocimientos



ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERIA

AGENDA

MODELO DE CONTEXTO

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

UX - UI

MOCKUPS Y FLUJOS DE NAVEGACION



DOSW COMPANY



DIAGRAMA DE CONTEXTO

EL MODELO C4

Es un estandar para elaborar diagramas de arquitectura

Proveen un conjunto de abstracciones jerarquicas, son una manera fantastica de comunicar como se planea construir un sistema de software o como funciona un sistema ya existente


PARA QUE SIRVE?

Describir la arquitectura del software que vamos a construir en diferentes niveles de “zoom” lo cual va a ser util para diferentes tipos de audiencias




NIVEL 1: DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA

El Nivel 1 muestra el sistema de software que se esta construyendo y como encaja en el mundo en terminos de las personas que lo utilizan y los otros sistemas de software con los que interactua




NIVEL 1: DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA



El componente de color azul y amarillo en el diagrama representa los sistemas de software que se van a construir - A veces solo se representa en uno, el componente rojo es todo sistema de software que ya existe y es externo a la implementacion

EJERCICIO

¿Como seria el diagrama de contexto de TechCup?





ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO

Condicion o capacidad que debe cumplir un sistema, bien, resultado o servicio para satisfacer una necesidad

“Es algo que el producto debe hacer o una cualidad que el producto debe tener”

CONDICIONES

- ✓ Deben tener una dedicacion de tiempo para su identificacion y entendimiento
- ✓ Debe estar bien escrito
- ✓ Deben ser coherentes
- ✓ No deben ser ambiguos
- ✓ Deben ser medibles y Verificables




TIPOS DE REQUERIMIENTOS

FUNCIONALES

WHAT THE SYSTEM SHOULD DO



PRODUCT FEATURES



USER REQUIREMENTS

Especifican lo que el producto debe hacer

Muestran las acciones o actividades que el producto debe realizar para satisfacer las razones de su existencia

EJEMPLO

Enlace academico debe tener la capacidad de permitir registrar la nota de cada tercio para cada estudiante de DOSW

Enlace academico debe tener la capacidad de permitir buscar un estudiante de la clase de DOSW y mostrar su informacion

NO FUNCIONALES

HOW THE SYSTEM SHOULD DO IT



PRODUCT PROPERTIES



USER EXPECTATIONS

Propiedad que el producto debe tener

Las propiedades o características que debe tener el producto para hacer atractivo, útil, rápido y versátil para el consumidor

EJEMPLO

El sistema deberá procesar y responder cualquier solicitud de consulta o navegación en un tiempo máximo de 2 segundos para el 95% de las peticiones bajo condiciones normales de operación (hasta 300 usuarios concurrentes).

TECNICAS PARA RECOLECTAR REQUERIMIENTOS



ENTREVISTAS



ENCUESTAS Y
CUESTIONARIOS



OBSERVACION



WORKSHOPS

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

Consiste en la recopilacion de las necesidades de un cliente para proponer una solucion

Dependiendo del conocimiento e indagacion que se realice del problema sera mas o menos complicado el analisis

PARA QUE SIRVE?



Con este analisis se reconoce como se puede mejorar las funcionalidades planteadas para solucionar un determinado problema, asi se busca una solucion mas efectiva que ataque las necesidades

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS



Lista los requerimientos de alto nivel



Se agrupan los requerimientos por modulos y por categoria - funcionales y no funcionales



Se detalla cada requerimiento



Identifican relaciones, ambigüedades, contradicciones y preguntas




Se consolidan en la matriz de trazabilidad

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS - EJERCICIO

1

Lista los requerimientos de alto nivel



ANALISIS DE REQUERIMIENTOS - EJERCICIO

2

Agrupar los requerimientos por modulos y por categoria

WHAT THE SYSTEM SHOULD DO



PRODUCT FEATURES



USER REQUIREMENTS

FUNCIONALES

HOW THE SYSTEM SHOULD DO IT



PRODUCT PROPERTIES



USER EXPECTATIONS

NO FUNCIONALES

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS - EJERCICIO

3

Detallar cada requerimiento



DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

Identificador unico para
cada requerimiento

Nombre del requerimiento

Detalle del requerimiento

Como se ejecutara este requerimiento

Usuarios quienes usaran el requerimiento

Aspectos que deben cumplirse para que el
requerimiento pueda implementarse y operar

FUNCIONALIDAD:

Código:	
Nombre:	

Descripción:	
Cómo se ejecutará:	
Actor principal:	
Precondiciones:	

DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

la información que cruza la frontera del sistema

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio

Lo que el actor entrega

Lo que el sistema responde

DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

Pasos para ejecutar el
requerimiento

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones

Notas y comentarios:

Pasos alternos en caso de que no siga el
flujo esperado - Excepciones

DOCUMENTO DE ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

Diagrama de casos de
uso

Mockup de las pantallas
involucradas en el
requerimiento y flujo de
navegacion

Las reglas de negocio son
restricciones del dominio real
(universidad), no del software.

ANEXOS

PROTOTIPOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
CVDS Company		22/10/2024	

Control de versiones del documento

glosario

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS - EJERCICIO

3

Detallar cada requerimiento

Codigo: THCP-01

Nombre

Descripcion

Como se ejecutara


Actor Principal

Precondiciones

Datos de entrada y de salida

Flujo Basico

Flujo Alterno (Error)






DOSW COMPANY

ANEXOS

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Es un tipo de diagrama UML de comportamiento y se usa frecuentemente para analizar varios sistemas

Permite visualizar los diferentes tipos de roles en un sistema y como esos roles interactuan con el sistema

Muy util cuando para una vision de alto nivel del sistema, especialmente util cuando se presenta a los administradores o a las partes interesadas

CONSISTEN DE 4 OBJETOS

- Actores
- Caso de Uso
- Sistema
- Paquete

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

CONSISTEN DE 4 OBJETOS

ACTOR

El actor en un diagrama de caso de uso es cualquier entidad que desempeñe un papel en un sistema determinado.

CASO DE USO

Representa una función o una acción dentro del sistema.

SISTEMA

Se utiliza para definir el alcance del caso de uso y se dibuja como un rectángulo. Este es un elemento opcional pero útil cuando se visualizan sistemas grandes.

PAQUETE

Es un elemento opcional se utiliza para agrupar los casos de uso

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

COMO CREAR UN DIAGRAMA DE CASO DE USO

1. Identifica los actores que interactúan con tu sistema


1. Identifica los casos de uso, una buena manera es identificar lo que los actores necesitan del sistema

1. Busca una funcionalidad común que pueda ser reutilizada en todo el sistema. Si encuentras dos o más casos de uso que comparten una funcionalidad común, puedes extraer las funciones comunes y añadirlas a un caso de uso separado. Entonces puedes conectarlo a través de la relación de inclusión <<include>> para mostrar que siempre se llama cuando se ejecuta el caso de uso original.

1. Hay algunas funciones que se activan de manera opcional. En esos casos, se puede utilizar la relación de extensión y adjuntarle una regla de extensión. <<extend>>

NOTA : Extender no siempre significa que sea opcional. A veces el caso de uso conectado por extensión puede complementar el caso de uso base. Lo que hay que recordar es que el caso de uso básico debe ser capaz de realizar una función por sí mismo aunque no se llame caso de uso extensivo.


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



ANEXOS

4

Diagrama de casos de uso



Regla 1: Al menos un diagrama de caso de uso por requerimiento

FORMATO DE LA HISTORIA DE USUARIO

Como <rol/perfil>
quiero <acción/actividad>
porque <beneficio/razón>

3 W's

¿QUIÉN?

¿QUÉ?

¿POR QUÉ?

Regla 2: Al menos un requerimiento para un diagrama de caso de uso.



PROTOTIPOS

PROTOTIPOS

Es una representación preliminar del sistema que se construye antes del desarrollo real para validar ideas con los usuarios y stakeholders.

No es el sistema funcionando todavía. Es una simulación de cómo se verá y cómo se usará.

Su objetivo principal es




Comprobar que entendiste correctamente los requerimientos antes de empezar a programar.

valida usabilidad y entendimiento

MOCKUP Y DISEÑO DE APLICACIONES

Mockup es una representación visual de una interfaz que muestra cómo se verá una aplicación, sin necesidad que funcione realmente.


Wireframe
(sketches: bocetos) «



MOCKUP Y DISEÑO DE APLICACIONES

Los mockups visualizan:


- ✓ Pantallas de la aplicación
- ✓ Distribución de los componentes (layouts)
- ✓ Llamados a la acción (CTAs)
- ✓ Elementos (botones, textos..)
- ✓ Navegación entre pantallas



MOCKUP Y DISEÑO DE APLICACIONES

Los mockups sirven para:


- Visualizar la interfaz.
 - Validar los requerimientos.
 - Probar flujos de navegación.
 - Detectar problemas de usabilidad.
-
- Alinear a usuarios, diseñadores y desarrolladores.



[Spotify Example](#)

FLUJO FUNCIONAL (NAVEGACIÓN) ENTRE PANTALLAS

Secuencia de pantallas y acciones que sigue un usuario dentro de una aplicación para completar una tarea objetivo.



FLUJO FUNCIONAL (NAVEGACIÓN) ENTRE PANTALLAS

Sirve para:


- ✓ Entender cómo se usa el sistema.
- ✓ Validar requerimientos y casos de uso.
- ✓ Detectar pasos innecesarios o confusos.

Incluye

- ✓ Pantallas.
- ✓ Acciones del usuario (clics, selecciones...).
- ✓ Decisiones (sí / no).
- ✓ Resultados (éxito / fallido).



Figma is a powerful, collaborative design tool for teams. Explore ideas and gather feedback, build realistic prototypes, and streamline product development with design systems. Figma Design is included in the Full seat on every plan.





PERO ANTES DE PROTOTIPAR
NECESITAMOS....

HEURISTICA DE NIELSEN

Son principios publicados por Jakob Nielsen en 1995, son considerados cuando se realice un diseño de interacción.

Son la base en la que se apoyan los diseñadores a la hora de realizar la evaluación de usabilidad de un sitio web o cualquier producto digital

Se llaman heurísticos porque son reglas generales y no directrices de usabilidad






LOS 10 PRINCIPIOS DE LA HEURISTICA DE NIELSEN

VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA

EJEMPLO

Imaginate rellenar un formulario pero no puedes diferenciar que campo del formulario estas rellenando, o tampoco puedes ver si funciona o no al no recibir un mensaje que te confirme la accion o el error, o peor, hay errores en el formulario y no te indican que campo o como solucionarlo

El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios (feedback) sobre lo que esta sucediendo en una accion, a traves de comentarios apropiados dentro de un tiempo razonable



SUBE UN ARCHIVO

	avatar.jpg	✓
	contrato.pdf	✗
	firma.pdf	✗


Arrastra un archivo o [selecciónalo](#)

COINCIDENCIA ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL

EJEMPLO

Cuando estas trabajando en un producto muchos dias, se da por sentado muchas cosas de su integracion, y asumimos que el usuario tambien lo sabe, por lo que mostramos errores sin contexto o mostramos errores como 404

El sistema siempre debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares para el, en lugar de terminos orientados al sistema

Adaptación argentina	Adaptación peruana
	
	


LIBERTAD Y CONTROL POR PARTE DEL USUARIO

EJEMPLO

Esta regla habla de darle al usuario el control y la libertad de realizar las acciones que desee... e incluso de darle la capacidad de deshacer acciones que puede haber tomado por error.

Hay ocasiones en que los usuarios elegiran las funciones del sistema por error y necesitaran una salida de emergencia, claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener que pasar por una serie de pasos.

Se deben apotar las funciones de deshacer y rehacer.



CONSISTENCIA Y ESTANDARES

Los usuarios no deben verse obligados si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Se debe seguir las convenciones establecidas en la plataforma y la industria.

Las personas ya tienen experiencia con otros productos, como por ejemplo un like es un pulgar hacia arriba o favoritos es una estrella, cambiar ciertos elementos ya establecidos obligara a los usuarios a aprender algo nuevo, eso debe evitarse

EJEMPLO

Entendible a la primera



Obliga a aprender



PREVENCION DE ERRORES

Como su nombre lo indica, mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas

Los buenos mensajes de error son importantes. Pero mejor aún, es crear un diseño que evite que los errores ocurran.

No esperes que los usuarios se equivoquen, agrega elementos que lo ayuden a prevenir los errores.

EJEMPLO

Placeholders descriptivos

Sobre mí GUARDAR

Ej. Soy fotógrafo aficionado, me gusta viajar y capturar los mejores lugares del planeta.

0/600

En Crehana desde Abril 2021

Perú

Fecha de nacimiento

DD/MM/AAAA

Validación en tiempo real

Nombre completo

Diego

DNI

Ejemplo: 300650890

DNI obligatorio

Validar fechas no anteriores


DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
		1	2	3	4	5 HOY
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

RECONOCIMIENTO ANTES QUE RECUERDO

Minimizar el uso de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, las acciones y las opciones.

Las interfaces deben promover el reconocimiento y evitar que los usuarios memoricen sus acciones o elementos al desplazarse por el sistema. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿Conoce el usuario de donde viene y a donde va? ¿El usuario tiene que recordar cosas para entender lo que esta pasando? y ¿cómo lo ayudamos a recordar?

EJEMPLO



The screenshot displays a user interface with several key components:


- Pasos de compra (Purchase Steps):** A horizontal progress bar with four icons: a shopping cart for 'Carro de Compras', a person for 'Perfil', an envelope for 'Información de Envío', and a credit card for 'Pago'.
- Tooltips:** A vertical sidebar on the right containing icons for a grid, a graduation cap, a shopping cart, a bell, and a profile picture, with a 'Mis cursos' button below them.
- Historial de reproducciones (Reproduction History):** A section titled 'Hoy' (Today) showing two video thumbnails. The first is 'Papillón ft. Corazón Serrano - Concierto Virtual 2021 (Solo...)' with 4.3 M views. The second is 'Tiësto & KSHMR ft. Vassy - Secrets (UK Extended Radio Mix)' with 1.6 M views.
- Barra de progreso en un video no terminado (Video progress bar not finished):** A video player showing a scene with two people and a large Google logo, with a progress bar at 38:42.

FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO

EJEMPLO

Los usuarios más experimentados, deben poseer atajos y aceleradores para poder realizar sus operaciones mas habituales. De esta forma, tiene alternativas para personalizar sus acciones frecuentes.

La clave es la personalización tanto del contenido como de la funcionalidad para cada usuario.




ESTETICA Y DISEÑO MINIMALISTA

EJEMPLO

El “diseño minimalista” no es solo una moda. Además, no se refiere exclusivamente a la estética flat, sino a no añadir más información de la estrictamente necesaria.

Para lograrlo, pregúntate si toda la información que muestras en la interfaz es necesaria y útil en ese momento exacto. Si no lo es, ocúltala o quítala.



AYUDAR A LOS USUARIOS A RECONOCER

EJEMPLO

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje entendible, sin códigos de error. Se debe describir con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución.

Permite que el usuario comprenda qué está pasando y cómo solucionarlo. Un mal ejemplo de cómo hacer esto es el clásico “se ha producido un error con el usuario o la contraseña”: es lo mismo que no decir nada, porque ni siquiera permite al usuario ver en qué se está equivocando.



Error al iniciar sesión

Iniciar sesión en Facebook

Correo electrónico o número de teléfono 

El correo electrónico o número de celular que ingresaste no está conectado a una cuenta. Encuentra tu cuenta e inicia sesión.


Contraseña

AYUDA Y DOCUMENTACION

Lo ideal es que un sistema no necesite ninguna explicación adicional. Pero en algunos casos, se debe proporcionar una documentación para ayudar a los usuarios a entender cómo completar sus tareas.

El contenido de ayuda y documentación deben ser fáciles de encontrar y tener pasos definidos de manera concisa (es decir, corto no extenso).


EJEMPLO



UX - UI

cómo se siente y
funciona la interacción
del usuario con el
sistema

¿Es fácil, útil y
agradable usar el
sistema?



cómo se ve el
sistema

¿La interfaz es clara y
visualmente
consistente?

UX decide el camino, UI pinta el camino.



DISEÑADOR UX

- Investiga las **necesidades del usuario** para mejorar la usabilidad, los flujos de usuario y las conversiones.
- Se preocupa por la **arquitectura de la información** y accesibilidad.
- Hacen revisiones del producto **y proponen mejoras en función al análisis de datos.**



DISEÑADOR GRÁFICO


- Define la **identidad visual de una marca** y le da coherencia a toda su presencia física y online.
- Crea **banners para redes sociales**, posters para eventos, logotipos, **infografías, etc.**
- Trabaja junto al equipo de marketing **para crear gráficos y artes de campañas.**



DISEÑADOR UI

- Diseña las interfaces: mockups y prototipos, así como las pantallas e interacciones de una aplicación.
- Aplica **patrones de diseño** para crear layouts, botones, formularios, etc.
- Crea **guías de estilo** que se usan en toda la aplicación, **asegurando consistencia** y familiaridad para el usuario.





LEYES DE UX



QUE ES UX ?

User Experience o Experiencia de usuario, se refiere a la experiencia general que tiene una persona al interactuar con un producto, sistema o servicio, su objetivo es diseñar interacciones intuitivas, eficientes, accesibles y satisfactorias centrandose en la funcionalidad

LEYES DE UX

Son una coleccion de mejores practicas que los diseñadores pueden considerar al crear interfaces de usuario


LEYES UX

Son una colección de mejores prácticas que los diseñadores pueden considerar al crear interfaces de usuario




Efecto estético-usabilidad

Los usuarios a menudo perciben un diseño estéticamente agradable como un diseño más utilizable.



Sobrecarga de opciones

La tendencia de las personas a sentirse abrumadas cuando se les presenta una gran cantidad de opciones, a menudo utilizada indistintamente con el término paradoja de la elección.



Fragmentación

Un proceso mediante el cual se descomponen piezas individuales de un conjunto de información y luego se agrupan en un todo significativo.

LEYES UX

Son una coleccion de mejores prácticas que los diseñadores pueden considerar al crear interfaces de usuario




Ley de Hick

El tiempo que lleva tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de las opciones.



Ley de Jakob

Los usuarios pasan la mayor parte del tiempo en otros sitios. Esto significa que prefieren que tu sitio funcione igual que los demás que ya conocen.



Ley de Miller

La persona promedio sólo puede mantener 7 (más o menos 2) elementos en su memoria de trabajo.



REGLAS DE NEGOCIO

REGLAS DE NEGOCIO

6

Identificar relaciones entre requerimientos

- **Ambigüedades**

El requerimiento debe tener una sola interpretación.

Ejemplo: **Ajustar** el tipo de letra en el botón Validar del formulario de inscripción del aspirante.

- **Contradicción**

Revisar si existe algún requerimiento que ponga en duda otro.

Ejemplo:

- La ECI debe tener un sistema de diseño (colores).
- El botón validar del formulario de inscripción debe ser morado.



DOSW COMPANY

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Inventario de los requerimientos del sistema sobre el cual puedo hacer el seguimiento de cada requerimiento.

ID	Nombre	Cliente Responsable	Prioridad	Estado	Equipo Responsable
RF-01	La página debe permitir realizar el proceso de inscripción	Decanatura de Sistemas	Alta	En progreso (Análisis de requerimientos)	Squad DOSW



PROBLEMAS DE USABILIDAD COMUNES

En toda página o plataforma online, es fundamental una correcta usabilidad para el éxito de la misma, ya que de lo contrario, los usuarios optarán por otras webs que les resulten más útiles, atractivas, rápidas, eficientes e intuitivas.

Uno de los principales objetivos de la usabilidad de un sitio, es mejorar o facilitar a los visitantes el acceso a la información que buscan, en el menor tiempo posible y de la forma más sencilla posible (navegabilidad y fácil acceso).

¿ QUE ES LA USABILIDAD?

Es la sencillez o facilidad con la que los usuarios pueden utilizar una página web, es decir, el desarrollo y diseño web orientado al usuario en búsqueda de su satisfacción.

También mide, el grado de facilidad con el que los usuarios pueden utilizar una web a través del estudio de la relación que se produce entre: Las partes que componen el sitio (sistema de navegación, funcionalidades, contenidos e información ofrecida, etc.) y los usuarios del sitio y su interacción o experiencia de usuario con el mismo.



12 ERRORES DE USABILIDAD

Errores de coherencia y consistencia en el desarrollo y diseño de la web/app

No contar con un diseño responsive

Mala estructuración de los contenidos y Deficiente organización de la estructura web - Sin contar el número de clics necesarios para que el usuario lleve a cabo ciertas acciones

Textos e información poco legible o mal estructurados

Incorrecta gestión y control de enlaces internos

Errores de formularios - Datos innecesarios, No poner ejemplos en campos vacíos, No incluir opciones, No se comprueba si funciona



12 ERRORES DE USABILIDAD

Falta de mecanismos de búsqueda interna o ineficiencia de los mismos

Nombres de pagina y URLs mal establecidas y no utilizacion del favicon

No permitir tener un regreso al HOME limpio

Colocar imagenes sin etiquetas de descripcion

Lenta velocidad de carga

Contenido abrumador y no lograr que tu producto sea accesible a todos os usuarios (Incluidos aquellos con discapacidades)




MANUAL DE IDENTIDAD



MANUAL DE IDENTIDAD

El manual de identidad incluye estándares para las comunicaciones de una marca de forma verbal o visual a través de diferentes canales y medios, preferiblemente en un documento.

Se puede considerar que es simplemente una guía o un libro de reglas sobre cómo presentar públicamente a una persona o empresa de manera uniforme y cómo mantener su imagen de marca.





MANUAL DE IDENTIDAD

Una parte de tu estrategia es la construcción de marca. Más allá de lo visual, esto implica definir de manera integral lo que eres como marca. Establecer los pilares de tu marca y lo que representan y significan para ti puede ayudarte a crear directrices claras de marca de manera eficiente más adelante.

¿QUE DEBO INCLUIR?

Introduccion con una descripcion clara de tu marca - Cual es su elemento central y los valores/filosofias de tu marca

Nombre y eslogan

Publico objetivo

Paleta de Colores

Tipografia

Imagenes utilizadas

Elementos visuales del diseño - Botones/iconos/guia de estilo

BENCHMARKING VISUAL

Supongamos que tienes una tienda de ropa. Un determinado día, notas que tus clientes no están comprando con la misma frecuencia, además de que tienes el stock acumulado. Al mismo tiempo, otra tienda de ropa del mismo barrio está siempre llena y parece continuar con un número alto de ventas. ¿Qué puede estar pasando?



El benchmarking (en español, punto de referencia) consiste en un estudio profundizado sobre tus competidores para entender las estrategias y mejores prácticas utilizadas por ellos. Siendo así, este análisis permite que tu producto reproduzca o adapte algunas de las acciones para atraer al público y reconquistarlo.



GUIAS DE ESTILO

Es un documento que establece las reglas, directrices y estándares visuales que deben seguirse para mantener una identidad visual coherente tanto dentro de tu sitio web como fuera de él.

Desde la paleta de colores hasta el tono de la redacción, una guía de estilo es la piedra angular sobre la cual se construye la personalidad y la imagen de toda marca en internet.



UX WRITING

Es una extensión del Diseño de Experiencia de Usuario o UX que tiene por objetivo definir las palabras y las oraciones más idóneas, que son transmitidas al usuario mientras este usa su herramienta digital. Debido a esto, UX Writing nutre los contenidos de las interfaces o plataformas digitales con textos idóneos para que la experiencia de interacción sea mucho más breve, amigable, sencilla e intuitiva.



MANUAL DE IDENTIDAD

EJERCICIO EN CLASE

Esta mañana el equipo directivo de DOSW Company recibió una nueva oportunidad de negocio. Una empresa colombiana necesita lanzar un nuevo producto al mercado, pero antes de hacerlo requiere construir una identidad sólida que la diferencie de la competencia y genere confianza en sus futuros clientes. Como parte del Bootcamp, la dirección de DOSW Company ha decidido confiar este proyecto a ustedes. Esta será la primera prueba para demostrar que están listos para avanzar al siguiente nivel dentro de la compañía.



MANUAL DE IDENTIDAD

EL RETO

Cada uno tiene que entregar su propuesta donde deberá elegir:

- El sector de la empresa (Fintech, Videojuegos, Educación, Salud, Deportes, Moda, Inteligencia Artificial, Turismo, etc.).
- El nombre de la empresa.
- El producto o servicio que ofrecerá.
- A partir de esa información deberán construir una propuesta de Manual de Identidad, pensando en que ese producto será lanzado al mercado y deberá transmitir confianza, personalidad y una experiencia coherente para sus usuarios.
- No diseñarán únicamente un logo, construirán la identidad completa de un producto.





MANUAL DE IDENTIDAD

EJERCICIO EN CLASE

En DOSW Company no construimos únicamente software. Construimos productos que las personas recuerdan, entienden y disfrutan usar. Este proyecto será su primera oportunidad para demostrar que pueden pensar como un verdadero equipo de Producto, Diseño y Tecnología.

¿Aceptan el reto? 🚀

Deben tenerlo en su bitacora con commit de Hoy



La mejor propuesta va a ganar un Bono de 1 unidad para el parcial de Corte



TAREA

1. Taller #5 Disponible en Teams para que lo revisen y lo completen - Analisis de Requerimientos Tech Cup

1. Revisen como funciona figma - traigan ideas de uso de otras paginas de diseño de wiremocks

NOS VEMOS EN LA



PROXIMA SESION DE LABORATORIO