

Póliza de Seguro Integral para Equipos Electrónicos y Electrodomésticos "TecnoProtect 360"

Condicionado General · Código de Producto TEC-360-2026 · Aseguradora Andina Confianza S.A.

ÍNDICE

Cláusula 1 - Definiciones Generales

Cláusula 2 - Riesgos Cubiertos

2.1 Falla Eléctrica por Picos de Tensión y Descargas Atmosféricas

2.2 Cobertura por Vicios Ocultos de Fabricación

Cláusula 3 - Garantía Financiera Extendida

3.1 Derecho de Arrepentimiento y Plazo de Retracto

3.2 Procedimiento de Reintegro de Dinero

3.3 Vicios Ocultos y Plazos de Reclamo Post-Garantía

Cláusula 4 - Exclusiones Generales de la Póliza

4.1 Exclusión por Instalaciones Eléctricas Deficientes

4.2 Exclusión por Cortes de Suministro Eléctrico sin Protección

4.3 Otras Exclusiones Generales

Cláusula 5 - Procedimiento de Reclamación de Siniestros

Cláusula 1 - Definiciones Generales

Para los efectos del presente contrato de seguro, se establecen las siguientes definiciones, las cuales serán de aplicación obligatoria para la interpretación de todas las cláusulas, anexos y endosos que formen parte integrante de la póliza. Se entiende por "Equipo Asegurado" a todo electrodoméstico, equipo electrónico de consumo, dispositivo informático o de telecomunicaciones que haya sido declarado individualmente por el Asegurado al momento de la contratación, mediante la indicación de marca, modelo, número de serie y fecha de adquisición, y que se encuentre ubicado en la dirección de riesgo declarada. Se entiende por "Falla Eléctrica" a la avería de los componentes electrónicos o eléctricos internos del Equipo Asegurado, originada en una causa súbita, accidental y externa al equipo, vinculada con anomalías en el suministro de energía eléctrica de la red domiciliaria, tales como sobretensiones, subtensiones, picos transitorios de voltaje o descargas atmosféricas. Se entiende por "Pico de Tensión" o "Sobretensión Transitoria" al aumento súbito y momentáneo del voltaje de la red eléctrica por encima de los valores nominales, de duración generalmente inferior a un segundo, originado típicamente por la conmutación de cargas eléctricas de gran potencia en la red de distribución, descargas atmosféricas cercanas, o el restablecimiento abrupto del suministro tras un corte de energía.

Se entiende por "Vicio Oculto" a todo defecto de fabricación, diseño o materiales presente en el Equipo Asegurado desde su origen, no conocido ni conocible por el Asegurado al momento de la adquisición mediante un examen razonable y diligente, y que se manifiesta con posterioridad a la compra, tornando al equipo impropio para su uso habitual o disminuyendo significativamente su funcionalidad. Se entiende por "Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado" a todo estabilizador de tensión, regulador automático de voltaje (AVR), supresor de picos (surge protector) o sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que cuente con certificación de seguridad eléctrica vigente y cuya capacidad nominal (en VA o W) sea igual o superior a la potencia declarada del Equipo Asegurado al que protege.

Cláusula 2 - Riesgos Cubiertos

2.1 Falla Eléctrica por Picos de Tensión y Descargas Atmosféricas

La Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado por los daños materiales sufridos por el Equipo Asegurado a consecuencia de Fallas Eléctricas originadas en picos de tensión, sobretensiones transitorias, descargas atmosféricas (rayos) que impacten en la red de distribución eléctrica domiciliaria, o variaciones súbitas de frecuencia de la red, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de las siguientes condiciones de admisibilidad: (i) el Equipo Asegurado se encontraba, al momento del siniestro, conectado a través de un Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado conforme a la definición de la Cláusula 1, instalado entre el equipo y el tomacorriente de la red domiciliaria; (ii) la instalación eléctrica del domicilio cuenta con puesta a tierra efectiva y disyuntor diferencial en funcionamiento, conforme se acreditará mediante el informe de inspección que la Compañía podrá requerir; y (iii) el siniestro fue denunciado dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 5. En caso de que el Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado haya resultado destruido o inutilizado como consecuencia del mismo evento, su reposición también será indemnizable hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, debiendo el Asegurado conservar el dispositivo dañado para su inspección por parte del perito designado.

2.2 Cobertura por Vicios Ocultos de Fabricación

La presente póliza cubre, dentro del período establecido en la Cláusula 3.3, los daños o desperfectos del Equipo Asegurado que tengan su origen en un Vicio Oculto de fabricación, entendiéndose por tal la falla prematura de componentes internos (placas madre, fuentes de alimentación, compresores, motores,

paneles de visualización) que se manifieste sin que medie causa externa atribuible al uso, a la instalación eléctrica o a un evento accidental, y cuya existencia sea determinada mediante diagnóstico técnico que descarte expresamente las causas de exclusión enumeradas en la Cláusula 4. La cobertura de Vicios Ocultos opera de manera subsidiaria a la garantía del fabricante, cubriendo aquellos casos en los que el plazo de garantía original del fabricante (habitualmente de 12 a 24 meses) se encuentre vencido al momento de la manifestación del defecto, pero dentro del plazo extendido contratado bajo esta póliza.

Cláusula 3 - Garantía Financiera Extendida

3.1 Derecho de Arrepentimiento y Plazo de Retracto

En concordancia con las normas generales de defensa del consumidor aplicables a las contrataciones realizadas fuera del establecimiento comercial habitual del proveedor (ventas a distancia, comercio electrónico, ventas telefónicas o domiciliarias), el Asegurado-Consumidor que haya adquirido el Equipo Asegurado bajo dichas modalidades dispone de un plazo de diez (10) días corridos contados desde la recepción del producto o desde la celebración del contrato, lo que ocurra después, para ejercer el derecho de revocación o arrepentimiento de la compra, sin necesidad de invocar causa alguna y sin que ello genere penalidad o costo adicional para el consumidor, salvo el costo directo de devolución del producto cuando así se haya informado expresamente. Para el ejercicio de este derecho, el equipo deberá encontrarse en las mismas condiciones en que fue entregado, sin signos de uso que excedan la mera verificación de su funcionamiento, con su embalaje original, accesorios, manuales y documentación completa. La presente cláusula resulta inaplicable a las compras realizadas en establecimientos comerciales físicos (venta presencial), respecto de las cuales rigen las políticas de cambio del establecimiento vendedor, sin perjuicio de las garantías legales por vicios ocultos que se detallan en el apartado 3.3.

3.2 Procedimiento de Reintegro de Dinero

Una vez ejercido válidamente el derecho de arrepentimiento conforme al apartado 3.1, o verificada la procedencia de un reclamo por vicio oculto que torne al equipo irreparable o cuya reparación resulte antieconómica (cuando el costo de reparación supere el 70% del valor de reposición del equipo), el proveedor o la Compañía Aseguradora, según corresponda, deberá proceder al reintegro del monto efectivamente abonado por el Asegurado-Consumidor dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la recepción del producto devuelto o desde la determinación de la irreparabilidad del equipo. El reintegro se efectuará mediante el mismo medio de pago utilizado por el consumidor para la adquisición original, salvo que las partes acuerden expresamente un medio alternativo. En los casos en que el reclamo se sustancie en el marco de la presente póliza por configurarse un siniestro cubierto (falla eléctrica o vicio oculto que torne antieconómica la reparación), la Compañía podrá optar, a su exclusivo criterio, entre el reintegro del valor de reposición a nuevo del equipo (con la depreciación que corresponda según la antigüedad), la reparación integral del mismo, o su sustitución por un equipo de características equivalentes.

3.3 Vicios Ocultos y Plazos de Reclamo Post-Garantía

El Asegurado-Consumidor que detecte un defecto de fabricación no manifiesto al momento de la compra dispone, conforme a las normas generales en materia de vicios redhibitorios y garantía legal de productos, de un plazo de hasta seis (6) meses desde que el defecto se hizo aparente para efectuar el reclamo correspondiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario por parte del proveedor, que los defectos manifestados dentro de dicho plazo ya existían al momento de la adquisición del producto. La presente póliza, mediante la Garantía Financiera Extendida contratada, amplía la cobertura por Vicios Ocultos por un período adicional de hasta treinta y seis (36) meses contados desde la finalización de la garantía legal

del fabricante, según el plan contratado y conforme se especifique en las Condiciones Particulares. Para la procedencia del reclamo bajo esta cobertura, el Asegurado deberá presentar el comprobante de compra original, la documentación de garantía del fabricante (si correspondiere su vencimiento), y permitir la inspección técnica del equipo por parte del servicio técnico designado por la Compañía, quien determinará si el desperfecto corresponde a un Vicio Oculto cubierto o a alguna de las causales de exclusión previstas en la Cláusula 4.

Cláusula 4 - Exclusiones Generales de la Póliza

4.1 EXCLUSIÓN POR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFICIENTES (ELECTRICAL_FAILURE)

Quedan expresamente EXCLUIDOS de cobertura los siniestros por Falla Eléctrica cuando, mediante el informe de inspección del perito designado por la Compañía, se determine la existencia de alguna de las siguientes condiciones en la instalación eléctrica del domicilio asegurado al momento del siniestro: (a) ausencia de puesta a tierra o puesta a tierra inefectiva (resistencia de tierra superior a los valores normativos aplicables); (b) tablero eléctrico sin interruptor diferencial (disyuntor de fuga a tierra) en funcionamiento, o con dicho dispositivo deshabilitado, puenteado o de calibre inadecuado; (c) cableado domiciliario en mal estado de conservación, con empalmes inseguros realizados sin normas técnicas, cableado de calibre insuficiente para la carga conectada, o instalaciones eléctricas clandestinas o no habilitadas por la empresa distribuidora de energía; (d) conexión del Equipo Asegurado mediante adaptadores múltiples, fichas "ladrón", extensiones de calibre insuficiente o regletas no certificadas, sin que medie una conexión directa o a través de un Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado conforme a la Cláusula 1; y (e) ausencia del Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado exigido en la Cláusula 2.1 para la cobertura de picos de tensión y descargas atmosféricas. La verificación de cualquiera de estas condiciones por parte del perito designado constituirá causal suficiente para el rechazo total del reclamo, sin perjuicio del derecho del Asegurado a presentar prueba en contrario dentro del plazo de impugnación que se le otorgue.

4.2 EXCLUSIÓN POR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO SIN PROTECCIÓN ADECUADA (ELECTRICAL_FAILURE)

No se encuentran cubiertos los daños ocasionados al Equipo Asegurado como consecuencia de cortes programados o no programados del suministro eléctrico por parte de la empresa distribuidora de energía, ni los daños derivados del restablecimiento del servicio tras dichos cortes ("golpe de retorno"), cuando el Equipo Asegurado no contara, al momento del evento, con un Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado de tipo UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) o estabilizador con función de corte de carga ante ausencia de tensión. Asimismo, se excluyen los daños ocasionados por la conexión del equipo a generadores eléctricos domésticos o industriales que no entreguen una onda senoidal estable dentro de los parámetros de tensión y frecuencia especificados por el fabricante del Equipo Asegurado, salvo que dichos generadores cuenten con certificación de calidad de onda "pura" (Pure Sine Wave) y el Equipo Asegurado se encuentre adicionalmente protegido conforme a lo indicado en la Cláusula 2.1.

4.3 OTRAS EXCLUSIONES GENERALES

Asimismo, quedan excluidos de la presente póliza: los daños preexistentes a la fecha de inicio de vigencia de la póliza; los daños ocasionados por uso comercial o industrial del Equipo Asegurado cuando éste haya sido declarado para uso doméstico exclusivo; los daños derivados de intervenciones, reparaciones o modificaciones realizadas por personal técnico no autorizado por el fabricante o por la Compañía; el desgaste, deterioro estético o pérdida de capacidad por el uso normal del equipo (por ejemplo, disminución

de la autonomía de baterías por ciclos de carga); y los daños cubiertos por la garantía vigente del fabricante, respecto de los cuales la presente póliza opera únicamente en carácter subsidiario una vez agotada o vencida dicha garantía, conforme a lo establecido en la Cláusula 3.3.

Cláusula 5 - Procedimiento de Reclamación de Siniestros

Ante la ocurrencia de un siniestro, el Asegurado deberá notificar a la Compañía dentro de las setenta y dos (72) horas de tomado conocimiento del hecho, a través de la plataforma digital de siniestros, adjuntando: descripción detallada del evento (incluyendo, en caso de Falla Eléctrica, si hubo corte de suministro previo, tormenta eléctrica en la zona, u otra anomalía detectada en la red); fotografías del Equipo Asegurado, de su conexión eléctrica y, de corresponder, del Dispositivo de Protección Eléctrica Homologado utilizado; comprobante de compra del equipo y, en su caso, del dispositivo de protección; y cualquier comprobación de la empresa distribuidora de energía respecto de eventos en la red (cortes, picos) registrados en la fecha del siniestro, en caso de encontrarse disponible. La Compañía coordinará una inspección técnica dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cuyo informe determinará la procedencia o el rechazo del reclamo conforme a las coberturas y exclusiones del presente condicionado, comunicándose la resolución al Asegurado por escrito con indicación expresa, en caso de rechazo, de la cláusula de exclusión aplicada y los fundamentos técnicos correspondientes.