


DRIVERS DE MOTORES




CPU = ESP32 DevKit V1






UNIDAD DE ALIMENTACION




GND puenteada y Señal de FINALES DE CARRERA





ALIMENTACION
Vcc/GND ENCODERS (x3),
ENTRADA DE ENCODERS (gX),
y SALIDA Potencia a MOTORES


Lo que va adentro del recuadro, es interno o soldado a la PCB.
Lo que se sale del recuadro, son conexiones externas.


TITLE: PLANO ELÉCTRICO DE ROBOT ESTACIÓN No.4		REV: 1.0
EasyEDA	Company: UMNG	Sheet: 1/1
	Date: 2026-08-31	Drawn By: GRUPO 4


B2
U14
MCU2
U12
U13
U15
CN1
CN2
CN3
U16
U18
U20
ESPRESSIF
ESP32-WROOM-32
USB
EN
BOOT
TB6612FNG
EN
VP
VA
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TXD
RXD
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
GND
3V3
GND
PWMB
BIN2
BIN1
STBY
AIN1
AIN2
PWMA
GND
B01
B02
A02
A01
GND
VCC
VM
VM
VCC
GND
AO1
AO2
BO2
BO1
GND
PWMA
AIN2
AIN1
STBY
BIN1
BIN2
PWMB
GND



EXTECH
Quad Output DC Power Supply
5V






TB6612FNG
Breakout




TB6612FNG
Breakout


ESPRESSIF
ESP32-WROOM-32E


1A 125V AC
C NO NC


1A 125V AC
C NO NC


1A 125V AC
C NO NC

