

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 1 — Historias de Usuario, Tablero y Backlog

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



APERTURA

**Como <usuario>
quiero <funcionalidad>
para <beneficio>**

Tres líneas que reemplazan un documento de requisitos de veinte páginas

CONCEPTO

Qué es una historia de usuario

Una **historia de usuario** es una descripción breve, en lenguaje natural, de una funcionalidad vista desde la perspectiva de quien la va a usar. Es la unidad de trabajo que compone el Product Backlog.

Como <rol o tipo de usuario>, quiero <acción o funcionalidad>, para <beneficio o motivación>.

Ejemplo: *"Como estudiante, quiero ver el estado de mis entregas, para saber qué me falta antes de la fecha de cierre."*



CONCEPTO

INVEST: cuándo una historia está bien escrita

Letra	Significa	En la práctica
I	Independiente	No depende de que otra historia se haga primero
N	Negociable	Es un punto de partida para conversar, no un contrato cerrado
V	Valiosa	Entrega valor real a quien la usa, no solo trabajo técnico interno
E	Estimable	El equipo puede darle un tamaño aproximado
S	Pequeña (Small)	Cabe dentro de un solo Sprint
T	Comprobable (Testable)	Existe una forma clara de verificar que se cumplió

CONCEPTO

Criterios de aceptación

Una historia de usuario, por sí sola, no dice **cuándo se considera terminada**. Para eso existen los **criterios de aceptación**: condiciones concretas y verificables que el equipo revisa antes de dar la historia por hecha.

Formato común (Gherkin, "Dado / Cuando / Entonces"):

Dado que el estudiante tiene entregas pendientes,
Cuando abre la vista de estado,
Entonces ve cada entrega con su fecha límite y su estado (pendiente, entregada, calificada).



CONTRA EJEMPLO

Una historia mal escrita

"Como usuario, quiero que el sistema sea rápido y fácil de usar."

Este enunciado **falla varios criterios de INVEST** a la vez:

- No es **estimable**: "rápido" y "fácil" no tienen tamaño.
- No es **comprobable**: no hay forma de decir "esto ya se cumplió".
- Probablemente no es **pequeña**: "todo el sistema" no cabe en un Sprint.


Una historia bien escrita se puede convertir directamente en criterios de aceptación verificables. Esta no.

CONCEPTO

El tablero: hacer visible el trabajo

El **tablero** (Scrum board o Kanban board) es la representación visual del Sprint Backlog. Cada historia (o cada tarea en que se divide) es una tarjeta que se mueve entre columnas a medida que avanza.

Columna típica	Significa
To Do (Por hacer)	Comprometido para este Sprint, aún sin empezar
In Progress (En curso)	Alguien del equipo lo está trabajando ahora
In Review	Terminado por quien lo hizo, pendiente de revisión
Done (Hecho)	Cumple los criterios de aceptación, integrado



CONCEPTO

WIP: límites de trabajo en progreso

WIP (Work In Progress) es la cantidad de tarjetas que están activas al mismo tiempo en una columna. Un **límite de WIP** es un tope explícito a esa cantidad — por ejemplo, "máximo 2 tarjetas en In Progress por persona".

La razón no es estética: **cuantas más cosas se empiezan a la vez, más tarda en terminarse cada una** (cambios de contexto, trabajo a medias que se olvida, cuellos de botella invisibles). Limitar el WIP obliga a terminar antes de empezar algo nuevo.



CONCEPTO

Estimación: story points y Planning Poker

Antes de comprometerse a hacer una historia en un Sprint, el equipo la **estima**. En Scrum no se suele estimar en horas, sino en **story points**: un número relativo que combina complejidad, riesgo y esfuerzo — no tiempo de reloj.

- Escala común: secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...) — obliga a decidir entre "parecido" y "claramente distinto".
- **Planning Poker**: cada integrante estima en privado (carta o app) y se revela al mismo tiempo, para evitar que la primera opinión ancle a las demás.
- Si hay mucha diferencia entre estimaciones, se discute y se vuelve a estimar — no se promedia sin conversar.



INTERACCIÓN

Escribe tu primera historia de usuario

En parejas, tomen la idea de aplicación de la que hablamos el miércoles y redacten:

1. Una historia de usuario en el formato "Como / quiero / para".
2. Al menos dos criterios de aceptación, en formato Dado/Cuando/Entonces.
3. Revisen la historia contra INVEST: ¿cuál de las seis letras es la más débil?

10 minutos · en parejas, compartimos 2 o 3 ejemplos al final

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. Una historia de usuario sigue el formato **Como / quiero / para**, y se valida con **INVEST**.
2. Los **criterios de aceptación** son los que dicen cuándo una historia está realmente terminada.
3. El **tablero** hace visible en qué estado está cada historia del Sprint.
4. Los **límites de WIP** existen para terminar más rápido, no para "trabajar menos".
5. Se estima en **story points**, no en horas, típicamente con Planning Poker.



CIERRE

Para la próxima semana

El martes de la semana 2 se arranca formalmente la identificación y definición del proyecto de Fábrica Escuela: de qué se trata, quién lo necesita, y cómo se distribuyen los roles del equipo.

Llega pensando en una idea de proyecto, o en el problema que ya te haya asignado o propuesto Fábrica Escuela.

