

• RNF-001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad:</li> </ul> <u>Autenticación</u>	El sistema debe autenticar a los usuarios y administradores validando sus credenciales de forma segura para permitirles el acceso
• RNF-002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad:</li> </ul> <u>Ingreso</u>	Las contraseñas deben ser seguras, con un mínimo de 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.
• RNF-003	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad:</li> </ul> <u>Protección</u>	El sistema debe garantizar que un usuario normal no pueda acceder al panel de administrador
• RNF-004	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usabilidad</li> </ul> <u>Contraseña</u>	El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas enviando un código de validación al correo electrónico del usuario.
• RNF-005	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usabilidad:</li> </ul> <u>Errores</u>	El sistema debe mostrar mensajes de errores claros y amigables al usuario en caso de credenciales incorrectas, campos vacíos o problemas técnicos.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usabilidad</li> </ul> <u>Interfaz</u>	<p>La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de navegar para que los usuarios puedan encontrar y postularse a actividades.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad</li> </ul> <u>Disponibilidad de la página</u>	<p>La plataforma debe estar disponible para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y realizar donaciones sin interrupciones.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimiento</li> </ul> <u>Certificados:</u>	<p>El sistema debe ser capaz de generar certificados en formato PDF de forma automática y en un tiempo aceptable para el usuario.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación:</li> </ul> <u>Correos electrónicos</u>	<p>El sistema debe garantizar una alta tasa de entrega de correos electrónicos transaccionales (ej. confirmación de cuenta, códigos de recuperación)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad de datos:</li> </ul> <u>Utilización de datos</u>	<p>Los datos sensibles como el correo electrónico deben ser únicos para cada usuario registrado</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RNF-011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integridad de datos:</li> </ul> <u>Validez de informacion</u>	<p>El sistema debe validar que los datos ingresados por los usuarios (ej. correo electrónico) sean correctos y tengan el formato adecuado.</p>

