

Campos opcionales como string vacio

Evidencia de los ultimos cambios solicitados para la auditoria operativa del Dia 3.

Resultado tecnico	PASS LOCAL
Rama validada	main
Commit publicado	a3f07e5
Fecha de validacion	21 de agosto de 2026

Conclusión ejecutiva

La correccion fue aplicada y verificada en local. Los campos opcionales que no llegan desde GHSL, llegan como null o llegan vacios se normalizan a la cadena vacia " antes de persistirlos. El mensaje de WhatsApp ya no utiliza placeholders como 'no indicado' y omite segmentos vacios para conservar una salida limpia.

Criterio	Estado
Normalizacion de campos ausentes/null	PASS
Mensaje sin placeholders no indicado	PASS
Persistencia transaccional e idempotencia	PASS
Pruebas locales A-D y auditoria SQL	PASS

1. Cambio implementado

El cambio se concentro en la frontera de persistencia y en el constructor de mensajes. La regla operativa ahora es uniforme: dato opcional ausente, null o compuesto solo por espacios termina como string vacio.

Archivos involucrados

Archivo	Responsabilidad
apps/api/src/features/leads/domain/message-builder.ts	Construye el mensaje sin placeholders y omite segmentos vacios.
apps/api/src/features/webhooks/application/webhook.service.ts	Guarda vehicle_type, down_payment, purchase_timeline, documents y easterns_zone como "".
tests/unit/lead-formatting.test.ts	Cubre datos completos, null/vacios y campos omitidos.
packages/contracts/src/index.ts	Mantiene los campos opcionales y anulables en el contrato GHL.

Reglas observadas

Entrada	Resultado
down_payment: null o ausente	down_payment = ""
documents: null o ausente	documents = ""
purchase_timeline: null o ausente	purchase_timeline = ""
vehicle_type: null o ausente	vehicle_type = ""
easterns_zone: null o ausente	easterns_zone = ""

Ejemplo de mensaje parcial

Entrada parcial	Salida verificada
Maria Lopez, Sedan, sin los demas campos	Maria Lopez +15559876543 Sedan.

2. Pruebas ejecutadas

Se recompilo el monorepo, se levantó la API en el puerto 3001 y se ejecutaron solicitudes firmadas con HMAC contra PostgreSQL local en Docker.

Resultados HTTP A-D

Caso	Evento	Resultado
A - completo	evt_a_new_4001	201 - processed
B - campos omitidos	evt_b_new_4002	201 - processed
C - duplicado de B	evt_b_new_4002	201 - duplicate_ignored
D - multi-dealer	evt_d_new_4003	201 - processed

Auditoria SQL

Tabla	Filas esperadas	Filas observadas
leads	2	2
lead_dealers	3	3
webhook_events	3	3

Evidencia de campos vacios

Dealer	Lead	Campos opcionales persistidos
DLR-FRED-001	Maria Lopez	vehicle_type='Sedan'; down_payment=""; documents=""; purchase_timeline=""

La prueba B omitio completamente down_payment, documents y purchase_timeline del JSON. La consulta SQL devolvio corchetes vacios para esos campos, confirmando que no quedaron como NULL.

3. Calidad, entorno y publicación

Validaciones automatizadas

Comando o control	Resultado
pnpm test:unit	PASS - 3 archivos, 9 pruebas
pnpm build	PASS - config, contracts, API y web
Typecheck por paquete	PASS - config, contracts, API sin incremental y web
git diff --check	PASS

Entorno usado

Componente	Configuracion
API	NestJS en http://127.0.0.1:3001
Base de datos	Contenedor Docker dealeradmin-postgres
Imagen	postgres:18
Puerto	5432:5432
Firma	HMAC local de pruebas, sin claves sensibles reales

Publicación

Los cambios fueron committeados y publicados directamente en main, sin crear ramas nuevas.

Commit	Mensaje	Estado
a3f07e5	fix: normalize missing lead fields to empty strings	origin/main actualizado

Alcance y siguiente decisión

La evidencia confirma el comportamiento local solicitado. La aprobación funcional queda a criterio del revisor. No se ejecutó un inbound real contra una cuenta externa de GHL; esta validación usa el canal local firmado y PostgreSQL en Docker. La carpeta output/ contiene el PDF y no forma parte del commit de código.

Estado final	VALIDADO LOCALMENTE - PENDIENTE DE APROBACION
Rama	main
Fecha	21 de agosto de 2026