
### Copio el script de mi bd y le doy ejecutar


```
MySQL Workbench
 ★ Local instance MySQL80 ×
 File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
 SQL File 22*
                                                                 flujo_de_caja inscripciones miembros trabajadores SQL File 23*
                                                                                                                                                                                SQLAddition
 SCHEMAS
                             Q Filter objects
                                     CREATE DATABASE dbcasasan;
                                                                                                                                                                                   Autor
 ▼ 🗐 casasan
                                     US Execute the selected portion of the script or everything, if there is no selection
      Tables
                                   ⊖ CREATE TABLE `trabajadores` (
      Tables
Views
Stored Procedures
Functions
                                       'id trabajador' int PRIMARY KEY not null auto increment.
                                        `nombre` varchar(255) not null,
 gammers_model
                                        `apellido` varchar(255) not null,
                                        `telefono` int,
                                        `correo` varchar(255),
                                       `direccion` varchar(255),
                                       `funcion` varchar(255),
                              10
                              11
                                       `nacimiento` date,
                              12
                                       `sueldo` int,
                              13
                                      `cbu` int
                              14
                              15
                              16

⊖ CREATE TABLE `consejo directivo` (
                                       'id directivo' int PRIMARY KEY not null auto increment.
                              17
                                        `nombre` varchar(255),
                              18
                              19
                                        `apellido` varchar(255),
                                       `telefono` int,
                              20
                              21
                                        `correo` varchar(255),
                                       `direccion` varchar(255),
                              22
                              23
                                       `funcion` varchar(255)
                              24
                              25
 Administration Schemas
 Information
                              27
    No object selected
                              29
                              30
                              31
                                                                                                                                                                               Context Help
                            Output
```


Una vez cargadas las tablas de la base de datos comienzo a cargar los datos




### Cargo la csv de flujo de caja



# Carga OK



# Cargo los datos del csv inscripciones



Selecciono los datos







Tabla inscripciones cargada




# Cargo la csv tabla de miembros



### Tabla miembros cargada



# Cargo csv de tabla trabajadores



### Tabla trabajadores cargada

