
LMSGI

3. CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB


PLANIFICAR ES CONSTRUIR




DISEÑAR ES CONSTRUIR



PLANIFICAR Y DISEÑAR ES CONSTRUIR








LO PONEMOS EN PRÁCTICA

- Tony quiere recorrer los Estados Unidos en su segway
- Normalmente documenta sus viajes en su diario
- Pero ahora quiere hacerlo mediante una página web para que sus amigos y familiares puedan verlo.



EL DIARIO DE TONY



DEL DIARIO A LA WEB

- En primer lugar, vas a crear un esbozo que será la base para el diseño de tu página.
- A continuación, usarás los elementos básicos de HTML (<h1>, <h2>, <h3>, , etc.) para convertir el boceto en un esquema de la página.
- Una vez que tengas el esqueleto, lo traducirás a HTML real.
- Por último, con la página básica terminada, añadiremos algunas mejoras y veremos algunos nuevos elementos por el camino.
- Puedes encontrar las imágenes en el archivo journal.zip.

PASO 1: BOCETO

He also gave his journal a description. We'll capture that here as a small paragraph at the top.

Each day, Tony creates an entry that includes the date, usually a picture, and a description of the day's adventures. So, that's a heading, an image, and another paragraph of text.

Sometimes he doesn't include a picture. In this entry, he just has a heading (the date) and a_description of the day's events.

The third entry should look just like the first one: a heading, an image, and a paragraph.

Unlike Tony's paper journal, our page length isn't limited, so we can fit many entries on one web page. His friends and family can just use the scroll bar to scroll through his entries...

> However, notice that we reversed the order of the journal entries from newest to oldest. That way, the most recent entries appear at the top where users can see them without scrolling.

Tony gave his journal a title, "Segway'n USA," so let's get that right at the top as a heading.

Segway'n USA

Documenting my trip around the US on my very own Segway!

August 20, 2012



Well I made it 1200 miles already, and I passed through some interesting places on the way Walla Walla, WA, Magic City, ID, Bountful, UT, Last Chance, CO, Why, AZ and Truth or Consequences, NM.


July 14, 2012 I saw some Burma Shave style signs on the side of the road today "Passing cars, When you can't see, May get you, A glimpse, Of eternity." I definitely won't be passing any cars.


June 2, 2012




My first day of the trip! I can't believe finally got everything packed and ready to go. Because I'm on a Segway, I wasn't able to brial a whole lot with me: cell phone, iPod, digital camera, and a protein bar. Just the essentials. As Lao Tzu would have said, "A journey of a thousand miles begins with one Segway."

PASO 2: BLOQUES





PASO 3: HTML



Don't forget, you always need the <html>, <head>, <title>, and <body> elements We're using the title of the journal as the title of the web page. <html> <title>My Trip Around the USA on a Segway</title> Here's the heading and description of Tony's journal <body> <h1>Segway'n USA</h1> Documenting my trip around the US on my very own Segway! <h2>August 20, 2012</h2> <imq src="images/seqway2.jpg"> Here's Tony's most recent entry Well I made it 1200 miles already, and I passed through some interesting places on the way: Walla Walla, WA, Magic City, ID, Bountiful, UT, Last Chance, CO, Why, AZ and Truth or Consequences, NM. <h2>July 14, 2012</h2> Here's his second I saw some Burma Shave style signs on the side of the entry, which doesn't road today: "Passing cars, When you can't see, May get have an image. you, A glimpse, Of eternity." I definitely won't be passing any cars. And at the bottom, Tony's first entry, <h2>June 2, 2012</h2> with the image My first day of the trip! I can't believe I finally got everything packed and ready to go. Because I'm on a Segway, I wasn't able to bring a whole lot with me: cell phone, iPod, digital camera, and a protein bar. Just the essentials. As Lao Tsu would have said, "A journey of a thousand miles begins with one Segway." Last, but not least, don't forget to elose your <body> and <html> elements. Go ahead and type this in. Save your file to the "chapter3/journal" folder as "journal.html". You'll find the images "segway1.jpg" and "segway2.jpg" ahready in the "images" folder. When you're done, give this page a test drive.

VIENDO LOS RESULTADOS



Segway'n USA

Documenting my trip around the US on my very own Segway!

August 20, 2012



Well I made it 1200 miles already, and I passed through some interesting places on the way: Walla Walla, WA, Magic City, ID, Bountiful, UT, Last Chance, CO, Why, AZ and Truth or Consequences, NM

July 14, 2012

I saw some Burma Shave style signs on the side of the road today: Passing cars, When you can't see, May get you, A glimpse, Of eternity. I definitely won't be passing any cars.

June 2, 2012



My first day of the trip! I can't believe I finally got everything packed and ready to go. Because I'm on a Segway, I wasn't able to bring a whole lot with me: cellphone, iPod, digital camera, and a protein bar. Just the essentials. As Lao Tzu would have said, "A journey of a thousand miles begins with one Segway."





AÑADIENDO ALGUNOS NUEVOS ELEMENTOS



CITAS: EL ELEMENTO <Q>

- Cuando queremos mostrar una cita:
 - No lo haremos con comillas
- XHTML utiliza las tags <q>...</q>
- Puede introducirse dentro del elemento
- No será necesario poner comillas
- Permite definir un estilo propio a las citas
- Como dependiendo de los navegadores aparecerán comillas o no, más adelante le daremos estilo con CSS


CITAS: EL ELEMENTO <Q>

```
<html>
  <head>
                                                        We've got two quotes in this HTML ...
     <title>Quote Test Drive</title>
  </head>
  <body>
     >
       You never know when you'll need a good quote, how
       about \langle q \rangleTo be or not to be\langle q \rangle, or \langle q \rangleWherever you go, there you are\langle q \rangle.
     </body>
</html>
       We surround each quote with a <q> opening tag and
       a </9> closing tag. Notice that we don't put our own
        double-quote characters around the quotes.
```

CITAS LARGAS: <BLOCKQUOTE>

- Para citas más largas de varias líneas:
 - Va independiente del elemento
 - En un bloque separado

CITAS LARGAS: <BLOCKQUOTE>



CITAS LARGAS: <BLOCKQUOTE>

It's important to use the right tool for the job, and the <blockquote> element is perfect for this job.

I saw some Burma Shave style signs on the side of the road today:


Passing cars,
When you can't see,
May get you,
A glimpse,
Of eternity.

I definitely won't be passing any cars.



AÑADIENDO <BLOCKQUOTE>

Open your "journal.html" file and locate the July 14th entry. Rework the paragraph to look like this:




AÑADIENDO <BLOCKQUOTE>

Time for another test drive. Open "journal.html" in your browser and take a look at the results of your work:

<blockquote> creates a separate block (like does), plus it indents the text a bit to make it look more like a quote. Just what we wanted...

But our quote isn't looking quite like we wanted because all the lines are running together. We really wanted them on different lines. Hmmm. Let's come back to that in a bit...




file: / / chapter3/journal/journal.html = Q-

NO HAY PREGUNTAS TONTAS (VII)

- ¿Cuál es la diferencia entre <q> y <blockquote>?
- Para incluir varios párrafos, ¿cómo lo hacemos?
- ¿Cómo puedo asegurarme de que cualquier navegador vaya a mostrar las citas como yo quiero?
- ¿Por qué no podemos poner el elemento
 <blockquote> dentro de un párrafo igual que el elemento <q>?
- ¿Puedo combinar los elementos <q> y <blockquote>?

ELEMENTOS DE BLOQUE E INLINE



ELEMENTOS DE BLOQUE E INLINE

- Elementos de bloque
 - Usados para crear bloques en la página web
- Elementos Inline
 - Marcan pequeñas piezas de contenido
- Al construir una página:
 - Primero se crean los elementos de bloque
 - Después se marca el contenido con elementos inline


SALTOS DE LÍNEA




EL ELEMENTO


```
<h2>July 14, 2005</h2>
>
   I saw some Burma Shave style signs on the
   side of the road today:
<blockquote>
                                  Añade un elemento <br>
   Passing cars, <br>
                                  en cada línea que quieras
   When you can't see, <br>
                                  saltar el flujo y añadir un
   May get you, <br>
                                  salto de línea.
   A glimpse, <br>
   Of eternity. <br>
</blockquote>
>
   I definitely won't be passing any cars.
```

EL ELEMENTO




EL ELEMENTO



NO HAY PREGUNTAS TONTAS (VIII)

- Entonces, ¿el propósito de
 es insertar un salto de línea?
- ¿Por qué le llamamos un elemento vacío?
- No lo entiendo todavía, ¿me lo puedes explicar mejor? ¿Existen otros elementos vacíos? Yo pienso que es un elemento vacío también, ¿es así?
- ¿Puedo convertir algún elemento en elemento vacío como ?
- ¿Cómo le indicamos a XHTML que un elemento es vacío?

LISTAS



LISTAS

- ¿Podemos usar el elemento para crear una lista?
 - Sí....
- Pero ... hay muchas razones por las que no:
 - HTML tiene un elemento para listas.
 - Se lo indicamos al navegador y ya sabe cómo mostrarlo
 - El elemento es para párrafos, no para listas
 - Si queremos cambiar el orden de la lista, o insertar un nuevo elemento, tendremos que renumerarla

Recuerda que hay qui usar la herramienta correcta para cada trabajo y no lo es para crea


CREAR LISTAS HTML

- Las listas HTML necesitan dos elementos:
 - 1º elemento: que indica cada ítem de la lista
 - 2° elemento: que determina el tipo de lista
 - ordenada (ordered)
 - no ordenada (unordered)

PRIMER PASO: ÍTEMS DE LA LISTA

```
<h2>August 20, 2005</h2>
    <imq src="images/segway2.jpg" />
>
Well I've made it 1200 miles already, and I passed
through some interesting places on the way:
            El primer cambio ha sido poner los elementos de la lista
            fuera del párrafo. La lísta es un elemento por sí sola.
                                       ... y encerramos cada ítem de la
Walla Walla, WA
                                       lísta con un conjunto de
Magic City, ID
                                       !\(\i\) ... 
Bountiful, UT
Last Chance, CO
                                          Cada uno de los elementos
Why, AZ
                                          se convertirá en un
Truth or Consequences, NM
                                          ítem de la lísta
<h2>July 14, 2005</h2>
>
I saw some Burma Shave style signs on the side of
the road today:
```

SEGUNDO PASO: TIPO DE LISTA



EJERCICIO


- Seguiremos modificando el diario de Tony
 - 1. 14 de julio: Añadiremos las citas <q> y
 <blockquote>
 - 2. 14 de julio: añadiremos
 después de cada línea
 - 3. 20 de agosto: pondremos las ciudades en una lista ordenada
 - 4. 2 de junio: los objetos en una lista no ordenada

ELEMENTOS ANIDADOS










ANIDAR ELEMENTOS CORRECTAMENTE



EJERCICIO: ENCUENTRA LOS ERRORES

```
<html>
<head>
   <title>Top 100</title>
<body>
<h1>Top 100
<h2>Dark Side of the Moon</h2>
<h3>Pink Floyd</h3>
   There's no dark side of the moon; matter of fact <q>it's all dark.
</q>
Speak to Me / Breathe
   On The Run
   Time
   The Great Gig in The Sky
   Money
   Us And Them</em>
   Any Colour You Like
   Srain Damage
   Eclipse
<h2>XandY</h3>
<h3>Coldplay</h2>
Square One
   What If?
   White Shadows
   Fix You
   Talk
   XandY
   Speed of Sound
   A Message
   Low
   Hardest Part
   Swallowed In The Sea
   Twisted Logic
</body>
</head>
```

QUIÉN SOY?

	Nombre	¿Bloque o Inline?
Soy el encabezado número 1		
Preparado para enlazar con otra página		
Emfatiza el texto conmigo		
Soy una lista y no tengo mis cosas en orden		
Soy un rompelíneas		
Soy un ítem que vive dentro de una lista		
Mantengo mi lista de ítems en orden		
Lo sé todo sobre imágenes		
Cita dentro de un párrafo conmigo		
Úsame para citar texto por sí solo		


CARACTERES ESPECIALES

- Algunos carácteres pueden ser problemáticos:
 - <,>
 - · Símbolo &
 - Caracteres internacionales
- Existen tablas de conversión. Ejemplo:
 - <: &|t;
 - >: >
 - &: &
- Tablas de conversión:
 - http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp
 - http://www.unicode.org/charts/


OTROS ELEMENTOS

- <code>: para introducir partes de un código fuente
- : para introducir textos preformateados, respetando espacios, saltos de línea, etc.
- : marcar el texto emfatizado aún más
- <address>: indica la dirección de un contacto
- <hr>: líneas horizontales

SOPA DE ELEMENTOS



EJERCICIO



Across

- 1. Tony's transportation.
- 8. Famous catchy road signs.
- 10. <q> is this type of element.
- 11. Another void element.
- 13. Element without content.
- 14. Major building blocks of your pages.
- 15. Use for these kinds of lists.

Down

- 2. Left together in a T-bird.
- 3. Max speed of a Segway.
- 4. Tony won't be doing any of this.
- 5. Putting one element inside another is called this.
- 6. Requires two elements.
- 7. Block element for quotes.
- 9. Use ul> for these kinds of lists.
- 12. Void elements have none.

PUNTOS IMPORTANTES (III)

- Planifica la estructura de tu página Web antes de empezar a escribir el contenido. Comienza con un esquema, luego crea una línea de elementos o bloques y, finalmente, escribe el código HTML.
- Planifica tu página empezando por lo grande, los elementos de bloque, y después refínala con los elementos en línea.
- Recuerda, siempre que sea posible, utiliza elementos para indicar al navegador qué significa tu contenido.
- Utiliza siempre elementos lo más acorde posible al significado de tu contenido. Por ejemplo, nunca uses un párrafo cuando quieras usar una lista.

PUNTOS IMPORTANTES (III)

- , <blockquote>, , y son elementos de bloque (añaden un espacio antes y después de su contenido).
- <q>, y <a> son elementos en línea (el contenido fluye en línea con el resto de contenidos).
- Usa el elemento

 br> cuando quieras insertar saltos de línea (es un elemento vacío).
- Los elementos vacíos no tienen contenido (constan de una única etiqueta).
- Un elemento anidado es un elemento contenido dentro de otro elemento. Si tus elementos están anidados adecuadamente, tus etiquetas funcionarán correctamente.

PUNTOS IMPORTANTES (III)

- Crearás una lista HTML usando 2 elementos:
 - con para una lista ordenada
 - con para una lista no ordenada.
- Cuando un navegador muestra una lista ordenada, crea los números de la lista sin tener que hacerlo nosotros.
- Podemos construir listas anidadas dentro de otras, poniendo los elementos
 ol> o
 dentro de los elementos .
- Usa etiquetas especiales para los caracteres especiales (consulta recursos en la Web).