

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

Aplicaciones web 1

Actividad 6

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitan estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 5)

Antes de codificar, piense y escriba lo que va a realizar, es decir, un diseño mínimo, como colores a utilizar, tipografía, tamaños, etc. Esto nos permitirá saber qué es lo que quiero para luego buscar el cómo. **No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.**

Lo que se necesita es:

- Organizar proyecto y utilizar node y pnpm para trabajar:
 - Crear directorio de trabajo
 - Instalar pnpm (solo en el laboratorio - si trabajan con su notebook, ya debería estar instalado) -> `npm i -g pnpm`
 - Inicializar proyecto -> `pn init`
 - Instalar un paquete de servidor -> `pn add five-server`
 - Configurar scripts en package.json -> "dev": "five-server"
 - Crear archivo de configuración de five-server. `fiveserverrc`
- ```
{
```

**"root": "src"**

}

- Crear carpeta src y copiar proyecto de la actividad 5
  - Correr proyecto -> **pn dev**
  - Utilizar selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
  - Utilizar selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
    - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.
    - Utilizar selectores combinados.
  - Utilizar el modelo de caja alternativo.
  - Utilizar un reseteo básico y su organización.
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

Para generar la idea de diseño tanto colores como las diferentes tipografías fue utilizado Claude IA.

### **Idea de diseño para estilizar la página:**

Mariana es traductora de inglés, así que el sitio tiene que transmitir confianza, precisión y profesionalismo. Esas son las cualidades que alguien busca cuando entrega un contrato o un título para traducir. El logo ya resuelve eso con una combinación clásica: azul marino (seriedad, formalidad) y dorado (calidad, prestigio). La página retoma tres recursos del propio logo para que todo se sienta de la misma marca. El primero es la línea dorada debajo del nombre, que aparece debajo del h1, en el borde del encabezado y en el pie. El segundo son las mayúsculas espaciadas del subtítulo "TRADUCTORA DE INGLÉS", que se usan solo en el menú y en el botón. El tercero es el círculo azul con letras doradas, que se traslada al botón "Enviar". El resto queda sobrio: fondo gris muy claro y el contenido en una hoja blanca centrada, como un documento.

### **Paleta de colores**

- Azul marino #16303F
- Gris claro #e6e8e9
- Dorado #C9A227
- Dorado claro #D9B84A
- Dorado oscuro #9C7A1E