BreastDCEDL · Acceso y uso

Juan Hevia Losa · Inteligencia Artificial y Deep Learning
Predicción de respuesta patológica completa (pCR) · Modelo v8

1. Enlaces de la entrega

Aplicación pública (Render)
https://breastcancer-bn0a.onrender.com/

Repositorio (código, pesos, configuración y presentación)
https://github.com/juanhevia/breastcancer

Los enlaces son pulsables. Para utilizar la aplicación basta un navegador con conexión a Internet: no se necesita cuenta en Render, instalar Python o Docker, ni descargar el repositorio. El ordenador del autor no tiene que estar encendido.

2. Cómo abrir la aplicación

Abra directamente el enlace de la aplicación, **sin entrar al panel de administración de Render**. El alojamiento gratuito puede tardar alrededor de un minuto en arrancar tras un periodo sin uso. Espere a que aparezca la interfaz; si continúa una pantalla de carga, espere un poco más y recargue. No es necesario contratar ningún plan.

3. Analizar una muestra o paciente

1. Preparar los archivos. Reúna las fases PRE, EARLY y LATE de un mismo corte. También puede cargar varios cortes, siempre de una sola paciente. Deben ser PNG en gris de 8 bits y de 256 × 256 píxeles. Conserve los nombres originales del dataset, con este patrón:

```
PACIENTE_z012_PRE.png
PACIENTE_z012_EARLY.png
PACIENTE_z012_LATE.png
```

2. Cargar y validar. En «Análisis de imágenes», pulse «Seleccionar PNG» o arrastre los archivos. Pulse «Validar imágenes». Compruebe las tres fases y el realce; si ha cargado varios cortes, recórralos con el selector.

3. Ejecutar v8. Pulse «Obtener estimación» y espere el resultado. La web muestra la probabilidad de pCR, la clase, el umbral fijado, la identificación del modelo y el tiempo de inferencia. Con varios cortes, promedia sus probabilidades.

4. Guardar y continuar. Pulse «Guardar resultado» para descargar el JSON. Para otra paciente, pulse «Limpiar» y cargue su nuevo grupo de imágenes. Durante la defensa, repita el procedimiento para cada una de las cinco muestras privadas, sin mezclarlas.

4. Complemento opcional y límites

Para comparar con variables, mantenga las imágenes validadas y abra «Imágenes + variables». Aporte edad o subtipo conocidos antes del tratamiento y pulse «Comparar estimaciones». Este apartado añade un modelo exploratorio y no modifica la CNN de imágenes. El volumen tumoral no está habilitado.

El ejemplo real de «Tratamiento de imágenes» es ilustrativo y no ejecuta una predicción. La aplicación predice pCR en pacientes con cáncer, no presencia de cáncer. Uso educativo, sin utilidad clínica demostrada. Datos y figura: BreastDCEDL, licencia CC BY-NC 4.0.