Facultad de ingeniería

Docente

Leidy Mariani Dorado Flórez

Materia

Sistemas distribuidos

Título

Avance 1 - Primer Corte - TurnoBank

Integrantes

Keny Stefanny Quiñonez Campo

Nasly Stefania Collazos

Valentina Samboní

Juan Camilo Herrera Torres

Popayán, Cauca 05 de Marzo de 2026

AVANCE 1 – PRIMER CORTE (30%)

Cada grupo debe entregar:

1️⃣ Documento Arquitectónico (Obligatorio)

Debe incluir:

✔ Descripción del problema

- ¿Qué problema resuelve?

  En muchas entidades bancarias, la asignación de turnos para la atención de los usuarios puede generar desorden y tiempos de espera poco claros, especialmente cuando no existe un sistema que permita organizar adecuadamente las prioridades de atención. En estos casos, los usuarios deben esperar sin conocer con precisión cuánto tiempo tardarán en ser atendidos, lo que puede generar inconformidad y dificultades en la organización del servicio. Para dar solución a esta situación, se propone el desarrollo de un sistema digital de gestión de turnos que permita organizar la atención de los usuarios de manera sencilla. En el sistema, el usuario podrá solicitar un turno ingresando únicamente su número de identificación y su número de teléfono, sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión. Posteriormente, el usuario seleccionará el tipo de atención que requiere, que puede ser atención general o atención preferencial. A partir de esta información, el sistema generará un turno alfanumé

- ¿Por qué necesita ser distribuido?

  El sistema se plantea como una solución distribuida debido a que sus diferentes funciones se gestionan mediante servicios independientes que trabajan de forma coordinada. En lugar de tener una sola aplicación encargada de todas las tareas, el sistema divide sus responsabilidades en varios servicios que cumplen funciones específicas, como el registro de usuarios, la gestión de turnos y el envío de notificaciones. Esta separación permite que cada servicio funcione de manera independiente, lo que facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar mejoras o cambios en un servicio sin afectar directamente a los demás. Además, este enfoque mejora la organización del sistema y permite que cada componente pueda escalar o modificarse según las necesidades del sistema. De esta forma, el uso de una arquitectura distribuida contribuye a crear una solución más flexible, modular y fácil de administrar.

✔ Arquitectura propuesta

- Microservicios

La arquitectura propuesta para el sistema se basa en un modelo de microservicios bajo un esquema cliente-servidor. En este modelo, el usuario interactúa con el sistema a través de una aplicación o interfaz que actúa como cliente, desde donde se solicita el turno ingresando la información básica requerida. Esta solicitud es enviada al servidor, donde diferentes servicios se encargan de procesar la información y ejecutar las funciones necesarias. Dentro del sistema se implementan tres microservicios principales que trabajan de manera independiente pero coordinada. Cada servicio se encarga de una función específica del sistema, lo que permite mantener una arquitectura modular y organizada. Los servicios se comunican mediante peticiones HTTP utilizando una API REST, lo que permite intercambiar información entre ellos de forma sencilla. Además, cada servicio se ejecuta dentro de un contenedor Docker, lo que facilita su despliegue y ejecución dentro del entorno del sistema.

- Diagrama simple (puede ser draw.io)



✔ Identificación de servicios

Ejemplo:

- Servicio de usuarios

  El servicio de usuarios se encarga de gestionar la información básica de los usuarios que solicitan un turno dentro del sistema. Su función principal es registrar y consultar los datos del usuario, específicamente el número de identificación y el número de teléfono. Este servicio permite almacenar y recuperar la información necesaria para identificar al usuario dentro del sistema y facilitar la generación de turnos.

- Servicio de gestión de turnos

  El servicio de gestión de turnos es el encargado de generar y organizar los turnos solicitados por los usuarios. Cuando un usuario solicita un turno, este servicio crea un identificador alfanumérico que representa el turno asignado y lo organiza dentro de la lista de espera. El sistema tiene en cuenta la prioridad de atención seleccionada por el usuario, diferenciando entre atención general y atención preferencial, lo que permite organizar la atención de manera más ordenada.

- Servicio de notificaciones

  El servicio de notificaciones se encarga de enviar información al usuario relacionada con el turno que ha sido asignado. Este servicio permite comunicar al usuario el número de turno generado y el tiempo estimado de espera para ser atendido. Su función es mantener informado al usuario sobre el estado de su turno y mejorar la experiencia durante el proceso de atención.

✔ Tecnologías que planean usar

- Backend: Para el desarrollo del backend del sistema se utilizará Python junto con el framework Flask, el cual permite crear servicios web de manera sencilla y exponer endpoints que pueden ser utilizados por los diferentes componentes del sistema.
- Base de datos: Para el almacenamiento de la información del sistema se utilizará MySQL, una base de datos relacional que permite gestionar de manera eficiente los datos relacionados con los usuarios y los turnos generados por el sistema.
- Comunicación (REST, eventos): La comunicación entre los diferentes servicios del sistema se realizará mediante peticiones HTTP utilizando una arquitectura basada en API REST. Este tipo de comunicación permite que los servicios intercambien información de manera sencilla y organizada, facilitando la interacción entre los diferentes componentes del sistema distribuido.

2️⃣ Prototipo Técnico Inicial

En esta sección se presenta el prototipo técnico inicial del sistema, donde se muestran las primeras pruebas de funcionamiento de la ejecución de los contenedores en Docker, lo cual permitió verificar que la infraestructura del sistema funciona correctamente antes de continuar con el desarrollo de las demás funcionalidades.

● Orden de las carpetas:



Para el servicio de turnos:

- app.py de turnos



- Dockerfile de turnos:



- Requirements de turnos:



Para el servicio de usuarios:

- app.py de usuarios:



- Dockerfile de usuarios:



● Requirements de usuarios:



Docker compose funcionando

El archivo docker-compose.yml es el encargado de definir y coordinar los diferentes servicios que conforman el sistema dentro de contenedores. En el avance del proyecto se utiliza para configurar y ejecutar los microservicios de usuarios y turnos, para especificar los puertos de acceso. De esta manera, Docker Compose permite iniciar todo el sistema con un solo comando, facilitando la ejecución, organización y comunicación entre los servicios que componen la arquitectura distribuida.

● Docker-compose.yml:



● Ejecutar el sistema desde la terminal con docker-compose up –build Con este comando Docker va a crear y levantar los servicios, es necesario realizar este paso cada vez que se quiera utilizar.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\juanc\Downloads\TurnoBank_JC\gestor-turnos-py
PS C:\Users\juanc\Downloads\TurnoBank_JC\gestor-turnos-py> docker compose up --build
time="2026-03-07T22:37:03-05:00" level=warning msg="C:\\Users\\juanc\\Downloads\\TurnoBank_JC\\gestor-turnos-py\\docker-
compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 1.21kB 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [turns-service internal] load build definition from dockerfile
#2 transferring dockerfile: 134B done
#2 DONE 0.1s

#3 [users-service internal] load build definition from dockerfile
#3 transferring dockerfile: 134B done
#3 DONE 0.1s

#4 [users-service internal] load metadata for docker.io/library/python:3.10
#4 ...

#5 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#5 DONE 0.0s

#4 [users-service internal] load metadata for docker.io/library/python:3.10
#4 DONE 1.7s
```

● Para probar si funciona, en el navegador debemos buscar localhost y el puerto correspondiente. Para servicio de usuarios: puerto 5001:



Para servicio de turnos: puerto 5002:



README


EXPLORER
OPEN EDITORS
GROUP 1
README.MD
GROUP 2
README.MD
GESTOR-TURNOS-PY
turns-service
app.py
dockerfile
requirements.txt
users-service
app.py
dockerfile
requirements.txt
docker-compose.yml
README.MD
README.MD > # Gestor de Turnos para Banco
Gestor de Turnos para Banco
Descripción
Este proyecto implementa un prototipo de sistema distribuido para la gestión de turnos en un banco.
El sistema permite registrar usuarios mediante su número de identificación y teléfono, y generar turnos teniendo en cuenta la prioridad de atención (general o preferencial).
La arquitectura está basada en microservicios, donde cada servicio se ejecuta en un contenedor independiente utilizando Docker.
Servicios implementados
Servicio de usuarios: permite registrar y consultar usuarios.
Servicio de turnos: permite generar y consultar los turnos asignados.
Tecnologías utilizadas
* Backend: Python (Flask)
* Contenedores: Docker
* Orquestación de servicios: Docker Compose
Estructura del proyecto
gestor-turnos
users-service
app.py
Dockerfile
requirements.txt
turns-service
app.py
Dockerfile
requirements.txt
docker-compose.yml
Requisitos
* Tener instalado Docker Desktop
* Tener Docker Compose disponible
Cómo ejecutar el proyecto
1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Ejecutar el siguiente comando:
docker-compose up --build
3. Esperar a que Docker construya y levante los servicios.
Cómo probar los servicios
Servicio de usuarios:
http://localhost:5001/users
Servicio de turnos:
http://localhost:5002/turns
Si el sistema está funcionando correctamente, el navegador mostrará un mensaje indicando que el servicio está activo.