

Presentación trabajo final Base de Datos II

Aguinaga, Juan Ignacio Rossi, Franco

Características del sistema

Multi usuarios

Cada uno podrá crear su usuario y tener su propia base de datos.

01





05

Backup

Todos los datos y tablas de los usuarios serán respaldados.

Limitaciones

Limitaciones en cantidad de consultas, ancho de banda y espacio.







06

Replicación

Replicación simple.

Historial

Se registrarán todas las consultas realizadas por el usuario.



差

07

Infraestructura

DockerFile.

Base de datos compartida

Múltiples usuarios que sean invitados podrán realizar consultas en una base de datos.

04

03





08

Template

Para prácticas de CRUD.

Tecnologías utilizadas











Implementaciones destacadas

Alta de usuario y limitaciones

```
//Creacion del usuario y LIMITACIONES
$query= " CREATE USER '" . $usuario . "'@'localhost' IDENTIFIED BY '" . $password ."'
           WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 100
           MAX UPDATES PER HOUR 40
           MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 100
           MAX USER CONNECTIONS 2 ";
$crear= $db->query($query);
$sql drop= "DROP DATABASE if exists entorno bdd " . $usuario;
$sql bd= "CREATE DATABASE entorno bdd " . $usuario;
    try {
        if ($crear === FALSE) {
           throw new Exception($db->error);
        } else{
           $db->query($sql drop);
           //Creamos la base del usuario
           $bd= $db->query($sql_bd);
           //Asignamos los privilegios
           $db->query("GRANT ALL PRIVILEGES ON entorno bdd " . $usuario . ".* TO '" . $usuario . "'@'localho
           $db->query("FLUSH PRIVILEGES;");
        $stmt admin= $db->prepare("INSERT INTO usuario (usuario, clave) VALUES(?,?)");
        $stmt admin->bind param("ss", $usuario, $password hashed);
        $stmt admin->execute();
```

Prácticas en grupo

Link para compartir (ejemplo):

http://localhost/bdd2/BDD2_TP/admin/unirse.php?servidor=localhost&base=entorno_bdd_franco&puerto=3306

```
> 🦬 unirse.php > ...
 <?php
 include once 'funciones/sesion-admin.php';
 include once 'templates/header.php';
 try {
   include once 'funciones/funciones.php';
 } catch (Exception $e) {
   echo "Error: " . $e->getMessage();
 $servidor= $_GET['servidor'];
 $base= $ GET['base'];
 $usuario = $ SESSION['usuario'];
 //Asigno PRIVILEGIOS
 $db_base->query("GRANT ALL PRIVILEGES ON " . $base . ".* TO '" . $usuario . "'@'" . $servidor . "'");
 $db base->query("FLUSH PRIVILEGES");
 ?>
```

Conectando a la base compartida...

```
> mcontrol-bdd-grupal.php > ...
| php
| include_once 'funciones/sesion-admin.php';


$db_base = new mysqli('localhost', 'root', '', 'entorno_bdd'); //Base principal del sistema
$usuario = $_SESSION['usuario'];
if (isset($_POST['consulta'])) {


$base = $_POST['base'];
$servidor = $_POST['servidor'];
$puerto = $_POST['puerto'];

$db = new mysqli($servidor, $usuario, $_SESSION['clave'], $base, $puerto); //Conexion a la base compartida
```

Base de datos principal del sistema

DER





Arquitectura de replicación

Replicación simple


Esta es la topología de replicación de MySQL más sencilla. Un master recibe las escrituras, uno o más slaves replican desde el mismo master mediante replicación asincrónica o semisincrónica.

Si el master designado cae, el slave más actualizado debe promoverse como nuevo master. Los slaves restantes reanudan la replicación desde el nuevo master.


Backup

Para su realización se creó un procedimiento que almacenará en un archivo SQL todas las tablas existentes en la base de datos.

Luego el procedimiento será ejecutado una vez por semana por un evento.









DockerFile



dockerfile - Notepad File Edit Format View Help FROM microsoft/windowsservercore RUN MKDIR Documentos COPY /archivos /Documentos

DockerFile

□ □ admin	ew			
← → ∨ ↑ 📘 > This PC	> Local Disk (C:) > docker > archivos >	admin		
Quick access	Name	Date modified	Туре	Size
Escritorio *	☐ css	23/12/2020 03:22	File folder	
♣ Downloads	dompdf	23/12/2020 03:22	File folder	
	fonts	23/12/2020 03:22	File folder	
₩ Videos 🖈	funciones	23/12/2020 03:22	File folder	
■ Documents ★	📜 js	23/12/2020 03:22	File folder	
■ Pictures ★	templates	23/12/2020 03:22	File folder	
Archivos y Programas *	compartido.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	3 KB
Archivos Facultad	compartido-control-bdd.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	5 KB
admin	consultar.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	3 KB
htdocs	control-admin.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	3 KB
Segundo Parcial	control-bdd.php	23/12/2020 02:37	PHPfile	5 KB
- Kan Sharan Canada	control-bdd-grupal.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	5 KB
1 TP Final	control-login-admin.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	2 KB
OneDrive	land historial.pdf	23/12/2020 02:05	Adobe Acrobat D	3 KB
■ This PC	historial.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	3 KB
	login-admin.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	2 KB
3D Objects	pdf.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	2 KB
Documents	registrarse.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	2 KB
Downloads	template.php	23/12/2020 02:18	PHPfile	4 KB
Escritorio	unirse.php	22/12/2020 22:51	PHPfile	3 KB

DockerFile

```
Windows PowerShell
PS C:\docker> docker run -t tpsqlbd .
```



Administrator: Windows PowerShell

PS C:\docker> docker build -t ejerciciodocker . Sending build context to Docker daemon 4.608kB Step 1/3 : FROM microsoft/windowsservercore ---> 1fbef5019583

Step 2/3 : RUN MKDIR Documentos

---> Using cache

---> 9a0efe06569f

Step 3/3 : COPY /archivos /Documentos

---> 419636e3b9d1


Removing intermediate container 396e95c733fd

Successfully built 419636e3b9d1

Successfully tagged ejerciciodocker:latest

PS C:\docker> _

GitHub



https://github.com/juani347/BDD2_TP

Muestra del funcionamiento de la plataforma

FIN

Muchas gracias por su atención