

Game Design Document — Draft Football Roguelite

1. Visión

Juego casual de estrategia y colección basado en construir un equipo de fútbol mediante decisiones sucesivas de draft.

El jugador no controla futbolistas directamente. Su habilidad consiste en:

- interpretar las opciones que recibe;
- administrar el azar;
- construir sinergias;
- adaptar su estrategia durante una run;
- formar el mejor equipo posible;
- enfrentar el resultado contra desafíos, torneos u otros equipos.

La experiencia debe poder entenderse en menos de un minuto pero permitir cientos de runs diferentes.

Fantasía principal

“Me dieron estas cartas. Veamos qué equipo soy capaz de construir con ellas.”

No queremos que el jugador piense:

“Ganó el que tuvo más suerte.”

Queremos que piense:

“Podría haber armado mejor ese equipo.”

2. Género

Combinación de:

- Draft.
- Roguelite.
- Deck/collection builder.
- RNG controlado.
- Estrategia ligera.
- Simulación deportiva.
- Colección.

Inspiraciones conceptuales:

- FIFA Ultimate Team Draft.

- Balatro.
 - Slay the Spire.
 - Auto Chess.
 - Fantasy Football.
 - Juegos gacha, pero sin depender completamente del azar.
-

3. Plataforma

Producto pensado principalmente como:

PWA mobile-first.

Debe funcionar particularmente bien desde:

- teléfono;
- navegador;
- instalación como PWA;
- sesiones de 3–10 minutos.

El gameplay central no debe requerir joystick, teclado ni precisión motriz.

Toda interacción debería poder realizarse mediante taps/clicks.

4. Público objetivo

Principal:

Personas interesadas en:

- fútbol;
- FIFA/EA FC;
- Football Manager;
- estadísticas;
- drafts;
- cartas;
- fantasy football;
- juegos casuales.

Secundario:

Jugadores de roguelikes/deck builders que puedan interesarse aunque no conozcan profundamente el fútbol.

5. Principios de diseño

5.1 Fácil de aprender

La primera run debe poder realizarse sin tutorial largo.

Loop básico:

ver opciones → elegir → mejorar equipo.

5.2 Decisiones frecuentes

El jugador debería tomar una decisión significativa aproximadamente cada 5–15 segundos.

No queremos largos períodos pasivos.

5.3 RNG, pero no RNG puro

El azar genera problemas.

El jugador decide cómo resolverlos.

Mal diseño:

salió Messi → ganaste.

Buen diseño:

salió Messi, pero ya tenés dos atacantes, poca defensa y una build basada en jugadores italianos. ¿Lo elegís igual?

5.4 Runs diferentes

Dos runs consecutivas deberían producir situaciones notablemente diferentes.

5.5 Sinergias descubribles

El jugador debe empezar tomando decisiones basándose en OVR.

Después descubrir:

- posiciones;

- química;
- traits;
- arquetipos;
- combinaciones;
- eventos;
- estrategias.

Profundidad progresiva, no complejidad inicial.

6. Core loop

Cada run comienza con una formación vacía.

Ejemplo:

4-3-3.

El jugador debe completar 11 posiciones.

Loop:

1. Realizar un Roll.
2. Obtener un contexto aleatorio.
3. Recibir varias opciones de jugadores.
4. Analizar los jugadores.
5. Elegir uno.
6. Incorporarlo al equipo.
7. Evaluar cómo cambió la build.
8. Repetir.

Hasta completar el equipo.

Después:

1. Calcular score.
2. Competir.
3. Obtener recompensas.
4. Registrar progresión.
5. Comenzar otra run.

Representación:

START RUN

↓

ROLL

↓

CONTEXTO



3-5 OPCIONES



ELECCIÓN



EQUIPO ACTUALIZADO



EVENTO / MODIFICADOR ocasional



ROLL



...



11 JUGADORES



SQUAD SCORE



COMPETICIÓN



RECOMPENSAS



META PROGRESSION



7. Sistema de Roll

El roll no debería simplemente entregar jugadores aleatorios del pool completo.

Primero genera un contexto.

Ejemplos:

- Argentina — 2022
- Barcelona — 2011
- Brasil — 2002
- Premier League — 2020
- Serie A — 2005
- Champions League — 2018

Luego genera jugadores pertenecientes a dicho contexto.

Ejemplo:

ARGENTINA 2022

Opciones:

- Messi — RW — 98
- Emiliano Martínez — GK — 91
- Enzo Fernández — CM — 89
- Julián Álvarez — ST — 90

El jugador selecciona uno.

8. Reroll

Reemplaza completamente el contexto.

Ejemplo:

Argentina 2022

↓

REROLL

↓

Barcelona 2011

Los rerolls son limitados.

Generan una decisión:

¿Acepto una situación mediocre o gasto uno de mis recursos?

9. Refresh

Mantiene el contexto pero cambia las opciones.

Ejemplo:

ARGENTINA 2022

Messi
Otamendi
De Paul

↓

REFRESH

Dibu Martínez
Di María
Enzo Fernández

También debe ser limitado.

10. Jugadores

Cada jugador necesita inicialmente:

- identidad;
- posición;
- rating;
- nacionalidad;
- club;
- liga;
- era/año;
- traits.

Ejemplo:

Lionel Messi

Position: RW
OVR: 98

Traits:

- Argentina
- Barcelona
- Playmaker
- Dribbler
- Left Footed
- Legend

Los traits constituyen uno de los principales sistemas de profundidad.

11. Posiciones

Las posiciones crean restricciones.

Ejemplo:

Un jugador puede tener:

Primary:

RW

Secondary:

ST

CAM

Utilizarlo fuera de posición puede generar penalizaciones.

Ejemplo:

RW → RW:

100% rendimiento.

RW → ST:

95%.

RW → CB:

60%.

Esto evita que OVR sea la única variable importante.

12. Squad Score

El score final no debería ser únicamente el promedio de OVR.

Conceptualmente:

SQUAD SCORE =

calidad individual

- química
- sinergias
- balance posicional
- bonuses
- penalizaciones

Ejemplo:

Team Rating: 91.8

Chemistry: +4.2

Synergies: +2.5

Out of position: -1.0

FINAL:

97.5

La fórmula exacta deberá balancearse experimentalmente.

13. Química

Debe existir una química fácil de entender.

Conexiones posibles:

- nacionalidad;
- club;
- liga;
- generación;
- competición;
- traits.

Ejemplo:

Messi + Xavi

Barcelona Connection

- química.

Messi + Xavi + Iniesta + Busquets

desbloquean:

TIKI TAKA

Bonus mayor.

14. Traits

Los traits permiten crear builds.

Ejemplos:

- Playmaker
- Speedster
- Finisher
- Leader
- Legend
- Young Talent
- Defensive Wall
- Press Resistant
- Physical
- Technician
- Counter Attacker

Una plantilla podría terminar siendo:

7 × Technician

Activando:

TECHNICAL FOOTBALL III

Otra:

5 × Physical

Activando:

Esto introduce una lógica similar a Auto Chess.

15. Synergies

Las sinergias son combinaciones especiales.

Ejemplos:

MSN

Messi
Suárez
Neymar

Bonus especial.

Tiki Taka

Cantidad mínima de:

Playmaker + Technician.

La Scaloneta

Cantidad mínima de jugadores argentinos de determinada generación.

Galácticos

Múltiples Legends / estrellas pertenecientes a determinada era.

Academy

Cantidad elevada de Young Talent.

Las sinergias deberían poder descubrirse progresivamente.

16. Eventos roguelite

Cada ciertos picks puede ocurrir un evento.

Ejemplo:

Transfer Window

Opciones:

A. Cambiar un jugador.

B. Obtener +2 rerolls.

C. Mejorar un jugador +2 OVR.

Injury

Un jugador recibe:

-3 temporal.

Opciones:

- aceptar;
 - gastar médico;
 - reemplazarlo.
-

Golden Generation

Los próximos tres rolls pertenecen al mismo período histórico.

Scout

Elegí una posición.

Tu próximo roll garantiza esa posición.

Captain

Elegí un jugador.

Recibe un trait especial.

17. Decisiones de riesgo

Queremos situaciones del tipo:

Jugador A

OVR 96
Mala química.

Jugador B

OVR 91
Completa dos sinergias.

Jugador C

OVR 87
Resuelve una posición crítica.

No debe existir siempre una elección matemáticamente obvia.

18. Formación

MVP:

4-3-3.

Posteriormente:

- 4-4-2
- 4-2-3-1
- 3-5-2
- 4-3-1-2
- etc.

Las formaciones podrían convertirse eventualmente en parte de la estrategia.

19. Final de la run

Cuando se completan los 11 jugadores:

SQUAD COMPLETE

Se muestra:

- OVR.
- Chemistry.
- Synergies.
- Squad Score.
- Mejor jugador.
- Build dominante.
- Comparación con récord personal.

Ejemplo:

TEAM OVR

92.1

CHEMISTRY

87

SYNERGY BONUS

+5.4

FINAL SCORE

97.5

PERSONAL BEST

96.8

NEW RECORD

20. Competición

Una vez construido el equipo, debe existir una consecuencia.

La primera versión puede usar una simulación extremadamente simple.

El equipo se enfrenta a:

- IA;
- desafíos;
- equipos previamente contruidos por otros usuarios.

No es necesario controlar directamente futbolistas.

21. Match Simulation

Conceptualmente:

Squad A

VS

Squad B

La probabilidad de ganar depende de:

- Squad Score.
- características ofensivas;
- características defensivas;
- química;
- estrategia elegida;
- algo de RNG.

El RNG debe permitir sorpresas, pero el mejor equipo debe ganar estadísticamente más veces.

22. Decisión previa al partido

Antes de competir:

Elegir estilo.

Ejemplo:

ATTACKING

- ataque
- defensa

BALANCED

neutral.

DEFENSIVE

- defensa
- ataque.

Posteriormente pueden aparecer:

- possession;
- counter attack;
- high press;
- low block;
- direct football.

Las tácticas pueden tener interacción con traits.

23. Torneos

Una posible estructura:

Round of 16



Quarter Final



Semi Final



Final

Un buen draft puede transformarse así en una pequeña campaña.

Eso genera stakes.

24. Metaprogresión

Las runs generan progreso persistente.

Pero queremos evitar:

jugar más = tener automáticamente mejores números.

Preferimos desbloquear:

- nuevos contextos;
- nuevas generaciones;
- jugadores;
- eventos;
- formaciones;
- cosméticos;
- modos;
- challenges.

La habilidad debe seguir siendo relevante.

25. Colección

Cada jugador descubierto se registra.

Ejemplo:

COLLECTION

Puede organizarse por:

- país;
- club;
- liga;
- época;
- rareza;
- traits.

Esto genera objetivos de largo plazo.

26. Rareza

La rareza no debe representar exclusivamente poder.

Ejemplo:

Common
Rare
Epic
Legendary
Iconic

Puede representar:

- probabilidad de aparición;
- valor histórico;
- dificultad de colección.

Una carta rara puede no ser necesariamente mejor para una build específica.

27. Challenges

Ejemplos:

Construí un equipo:

- solamente sudamericano;
- sin jugadores 90+;
- con 8 nacionalidades;
- con máximo 3 ligas;
- únicamente menores de 23;
- únicamente veteranos;
- con 100 chemistry.

Esto permite crear contenido prácticamente infinito con sistemas existentes.

28. Daily Challenge

Todos los jugadores reciben:

- mismo seed;
- mismos rolls;
- mismas reglas.

La diferencia está únicamente en las decisiones.

Esto es especialmente importante.

Permite responder:

¿Quién construyó mejor dadas exactamente las mismas oportunidades?

Leaderboard diario.

Reduce enormemente la percepción de pay-to-win o lucky-to-win.

29. Seeds

Cada run debería poder representarse mediante un seed.

Ejemplo:

RUN:

ARG-92XPA

Compartir seed permite que otra persona juegue exactamente la misma secuencia.

Esto habilita:

- competencias;
 - desafíos entre amigos;
 - contenido para streamers;
 - TikTok;
 - torneos.
-

30. PvP asíncrono

No necesitamos jugadores conectados simultáneamente.

Un usuario construye un equipo.

El servidor almacena el resultado.

Otro jugador puede enfrentarlo posteriormente.

Ventajas:

- simple;
 - funciona perfecto en PWA;
 - poca infraestructura comparado con tiempo real;
 - sesiones independientes;
 - matchmaking flexible.
-

31. Social

El producto debe generar cosas compartibles.

Al terminar:

“Share Squad”.

Genera una representación visual con:

- jugadores;
- OVR;
- score;
- sinergias;
- resultado del torneo;
- seed.

Ideal para:

- WhatsApp;
 - Instagram;
 - TikTok;
 - Discord.
-

32. Leaderboards

Separados por:

Daily Seed

Weekly

All Time

Friends

Challenges.

Nunca deberíamos tener solamente:

“quién tuvo el RNG más absurdo”.

El Daily Seed debería ser uno de los modos competitivos principales.

33. Economía

La economía no debería destruir la integridad del juego.

Recursos posibles:

Coins.

Tickets.

Reroll tokens.

Cosmetics.

Pero nunca deberíamos llegar a:

pagá para obtener mejores jugadores durante una competición justa.

34. Monetización potencial

Prioridad inicial:

ninguna.

Primero demostrar retención.

Posteriormente:

- cosméticos;

- themes;
- animations;
- card styles;
- premium profile;
- estadísticas avanzadas;
- season cosmetics.

Evitar inicialmente:

- comprar OVR;
- comprar cartas superiores;
- rerolls infinitos pagos;
- ventajas competitivas.

35. Propiedad intelectual

Este punto debe resolverse antes de producción real.

Utilizar:

- nombres reales;
- fotografías;
- escudos;
- logos;
- clubes;
- competiciones;
- imágenes oficiales

puede generar problemas de derechos/licencias.

Para prototipo/MVP es preferible diseñar el sistema para soportar entidades genéricas o un dataset seguro.

La arquitectura del juego no debe depender de IP licenciada.

36. Sesión ideal

Una run básica:

3-5 minutos.

Una run con torneo:

5-10 minutos.

Queremos habilitar:

“juego una rápida”.

Y terminar provocando:

“otra más”.

37. Onboarding

Primer minuto:

1. Mostrar formación.
2. Mostrar botón Roll.
3. Dar tres jugadores.
4. Decir:

“Elegí uno.”

1. Mostrar cómo entra al equipo.
2. Repetir.

No explicar química todavía.

Después del tercer pick:

“Los jugadores relacionados generan química.”

La profundidad debe descubrirse jugando.

38. Skill ceiling

Principiante:

“elijo el OVR más alto”.

Intermedio:

“miro posiciones y química”.

Avanzado:

“construyo alrededor de traits y sinergias”.

Experto:

“anticipo probabilidades futuras, administro rerolls y adapto toda la build.”

Ese recorrido es esencial.

39. MVP

El MVP debe probar solamente una hipótesis:

¿Construir equipos mediante decisiones sucesivas es suficientemente divertido como para hacer múltiples runs?

Incluir:

- 1 formación.
- 100–150 jugadores.
- 10–20 contextos.
- Roll.
- 3 opciones por roll.
- selección.
- posiciones.
- OVR.
- química sencilla.
- algunos traits.
- 5–10 sinergias.
- reroll.
- refresh.
- squad score.
- final de run.
- récord personal.
- seed.
- replay.

Opcional si el costo es bajo:

Daily Seed.

40. No incluir en MVP

No construir todavía:

- mercado;
- packs;
- monetización;
- clanes;
- PvP realtime;
- chat;
- temporadas;
- cientos de achievements;
- 1000 jugadores;

- múltiples competiciones;
- múltiples formaciones;
- animaciones complejas de partidos.

Todo eso puede ocultar si el loop fundamental realmente funciona.

41. Hipótesis a validar

H1

Elegir entre tres jugadores genera decisiones interesantes.

H2

Las restricciones posicionales hacen al draft estratégico.

H3

Chemistry + traits producen builds suficientemente diferentes.

H4

Rerolls generan decisiones de riesgo/recompensa.

H5

Los usuarios voluntariamente realizan más de una run.

H6

Los usuarios quieren compartir sus mejores equipos.

H7

Un Daily Seed genera competencia más justa y repetible.

42. Métricas iniciales

No priorizar DAU ni monetización inicialmente.

Primero:

Runs per session

Objetivo:

¿el usuario vuelve a tocar "Play Again"?

Run completion rate

Picks per run

Abandonment point

Reroll usage

Diversity of builds

Personal best attempts

Daily Challenge participation

Shared squads

La métrica reina inicial:

Runs por sesión.

Si el usuario termina una run y no quiere otra, el problema está en el core loop.

43. Vertical Slice

La primera experiencia completamente jugable debería permitir:

Landing

↓

Play

↓

Formación vacía

↓

11 decisiones

↓

Equipo terminado

↓

Score

↓

Personal Best

↓

PLAY AGAIN

Nada más.

Si eso no resulta divertido, no agregaremos metaprogresión para esconderlo.

44. Diferenciador

El diferencial frente a Build A Soccer Squad no debería ser:

“tenemos más jugadores.”

Debe ser:

Tenemos mejores decisiones.

Fórmula conceptual:

BUILD A SOCCER SQUAD:

RNG → selección → score.

NUESTRO JUEGO:

RNG

↓

evaluación

↓

decisión

↓

adaptación

↓

sinergias

↓

riesgo

↓
build
↓
competición.

La suerte genera la partida.

La habilidad construye el resultado.

45. North Star

Si tenemos que evaluar cualquier feature futura, preguntar:

¿Esta feature hace que construir el equipo genere decisiones más interesantes?

Si la respuesta es no, probablemente no pertenece todavía al producto.