
DACHPFANNEN
LATTUNG 40/60
KONTERLATTUNG 20/60
UNTERSPANNBAHN
LUFTSCHICHT
WÄRMEDÄMMUNG 14 cm
DAMPFSPERRE
SPARSCHALUNG 2 cm
GIPSKARTON 1,25 cm

WÄRMEDÄMMUNG 14 cm
SPARSCHALUNG 2 cm
GIPSKARTON 1,25 cm

KEHLBALKEN nach Statik

SPARREN nach Statik



SCHNITT A-A

1194/08/66

Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde
- Bauaufsicht -
Az.: 704/00/95 Zum Verbleib

704/00/95

alt

neu

Rendsburg, 27.10.95
i.A.

BAUVORHABEN: Umbau Einfamilienhaus			
BAUORT : Wilhelm - Stabestr. 4 24582 Wattenbek		BAUNR. 816	Z.NR. 3/4
BAUHERR : Rolf Schwarten & Siegfried Kleinert		SCHNITT A-A	
DER BAUHERR :	DER BAUVORLAGEBERECHTIGTE :	MA. 1 : 100	GEZ. AKa
		DAT. 14.06.95	GEÄ.
ENTWURF : PLANUNGSBÜRO DIETRICH LADWIG GMBH, 24582 BORDESHOLM, TEL. 04322 / 2264			