

Documentación de restaurante
Para la instructora mónica
De juan
Bueno para iniciar vamos punto por punto
Organización
En la base de datos, ayudando también a la lógica en general del proyecto, reteniendo los requisitos que habías pedido en el documento inicial, con el extra de hacer un mini calendario para organizar mis días de vacaciones con los días más aburridos para hacer tareas






-Vista para facturar:

Ejemplo:

- Numero del pedido (Id), [redacted]
- Fecha del pedido
- Direccion del pedido, [redacted]
- Sigla del tipo de documento (CC o TI)
- numero de documento del cliente
- Nombres y apellidos cliente
- Nombres y apellidos del vendedor
- y el precio total del pedido




5) Crear un procedimiento almacenado para actualizar la cantidad disponible de alimentos cuando la cantidad utilizada por plato sea mayor o igual que la cantidad disponible. Establecer dos condiciones para la actualización de la cantidad disponible. Realice la ejecución del procedimiento ingresando parametros de entrada

6) Crear un procedimiento almacenado para la creación de pedidos el cual tiene como datos de entradas:

- ID del cliente
- Cantidad
- Dirección del domicilio
- ID del plato solicitado


El procedimiento debe asignar la fecha del pedido, el estado del pedido debe ser "solicitado" y debe asignar la fecha del pedido, el estado del pedido debe ser "solicitado" y debe asignar un empleado, la asignación del empleado debe realizarse teniendo en cuenta el numero


de pedidos o domicilios que tienen asignado cada empleado, aquel que tenga menos, sera el que se debe relacionar al domicilio,

7) Crear un procedimiento de almacenado que segun la cantidad de pedidos realizados por los clientes asigne y acumule los puntos a los clientes teniendo en cuenta las siguientes condiciones

- por 5 domicilios se asignaran 100 puntos
- por 6 a 12 domicilios se asignan 200 puntos
- mayor a 13 domicilios gana un pedido gratis

y los puntos acumulados son 1000


Consideraciones

1) El pedido puede estar: "solicitado" "despachado" "Entregado" y "cancelado"

2) tener presente los tipos de documentos
- Cedula de ciudadania
- Cedula de extrangeria
- Tajeta de Identidad

tarea

Cronograma Enero 25 — Bases de datos

Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
	30	31	1	2	3 Inicio	4
5	6 Salida donde vasco	7 Ayuda a mi	8 Firmar contrato	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 Entrega 6:00 am	28	29	30	31	01

Sabado 4 Avanzar puntos 1 y 2 (si alcanzo 3)

Lunes 6 Avanzar puntos 3 y 4

Jueves 9 Avanzar punto 5

Todo esto me ayudo en enfocarme en lo necesario para hacer la base de datos lo mas rapido posible


1) **Realización de los script necesarios para creación de bases de datos**

Siendo sincero y objetivo si había leído el documento de recuperación más lo que escribiste en el correo de como presentarlo se me pasó de largo y las capturas que tengo las tengo desde la inserción de datos, pero aqui te explico todo… para comenzar al comenzar a crear las primeras tablas quise hacerlo a traves del cmd, ya que fue en ese medio donde tenia mas practica y la interfaz de mysql workbench es asquerosa, me gusto más y mejor hacer la creación de la base de datos en el cmd como herramienta principal todo desde el puerto 3307 ya que este es el que menos errores me había dado. Cuando tuvimos clases contigo en mi caso (recuerda ese dato porque tuve problemas con eso). Para comenzar a crear la base de datos comencé guiandome del modelo MR que estaba en el documento para tener todo organizado, la verdad ese modelo me ayudo bastante, comencé creando las tablas que no tenían dependencia de otras, para evitar errores mas adelante, averigue sobre tablas fijas y derivadas y si iba a utilizar unas o otras, entonces el orden para mi en mi caso quedo asi

- Tipo de documentos
- Personas
- Clientes y empleados
- Estados pedidos
- Pedidos
- Platos
- Alimentos
- Alimentos y platos
- Platos y pedidos
- Domicilios

Cada una con su id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, para así tener todo ok, aunque admito que si sufri en las últimas y en sus relaciones ya que en el cmd toca ser más cuidadoso porque uno no puede regresar a arreglar un pedazo de código y toca rehacerlo (uno de mis sufrimientos)

Pero quedaron asi las tablas:




2) Inserción de datos


Mi cabeza!, por dios, para empezar tuve que elegir entre otros servicios de bases de datos o bueno interfaces, porque para mi mysql workbench no era una opción muy bonita que digamos y no me gusta, osea nop, entonces investigando y leyendo el documento, está la parte que se puede hacer por mysql workbench o mariadb, entonces el que no arriesga no gana, y me lo instale, lo cual fue bastante bien a comparación de workbench, me rindio bastante porque antes de eso estaba haciendo la inserción de datos por cmd pero me estresa, y por heidisql me rinde bastante mas y me gusto mucho, fue una bendición, lo unico fue que no configure el archivo my.ini de mariadb… y eso me daría problemas más adelante

Mientras algunas capturas de la inserción de datos =D


Inserción tabla empleados



Inserción de platos




Inserción de alimentos platos (esta fue un dolor de cabeza)




Las demas capturas estarán dentro de una carpeta dentro del drive para no sobrecargar este documento

3) Creación de usuarios…

Bueno, aquí fue donde más sufrí, había pensado que iba a hacer mucho mas sencillo, un par de tutoriales y anotaciones de la clase y ya… ¿cierto? Nop, tenia un gran problema, el phpmyadmin no me carga, solo me da errores, y al momento de crear los usuarios de lector, escritor y desarrollador me daba un error en el motor de aria, el cual era el siguiente



Y despues tenia el siguiente error



pero si ibas y intentabas de conseguir algún tipo de información de lector no aparecia, ni iniciando sesión, entonces que tocó hacer, preguntarle a chat gpt porque me parecía muy raro, y me dijo que podría ser una tabla corrupta, que verificará con el comando CHECK TABLE nombreTabla; y ejecutará, hasta que mirara una tabla dañada y la repara, y la verdad solo habia 1, la repare y continúe, ya de hay volvi, borre el usuario lector y volvi hacer el procedimiento, pero me saltaba el mismo error, la ciencia artificial me dijo lo mismo y volví al ciclo, repitiendo 2 veces de maneras diferentes pero nada y perdí mucho tiempo, intente de averiguar pero en youtu no había nada de ese tema, solo de php my admin y ya, entonces tuve que ponerme a averiguar de todo y mirar todo y di con el error, recuerdas que yo estaba haciéndolo todo en el cmd con el puerto 3307? Pues heidi estaba utilizando el puerto 3308, y tenia la configuracion del my.ini muy limitada y sin concordancia entre los datos por el tema de los puertos, entonces la arregle cambiando la configuración a 3307 y colocando plus al programa pero o sorpresa, cuando reinicie el servicio de mariadb y apague la compu, perdí todas las bases de datos (por eso en el primer pantallazo solo esta restaurante) hasta la del proyecto, gracias a dios tenía una copia de seguridad que me salvó la vida, entonces luche

para insertarla pero pude, y ya de hay cree los usuarios por el cliente del mariadb

my.ini: Bloc de notas


Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
[mysqld]
datadir=C:/Program Files/MariaDB 11.6/data
port=3308
innodb_buffer_pool_size=755M

# Configuración para Aria
aria-pagecache-buffer-size=128M
aria-log-file-size=32M
aria-checkpoint-interval=30
aria-block-size=8192


# Mejoras generales
max_connections=100
key_buffer_size=32M
query_cache_size=16M
log_error=C:/Program Files/MariaDB 11.6/logs/mariadb_error.log


[client]
port=3308
plugin-dir=C:/Program Files/MariaDB 11.6/lib/plugin
```



Por pequeños detalles una gran historia

4) **Y ultimo procedimientos almacenados y su funcionamiento**
   - **Vista detalle del pedido**







Explicación del código:

1. **Parámetro de entrada (pedido_id)**: Este parámetro permite filtrar los resultados para un pedido específico.
2. **Consulta SQL**:
   - Se hace un INNER JOIN entre las tablas platos_pedidos y platos para obtener el nombre del plato.
   - Se calcula el subtotal multiplicando la cantidad por el precio unitario.
   - Se filtran los registros según el número del pedido (id_pedido).
3. **Salida esperada**: Muestra los detalles del pedido específico que se pasa como parámetro.

- **Vista para facturar**





El procedimiento almacenado tiene como objetivo **generar un resumen detallado de un pedido específico** para su facturación. Toma como entrada un parámetro (pedido_id), que identifica el pedido, y devuelve información clave relacionada con el pedido, el cliente y el empleado asociado.

¿Qué hace este procedimiento?

1. **Consulta de datos**: Utiliza una instrucción SELECT para extraer información relevante de varias tablas relacionadas dentro de la base de datos.
2. **Información del Pedido**:
   - Devuelve el número de pedido (id_pedido), la fecha del pedido (Fecha) y la dirección de entrega (direccion).
3. **Datos del Cliente**:

    - Extrae el nombre completo del cliente, concatenando los campos PrimerNombre, SegundoNombre, PrimerApellido y SegundoApellido de la tabla persona.
    - Incluye el tipo de documento (como cédula o pasaporte) desde la tabla tiposdedocumentos, y el número de documento (NumeroDocumento) desde la tabla persona.
4. **Datos del Empleado**:
    - Recupera el nombre completo del empleado asociado al pedido, concatenando los mismos campos que para el cliente.
5. **Cálculo del Precio Total**:
    - Usa la función SUM para calcular el total del pedido multiplicando la cantidad (cantidad) por el precio unitario (precio_unitario) de cada producto registrado en la tabla platos_pedidos.

¿Cómo organiza la información?

El procedimiento utiliza **uniones internas** (INNER JOIN) entre tablas relacionadas:


- **Pedidos (pedidos)**: Tabla principal que contiene los datos básicos del pedido.
- **Domicilios (domicilios)**: Relaciona el pedido con el cliente y el empleado que gestionó la entrega.
- **Clientes y Personas (cliente y persona)**: Proveen información personal del cliente.
- **Empleados y Personas (empleados y persona)**: Proveen información personal del empleado.
- **Tipos de Documentos (tiposdedocumentos)**: Especifica el tipo de documento del cliente.
- **Platos Pedidos (platos_pedidos)**: Contiene los detalles de los productos del pedido.


¿Para qué sirve?

Este procedimiento es ideal para:

- **Automatizar la generación de facturas**: Todos los datos relevantes se extraen en un solo paso.
- **Obtener un reporte estructurado**: Presenta información organizada para ser usada directamente en documentos de facturación.
- **Calcular costos totales**: Ayuda a consolidar el precio total del pedido para fines contables o administrativos.

- **Actualización de cantidad disponible de alimentos**





El procedimiento almacenado **actualizar_cantidad_disponible** tiene como propósito **actualizar las existencias de un alimento en función de su uso en un plato específico**. A continuación, se resume su funcionamiento:

¿Qué hace este procedimiento?

1. **Entrada de parámetros**:
   - **plato_id**: Identifica el plato en cuestión.
   - **alimento_id**: Identifica el alimento involucrado.
2. **Cálculos iniciales**:
   - Obtiene la cantidad de alimento que se utiliza para preparar el plato desde la tabla alimentos_platos.

    - Recupera la cantidad actualmente disponible del alimento desde la tabla alimentos.
3. **Verificación de condiciones**:
    - Si la cantidad utilizada es mayor o igual a la cantidad disponible, actualiza las existencias del alimento restando la cantidad utilizada.
    - Si la cantidad utilizada es menor a la disponible, no realiza cambios y devuelve un mensaje indicando que no es necesario actualizar.

¿Cómo organiza y ejecuta la lógica?

- **Variables declaradas**:
    - cantidad_utilizada: Almacena la cantidad de alimento necesaria para el plato.
    - cantidad_disponible: Guarda la cantidad actual del alimento en inventario.
- **Condición principal (IF)**:
    - Evalúa si es necesario reducir la cantidad del alimento en función del uso reportado.


¿Para qué sirve?


Este procedimiento es útil para:


- **Gestión de inventarios**: Actualiza automáticamente las existencias de alimentos según su uso en la preparación de platos.
- **Control de insumos**: Previene errores de actualización al verificar si los cambios son necesarios antes de aplicarlos.

En resumen, este procedimiento garantiza que las cantidades de alimentos en inventario se mantengan actualizadas y consistentes con el uso registrado en las recetas.

- **Creacion de pedido**







El procedimiento almacenado **crear_pedido** tiene como propósito **registrar un nuevo pedido en el sistema**, asignar un empleado para su gestión, y detallar los platos solicitados. A continuación, se explica su funcionamiento de manera resumida:

¿Qué hace este procedimiento?

1. **Entrada de parámetros**:
    - **p_id_cliente**: Identifica al cliente que realiza el pedido.
    - **p_direccion**: Dirección de entrega del pedido.
    - **p_id_plato**: Identifica el plato solicitado.
    - **p_cantidad**: Cantidad del plato solicitado.
2. **Pasos principales**:
    - **Registrar el pedido**:
        - Inserta un nuevo registro en la tabla pedidos con el cliente, la fecha actual (CURDATE()), y el estado inicial "Solicitado" (idEstadoPedido = 1).
        - Obtiene el ID del pedido recién creado mediante LAST_INSERT_ID().
    - **Asignar un empleado**:
        - Selecciona al empleado con menos domicilios asignados utilizando una subconsulta que cuenta los domicilios actuales de cada empleado.
    - **Registrar el domicilio**:
        - Inserta un nuevo registro en la tabla domicilios vinculando el pedido, el cliente, el empleado asignado, y la dirección de entrega.
    - **Registrar los platos solicitados**:
        - Inserta en la tabla platos_pedidos el plato solicitado, su cantidad, y su precio, obteniendo este último desde la tabla platos.
    - **Mostrar información del pedido**:
        - Devuelve un resumen con:
            - ID del pedido.
            - Fecha del pedido.
            - Dirección de entrega.
            - ID del empleado asignado.
            - Estado del pedido ("Solicitado").
        - También muestra los detalles de los platos solicitados.

¿Cómo organiza y ejecuta la lógica?

- **Declaración de variables**:
    - Variables como v_id_pedido y v_id_empleado almacenan valores temporales como el ID del pedido o el empleado asignado.
    - Se utiliza v_estado para manejar el estado del pedido (por ejemplo, "Solicitado").
- **Consultas y operaciones**:


- Utiliza INSERT para registrar datos en tablas como pedidos, domicilios, y platos_pedidos.
- Usa subconsultas para elegir al empleado más adecuado y para recuperar precios de platos.


¿Para qué sirve este procedimiento?


1. **Automatizar el registro de pedidos**: Maneja todos los pasos necesarios para crear un pedido, asignar un empleado, y registrar los platos.
2. **Optimizar la asignación de empleados**: Selecciona al empleado menos ocupado para equilibrar la carga de trabajo.
3. **Ofrecer un resumen inmediato**: Proporciona un reporte completo del pedido creado y sus detalles.

En resumen, este procedimiento centraliza y simplifica el proceso de registrar un pedido, asegurando que toda la información relevante quede correctamente registrada y organizada en la base de datos.

- **Procedimiento de puntos**







El procedimiento almacenado **asignar_puntos_cliente** tiene como propósito **calcular y asignar puntos a los clientes en función del número de domicilios realizados**, además de otorgar beneficios adicionales como pedidos gratis para clientes frecuentes. A continuación, se detalla su funcionamiento de manera resumida:

¿Qué hace este procedimiento?

1. **Propósito general**:
    - Analiza a los clientes y su historial de domicilios.
    - Asigna puntos acumulados según la cantidad de domicilios realizados.
    - Otorga un pedido gratuito a los clientes más frecuentes.
2. **Pasos principales**:
    - **Recorrer los clientes**:
        - Utiliza un cursor para iterar sobre todos los clientes y el número total de domicilios registrados para cada uno, agrupados por cliente.
    - **Asignar puntos**:
        - Evalúa las condiciones basadas en el número de domicilios:
            - Entre 5 y 12 domicilios: Asigna **200 puntos**.
            - Más de 13 domicilios: Asigna **1000 puntos** y marca al cliente como elegible para un pedido gratis.
            - Menos de 5 domicilios: No se asignan puntos.
    - **Actualizar los puntos**:
        - Incrementa los puntos acumulados del cliente en la tabla cliente.
    - **Asignar pedido gratuito**:
        - Si el cliente tiene más de 13 domicilios, registra automáticamente un nuevo pedido gratuito en la tabla pedidos.

Resumen del flujo:

1. **Recorre cada cliente con un cursor.**
2. **Evalúa el número de domicilios:**
    - Asigna puntos.
    - Registra un pedido gratuito si corresponde.
3. **Actualiza los puntos acumulados en la tabla de clientes.**
4. **Cierra el cursor al finalizar.**

En resumen, este procedimiento combina recompensas automáticas y un sistema de fidelización para fomentar la relación con los clientes y aumentar la retención.

Y ya es todo profe, asi se hace una pequeña base de datos para competir con rappi

exit;