



Permiso de Entrada a Espacios Confinados

EHS-002-R3

Descripción del espacio confinado:

Tarea a realizar:

Ubicación del espacio confinado:

Duración del permiso:

Fecha de Ingreso:

Hora de Egreso:

Hora de Ingreso:

Duración Max: 8 horas / 1 turno

Nombres de los entrantes:

Nombre y Firma del supervisor de entrada:

Nombre y Firma del vigía:

Nombre y Firma del representante de EHS:

Procedimiento de comunicación:

Procedimiento de rescate:

MONITOREO ATMOSFÉRICO

	PEL	Hora	Lectura	Hora	Lectura	Hora	Lectura
Oxígeno (O ₂)	19.5-23.5						
Nivel de inflamabilidad	>10% LEL						
Niveles de Toxicidad (identificar sustancias y VLE)							
Monóxido de carbono (CO)	> 50% TLV						
Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	> 50% TLV						
Se requiere monitoreo continuo?	Si	No	Comentarios:				

DATOS DEL INSTRUMENTO DE PRUEBAS (Medidor de gases)

Fabricante:		Fecha de Calibración:	
Tipo:		Nombre del Inspector:	
No de Identificación:			

REQUERIMIENTOS ESPECIALES / ADICIONALES

	Si	No	Comentarios
Se mantienen libres de obstrucción entradas y salidas			
Se requiere equipo para Candado/Etiquetado			
Líneas de servicios han sido tapadas/eliminadas			
Se requiere purgar, lavar, ventilar			
Se requiere ventilación forzada			
El área ha sido asegurada/delimitada			
Se requiere equipo de respiración autónomo			
Se cuenta con defibrilador			
Se ha tramitado el permiso para corte-soldadura			
Se cuenta con medios de comunicación			
Se cuenta con Líneas de vida			
Se cuenta con Arnés para rescate			
Se cuenta con Tripie para rescate de emergencia			
Hay Extintores disponibles o cercanos al área			
Se cuenta con iluminación adecuada			
Las lámparas son a prueba de explosión			
Se cuenta con sistema de alertamiento visual y audible			
Las líneas de aire para respiración no están obstruidas			