


Inserción de datos mediante archivo

1. TABLA EMPLEADOS.

- Se realiza un SELECT de la tabla y selecciona el ícono para ingresar datos mediante archivos .csv:



- Seleccionar el archivo correspondiente a los datos de la tabla:



- Los datos de la tabla “empleados” se realiza un DROP y se crea una nueva, se modifica campos y se crea FK nuevamente.




Table Data Import

Select Destination

Select destination table and additional options.

☐ Use existing table: prueba.actividades

☒ Create new table: gimnasio_mckenn . empleados

☒ Drop table if exists

Limit to 1000 rows

```
74 • ALTER TABLE `gimnasio_mckenna`.`empleados`
75         CHANGE COLUMN `first_name` `nombre` VARCHAR(50),
76         CHANGE COLUMN `last_name` `apellido` VARCHAR(50),
77         ADD CONSTRAINT `empleados_ibfk_1`
78         FOREIGN KEY (`fk_idsucursal`)
79         REFERENCES `gimnasio_mckenna`.`sucursales` (`idsucursal`);
80
--
```

- Se verifican datos y columnas del archivo coincidan con las columnas de la tabla de nuestra BDD.

Table Data Import

Configure Import Settings

Detected file format: csv


Encoding: utf-8

Columns:

<input checked="" type="checkbox"/> Source Column	Field Type
<input checked="" type="checkbox"/> id	int
<input checked="" type="checkbox"/> first_name	text
<input checked="" type="checkbox"/> last_name	text
<input checked="" type="checkbox"/> dni	int
<input checked="" type="checkbox"/> edad	int
<input checked="" type="checkbox"/> correo	text

id	first_name	last_name	dni	edad	correo	telefono	sueldo	fk_idsucursal
1	Israel	Sey	31569321	18	isey0@woo...	888-647-79...	\$721132.48	1
2	Neile	Housaman	32090777	35	nhousaman...	555-925-73...	\$147783.22	1
3	Rafe	Halegarth	32612233	52	rhalegarth2...	532-709-14...	\$427072.47	2
4	Loraine	Braithwait	33133689	28	lbraithwait3...	190-871-31...	\$433567.73	2
5	Erwin	Sterrick	33655145	45	esterrick4@...	512-520-64...	\$336225.49	3

- Se importa la información.



- Se verifican los datos ingresados

