NODDO

Guia de Onboarding para Constructoras

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR

v1.0 — Abril 2026 — noddo.io

Antes de empezar

INTRODUCCION

Esta guia define todo lo que una constructora debe tener listo antes de crear su proyecto en NODDO. Seguir este checklist asegura un onboarding rapido, sin idas y vueltas, y un micrositio premium desde el primer dia.

> **Tiempo estimado de configuracion:** 1–3 horas si tiene todo el material listo. Si falta contenido (renders, planos, etc.), coordine con su equipo de diseno antes de iniciar.

Resumen del proceso

El onboarding se divide en 5 fases. Cada fase tiene un checklist que debe completarse antes de avanzar.

1 **DEFINICIONES DEL PROYECTO**

Tipo de proyecto, moneda, idioma, modo de inventario, tipologias.

2 **INVENTARIO Y PRECIOS**

CSV de unidades, precios, parqueaderos, depositos, columnas personalizadas.

3 **CONTENIDO VISUAL**

Renders, galerias, fachadas, implantaciones, planos, videos, tour 360.

4 **MARCA Y CONFIGURACION**

Logo, colores, dominio, correos, cotizador, webhooks, secciones visibles.

5 **EQUIPO Y PUBLICACION**

Colaboradores, roles, pruebas finales, publicacion.

Fase 1: Definiciones del Proyecto

FASE 1

Antes de crear el proyecto en la plataforma, defina estas decisiones estrategicas que determinan la estructura de todo el micrositio.

1.1 TIPO DE PROYECTO

- [ ] Definir el tipo de proyecto `apartamentos` `casas` `hibrido` `lotes`
  - [ ] Hibrido: mezcla de apartamentos, casas y/o locales comerciales con configuraciones independientes por tipologia
  - [ ] Lotes: unidades sin area construida, solo lote

1.2 ESTRUCTURA DE TORRES / URBANISMOS

- [ ] Definir cuantas torres, fases o sectores tiene el proyecto
- [ ] Nombre de cada torre o urbanismo (ej: "Torre A", "Etapa 1", "Sector Norte")
- [ ] Tipo de cada estructura `torre` `urbanismo`
- [ ] Numero de pisos por torre (residenciales, sotano, podio, rooftop)
- [ ] Prefijo de identificacion por torre (ej: "A-" para la Torre A)
- [ ] Amenidades por torre (si difieren entre torres)

1.3 TIPOLOGIAS

- [ ] Listar todas las tipologias del proyecto con sus nombres
- [ ] Para cada tipologia definir:
  - [ ] Area total (m2 o sqft)
  - [ ] Area construida, area privada, area de lote (si aplica)
  - [ ] Numero de habitaciones y banos
  - [ ] Precio desde (si el precio viene de tipologia)
  - [ ] Parqueaderos y depositos incluidos
  - [ ] Amenidades especiales (jacuzzi, piscina, BBQ, terraza, jardin, etc.)
- [ ] Definir el tipo de cada tipologia `apartamento` `casa` `lote` `local comercial`

1.4 MODELO DE PRECIOS

- [ ] Decidir fuente de precios:
  - [ ] **Por tipologia:** todas las unidades de la misma tipologia comparten precio
  - [ ] **Por unidad:** cada unidad tiene su precio individual (lo mas comun)
- [ ] Modo de tipologia:
  - [ ] **Fija:** cada unidad tiene una sola tipologia
  - [ ] **Multiple:** una unidad puede tener varias tipologias compatibles
- [ ] Moneda del proyecto `COP` `USD` `MXN` `EUR` `AED`
- [ ] Unidad de medida `m2` `sqft`

1.5 PARQUEADEROS Y DEPOSITOS

- [ ] Definir como se manejan los parqueaderos:
  - [ ] **Sin inventario:** no se gestionan en la plataforma
  - [ ] **Inventario incluido:** vienen con la unidad + extras negociables

- [ ] **Inventario separado:** se gestionan como unidades independientes con estados
- [ ] **Precio base:** cantidad fija a precio base (sin inventario detallado)

- [ ] Repetir el mismo ejercicio para depositos
- [ ] Si es inventario separado: preparar CSV o listado (ID, nivel, area, precio)

> **Tip:** La diferencia clave entre "inventario incluido" y "precio base" es que con inventario incluido puede asignar parqueaderos especificos a unidades. Con precio base solo se indica la cantidad y un precio fijo.

1.6 INFORMACION GENERAL

- [ ] Nombre del proyecto
- [ ] Descripcion general (texto para la pagina principal)
- [ ] Idioma del micrositio `espanol` `ingles`
- [ ] Estado de construccion `sobre planos` `en construccion` `entregado`
- [ ] Direccion completa del proyecto
- [ ] Coordenadas GPS (latitud y longitud)
- [ ] Numero de WhatsApp de contacto
- [ ] Politica de amoblado `incluido` `opcional` `no`

Fase 2: Inventario y Precios

Prepare su inventario de unidades en formato CSV o Excel. Las unidades deben existir antes de asignar fachadas, hotspots o planos interactivos. NODDO usa inteligencia artificial para mapear automaticamente las columnas de su archivo.

2.1 ARCHIVO CSV / EXCEL

- [ ] Preparar archivo CSV o Excel con todo el inventario de unidades
- [ ] Columnas base recomendadas:

COLUMNA	DESCRIPCION	REQUERIDO
`identificador`	ID unico de la unidad (ej: "101", "Casa 5", "L-A2")	Si
`piso`	Numero de piso	Recomendado
`area_m2`	Area total en m2 o sqft	Si
`area_construida`	Area construida (si difiere del total)	Opcional
`area_privada`	Area privada	Opcional
`area_lote`	Area de lote (casas/lotes)	Si aplica
`precio`	Precio de lista	Si
`estado`	disponible, separado, reservada, vendida, proximamente	Si
`habitaciones`	Numero de habitaciones	Si
`banos`	Numero de banos	Si
`parqueaderos`	Cantidad de parqueaderos	Opcional
`depositos`	Cantidad de depositos	Opcional
`orientacion`	Norte, Sur, Oriente, Occidente, etc.	Opcional
`vista`	Interior, Exterior, Montana, Ciudad, Parque	Opcional
`torre`	Nombre de la torre/etapa (se mapea automaticamente)	Si multi-torre
`tipologia`	Nombre de la tipologia (se mapea automaticamente)	Si
`notas`	Notas internas	Opcional

Tip: No se preocupe por el formato exacto de los nombres de columnas. La IA de NODDO detecta automaticamente la correspondencia entre las columnas de su archivo y los campos del sistema. Solo asegurese de que la informacion este presente.

2.2 PRECIOS

- [ ] Definir precios por unidad o por tipologia (segun la decision de la Fase 1)
- [ ] Incluir precios en el CSV o definirlos por tipologia en la plataforma
- [ ] Si hay precios de amoblado: definir el precio adicional

- [ ] Si hay complementos con precio: definir precios de parqueaderos y depositos

2.3 ESTADOS DE UNIDADES

- [ ] Clasificar cada unidad con su estado actual:

ESTADO	SIGNIFICADO	COLOR
`disponible`	Disponible para venta	Verde
`proximamente`	Proxima a estar disponible	Azul
`separado`	En proceso de separacion / hold	Amarillo
`reservada`	Reservada formalmente	Naranja
`vendida`	Vendida	Rojo

2.4 COLUMNAS PERSONALIZADAS

- [ ] Si necesita campos adicionales no estandar, definalos:
  - [ ] Nombre del campo y tipo: `texto` `numero` `fecha` `seleccion`
  - [ ] Si es seleccion: listar las opciones disponibles
  - [ ] Indicar si se muestra en el editor, en el micrositio, o en ambos

2.5 ORIENTACIONES Y VISTAS

- [ ] Definir las orientaciones disponibles (Norte, Sur, Oriente, Occidente, etc.)
- [ ] Definir los tipos de vista (Interior, Exterior, Montana, Ciudad, Parque, etc.)
- [ ] Si tiene imagenes de vista por piso: preparar una imagen por rango de pisos

Fase 3: Contenido Visual

Con las unidades ya creadas, puede subir el contenido visual y asignar hotspots, fachadas y planos interactivos vinculados a unidades reales.

3.1 RENDER PRINCIPAL (HERO)

- [ ] Render o fotografia principal del proyecto (hero image)
  - [ ] Formato recomendado: 16:9, minimo 1920×1080px
  - [ ] Calidad alta, sin marcas de agua, optimizada para web
- [ ] Video hero (opcional) — video corto para la pagina principal

3.2 IMPLANTACION AEREA

- [ ] Toma aerea o render aereo del conjunto completo
- [ ] Decidir el tipo de vista:
  - [ ] Vista aerea de todo el proyecto en una sola toma
  - [ ] Si son multiples urbanismos: una toma por urbanismo o una toma general
  - [ ] Si son multiples etapas: decidir si van en una misma toma o separadas
- [ ] Definir hotspots de amenidades en la implantacion (piscina, BBQ, parque, etc.)

3.3 FACHADAS

- [ ] Decidir que vistas de fachada se necesitan:
  - [ ] Vista aerea de cada torre
  - [ ] Vista frontal de cada torre
  - [ ] Vista aerea por urbanismo (si aplica)
  - [ ] Plantas tipo por piso (vista de planta)
- [ ] Para cada fachada: imagen de alta calidad sin marcas de agua
- [ ] Definir cuantos pisos se muestran en cada fachada
- [ ] Asignar hotspots de unidades en cada fachada (requiere unidades creadas)

3.4 TIPOLOGIAS — MATERIAL VISUAL

- [ ] Plano de planta de cada tipologia (imagen clara, con medidas)
- [ ] Renders 3D de cada tipologia (sala, cocina, habitacion principal, etc.)
- [ ] Plano de ubicacion dentro de la torre (donde queda la tipologia en el piso)
- [ ] Hotspots interactivos para cada tipologia (puntos que muestran renders al hacer clic)
- [ ] Si hay pisos diferenciados: plano por cada variacion de piso

3.5 GALERIA DE IMAGENES

- [ ] Organizar imagenes por categorias (ej: "Exteriores", "Interiores", "Amenidades", "Lobby")
- [ ] Minimo 5–10 imagenes por categoria
- [ ] Formato recomendado: JPG o WebP, optimizado para web
- [ ] Si las galerias varian por torre: indicar cuales categorias van con cual torre

3.6 TOUR 360

- [ ] Decidir si se agrega tour virtual 360

- [ ] Opciones de hospedaje:
  - [ ] **Vinculo externo:** pegar URL de Matterport, Kuula u otra plataforma
  - [ ] **Hospedado en NODDO:** subir las imagenes 360 directamente — completamente gratis
- [ ] Se puede configurar un tour por tipologia

3.7 VIDEOS

- [ ] Recopilar todos los videos del proyecto (recorridos, animaciones, testimonios)
- [ ] Se pueden subir directamente a NODDO o pegar enlaces de YouTube
- [ ] Tener titulo y thumbnail para cada video

3.8 AVANCES DE OBRA

- [ ] Si el proyecto esta en construccion: preparar fotos y/o videos de avance
- [ ] Cada avance necesita: titulo, fecha, descripcion, y al menos una imagen o video

3.9 PLANOS INTERACTIVOS

- [ ] Si desea planos interactivos del urbanismo con hotspots clicables
- [ ] Imagen base del plano (implantacion o urbanismo)
- [ ] Definir puntos de interes en el plano (renders, fachadas, torres que se muestran al clic)

3.10 VISTAS POR PISO

- [ ] Si desea mostrar como se ve la vista desde diferentes pisos
- [ ] Preparar una imagen por rango de pisos (ej: pisos 1-5, pisos 6-10, pisos 11-15)
- [ ] Vincular cada vista a las tipologias correspondientes

Fase 4: Marca y Configuracion

FASE 4

Personalice la experiencia del micrositio con la identidad visual de su proyecto y configure las herramientas avanzadas.

4.1 IDENTIDAD VISUAL

- [ ] Logo del proyecto (formato SVG o PNG con fondo transparente)
- [ ] Logo de la constructora (formato SVG o PNG con fondo transparente)
- [ ] Favicon (icono para pestana del navegador, SVG o PNG 32×32)
- [ ] Imagen OG (para redes sociales, 1200×630px recomendado)
- [ ] Color primario de la marca (codigo hex, ej: #b8983c)
- [ ] Color secundario (codigo hex)
- [ ] Color de fondo (codigo hex)
- [ ] Modo del tema: `oscuro` `claro`
- [ ] Website de la constructora (URL completa)

4.2 DOMINIO

- [ ] Subdominio por defecto: `proyecto.noddo.site` (automatico desde el slug)
- [ ] Si desea dominio personalizado:
  - [ ] Tener el dominio registrado (ej: miproyecto.com)
  - [ ] Acceso a la configuracion DNS para agregar un registro CNAME

4.3 SECCIONES VISIBLES DEL MICROSITIO

- [ ] Decidir cuales secciones mostrar al publico:

SECCION	DESCRIPCION
Galeria	Galeria de fotos y renders
Tipologias	Fichas detalladas de cada tipologia
Inventario	Tabla de disponibilidad de unidades
Explorar	Mapa interactivo / explorador visual
Implantaciones	Planos interactivos del conjunto
Ubicacion	Mapa con puntos de interes
Videos	Galeria de videos
Recursos	Documentos descargables
Avances	Actualizaciones de avance de obra
Tour 360	Recorridos virtuales
Contacto	Formulario de contacto
Plan de pago	Detalle de plan de pagos

4.4 PUNTOS DE INTERES (POIS)

- [ ] Listar lugares de interes cercanos al proyecto:
  - [ ] Nombre, categoria (escuela, transporte, restaurante, hospital, parque)
  - [ ] Distancia en km y tiempo en minutos
  - [ ] Coordenadas GPS y foto del lugar (opcional)

4.5 RECURSOS DESCARGABLES

- [ ] Preparar documentos para descarga:
  - [ ] Brochure del proyecto (PDF)
  - [ ] Ficha tecnica, acabados, lista de precios
  - [ ] Planos, renders de alta resolucion
  - [ ] Manual de propietario / reglamento / garantias

4.6 CONFIGURACION DE CORREOS

- [ ] Email de respuesta (reply-to) para notificaciones
- [ ] Definir saludo, cuerpo y despedida del correo de cotizacion
- [ ] Decidir que adjuntar: PDF de cotizacion, brochure, recursos
- [ ] Botones a incluir: WhatsApp, tour 360, brochure, link al micrositio
- [ ] Tema del correo `oscuro` `claro`

4.7 COTIZADOR (PLAN DE PAGOS)

- [ ] Decidir si se habilita el cotizador en el micrositio
- [ ] Definir las fases de pago:
  - [ ] Nombre de la fase (ej: "Cuota inicial", "Cuotas mensuales", "Entrega")
  - [ ] Tipo: porcentaje del precio, monto fijo, o resto
  - [ ] Numero de cuotas y frecuencia (unica, mensual, bimestral, trimestral)
  - [ ] Hitos constructivos (ej: "Al 50% de avance")
- [ ] Definir descuentos (porcentaje o monto fijo)
- [ ] Definir cargos adicionales (impuestos, comisiones, gastos administrativos)
- [ ] Tipo de entrega:
  - [ ] **Fecha fija:** para proyectos con fecha de entrega definida
  - [ ] **Plazo desde compra:** para casas/lotes (ej: 24 meses desde la compra)
- [ ] Personalizacion del PDF de cotizacion (portada, tema, logos, textos)

4.8 INTEGRACIONES (WEBHOOKS)

- [ ] Si usa CRM externo: configurar webhook URL y clave secreta
- [ ] Eventos disponibles: `lead.created` `cotizacion.created`

Fase 5: Equipo y Publicacion

Configure su equipo de trabajo y realice las pruebas finales antes de publicar.

5.1 COLABORADORES

- [ ] Identificar quienes tendran acceso al panel de administracion
- [ ] Roles disponibles:
  - [ ] **Director:** acceso completo al proyecto (lectura y escritura)
  - [ ] **Asesor:** acceso limitado (solo puede cambiar estado de unidades)
- [ ] Emails de cada colaborador para enviar invitacion
- [ ] Si usa asesores, configurar modo agente:
  - [ ] Decidir si los asesores ven precios
  - [ ] Decidir si los asesores ven unidades vendidas
  - [ ] Decidir si los asesores pueden generar cotizaciones
- [ ] Maximo 3 colaboradores por proyecto

5.2 CHECKLIST PRE-PUBLICACION

- [ ] Revisar el micrositio en vista previa
- [ ] Verificar que todas las imagenes cargan correctamente
- [ ] Probar el filtrado y busqueda en el inventario
- [ ] Probar el cotizador con una unidad de ejemplo
- [ ] Verificar que el correo de cotizacion llega correctamente
- [ ] Enviar un lead de prueba desde el formulario de contacto
- [ ] Verificar que WhatsApp abre correctamente
- [ ] Revisar el micrositio en movil (el sitio es landscape-first)
- [ ] Si tiene dominio personalizado: verificar que el DNS esta configurado
- [ ] Verificar la imagen OG compartiendo la URL en redes sociales

5.3 PUBLICAR

- [ ] Cambiar estado del proyecto a `publicado`
- [ ] Compartir la URL del micrositio con el equipo comercial
- [ ] Monitorear el dashboard de analiticas para verificar trafico
- [ ] Revisar los leads entrantes en el panel de administracion

> **Tip:** Puede volver al estado "borrador" en cualquier momento si necesita hacer ajustes sin que el publico vea cambios a medio hacer.

Referencia rapida

RESUMEN

DECISIONES ESTRATEGICAS

DECISION	OPCIONES	IMPACTO
Tipo de proyecto	Apartamentos, Casas, Hibrido, Lotes	Estructura de inventario y columnas
Fuente de precios	Por unidad, Por tipologia	Donde se gestionan los precios
Modo tipologia	Fija, Multiple	Si una unidad puede tener varias tipologias
Parqueaderos	Sin inv., Incluido, Separado, Precio base	Como se asignan parqueaderos
Depositos	Sin inv., Incluido, Separado, Precio base	Como se asignan depositos
Moneda	COP, USD, MXN, EUR, AED	Formato de precios
Amoblado	Incluido, Opcional, No	Opcion de amoblado con precio

MATERIALES REQUERIDOS

MATERIAL	FORMATO	PRIORIDAD
Render principal	JPG/PNG 1920×1080+	Obligatorio
Logo del proyecto	SVG o PNG transparente	Obligatorio
Logo constructora	SVG o PNG transparente	Obligatorio
Favicon	SVG o PNG 32×32	Recomendado
Imagen OG	JPG/PNG 1200×630	Recomendado
Implantacion aerea	JPG/PNG alta resolucion	Obligatorio
Fachadas	JPG/PNG alta resolucion	Obligatorio
Planos tipologias	JPG/PNG sin marca de agua	Obligatorio
Renders tipologias	JPG/PNG alta calidad	Obligatorio
Galeria (5-10 /cat)	JPG/WebP optimizado	Obligatorio
CSV de inventario	CSV o Excel (.xlsx)	Obligatorio
Brochure	PDF	Recomendado
Videos	MP4 o enlace YouTube	Recomendado
Tour 360	URL o imagenes 360	Recomendado
Avances de obra	Fotos/video + texto	Si en construccion
Puntos de interes	Nombre, coords, distancia	Recomendado

SOPORTE

> Si tiene dudas durante el onboarding, contactenos por WhatsApp o escribanos a **soporte@noddo.io**. Nuestro equipo lo guiara paso a paso.