EDUPLAY

Aplicación educativa ampliada · Guía de instalación y códigos

Dos materias: Lengua y Matemáticas. Cada tema abre una página independiente con explicación, pasos, ejemplo, video relacionado y actividad.

Instalación rápida en Windows

1. Instala Python 3.
2. Descomprime EduPlay_Final.zip.
3. Abre la carpeta EduPlay_Final.
4. Ejecuta INICIAR_EDUPLAY.bat.
5. Abre http://127.0.0.1:5000 en tu navegador.
6. Registra tu cuenta para guardar puntos y progreso.

Estructura de carpetas

```
EduPlay_Final/
■■■ app.py
■■■ requirements.txt
■■■ README.txt
■■■ INICIAR_EDUPLAY.bat
■■■ eduplay.db (se crea automáticamente)
■■■ templates/
■   ■■■ base.html
■   ■■■ home.html
■   ■■■ register.html
■   ■■■ login.html
■   ■■■ dashboard.html
■   ■■■ subject.html
■   ■■■ topic.html
■   ■■■ games.html
■   ■■■ memory.html
■   ■■■ math_game.html
■   ■■■ progress.html
■■■ static/
    ■■■ css/style.css
    ■■■ js/main.js
    ■■■ img/
        ■■■ bg-general.svg
        ■■■ bg-lengua.svg
        ■■■ bg-math.svg
```

Qué incluye

• Lengua: comprensión lectora, acentuación, sujeto y predicado, sinónimos y antónimos.
• Matemáticas: operaciones básicas, fracciones, porcentajes, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y áreas.
• Cada tema tiene su propia URL/página, explicación, ejemplo, pregunta de práctica y botón de videos relacionados.
• Registro e inicio de sesión con SQLite, puntos, progreso, memorama y reto matemático.
• Fondos ilustrados locales diferentes para inicio, Lengua y Matemáticas.

Códigos completos

app.py

```
import os, sqlite3, random
from functools import wraps
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session, flash
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
DB = os.path.join(BASE, "eduplay.db")
app = Flask(__name__)
app.secret_key = os.environ.get("SECRET_KEY", "cambia-esta-clave-local")

LESSONS = {
 "lengua": {
  "title":"Lengua", "icon":"■", "description":"Lee, comprende, escribe y comunica tus ideas.",
  "topics":[
   {"slug":"comprension-lectora","title":"Comprensión lectora","icon":"■","level":"Básico",
    "intro":"Comprender un texto significa identificar lo que dice, reconocer sus ideas y explicar su significado con tus propias palabras.",
    "explanation":["Lee el texto completo una primera vez para conocer el tema.","En una segunda lectura identifica la idea principal y las ideas secundarias.","Relaciona la in
    "example":"Texto: “Las abejas visitan las flores y transportan polen. Gracias a este proceso muchas plantas pueden reproducirse.” Idea principal: las abejas ayudan a la rep
    "question":"¿Qué idea expresa mejor el texto del ejemplo?","answers":["Las abejas ayudan a las plantas mediante la polinización.","Todas las flores son iguales.","Las abeja
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=comprension+lectora+explicacion+para+secundaria"},
   {"slug":"acentuacion","title":"Acentuación","icon":"■","level":"Básico",
    "intro":"La acentuación permite reconocer dónde recae la fuerza de voz de una palabra y cuándo debe escribirse tilde.",
    "explanation":["Agudas: la sílaba tónica es la última; llevan tilde si terminan en n, s o vocal.","Graves o llanas: la sílaba tónica es la penúltima; llevan tilde si NO ter
    "example":"canción (aguda, termina en n); lápiz (grave, termina en z); música (esdrújula).",
    "question":"¿Cuál palabra es esdrújula?","answers":["reloj","música","papel"],"correct":1,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=reglas+de+acentuacion+agudas+graves+esdrujulas"},
   {"slug":"sujeto-y-predicado","title":"Sujeto y predicado","icon":"■","level":"Intermedio",
    "intro":"En una oración, el sujeto indica de quién o de qué se habla y el predicado expresa lo que hace o lo que se dice del sujeto.",
    "explanation":["Localiza el verbo conjugado de la oración.","Pregunta quién realiza la acción para encontrar el sujeto.","El predicado contiene el verbo y la información qu
    "example":"“Los estudiantes preparan su proyecto”. Sujeto: “Los estudiantes”. Predicado: “preparan su proyecto”.",
    "question":"En “Mi hermana lee un libro”, ¿cuál es el sujeto?","answers":["lee un libro","Mi hermana","un libro"],"correct":1,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=sujeto+y+predicado+explicacion+ejemplos"},
   {"slug":"sinonimos-y-antonimos","title":"Sinónimos y antónimos","icon":"■","level":"Básico",
    "intro":"Los sinónimos tienen significados iguales o parecidos; los antónimos expresan significados opuestos.",
    "explanation":["Usa sinónimos para evitar repetir palabras y enriquecer tus textos.","Usa antónimos para expresar contraste.","El contexto ayuda a elegir la palabra adecuad
    "example":"Sinónimos: alegre / feliz. Antónimos: frío / caliente.",
    "question":"¿Cuál es un antónimo de “amplio”?","answers":["extenso","espacioso","estrecho"],"correct":2,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=sinonimos+y+antonimos+para+secundaria"}
  ]
 },
 "matematicas": {
  "title":"Matemáticas", "icon":"■", "description":"Comprende procedimientos y resuelve problemas paso a paso.",
  "topics":[
   {"slug":"operaciones-basicas","title":"Operaciones básicas","icon":"■","level":"Básico",
    "intro":"Las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Permiten resolver cálculos cotidianos.",
    "explanation":["Suma: reúne cantidades. Ejemplo: 8 + 5 = 13.","Resta: calcula la diferencia. Ejemplo: 12 − 7 = 5.","Multiplicación: suma repetida. Ejemplo: 4 × 3 = 12.","Di
    "example":"Si tienes 3 bolsas con 4 canicas cada una, calculas 3 × 4 = 12 canicas.",
    "question":"¿Cuánto es 9 × 6?","answers":["45","54","63"],"correct":1,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=operaciones+basicas+matematicas+explicacion"},
   {"slug":"fracciones","title":"Fracciones","icon":"■","level":"Básico",
    "intro":"Una fracción representa partes iguales de un todo. El numerador indica cuántas partes tomamos y el denominador en cuántas partes se dividió el todo.",
    "explanation":["El numerador se escribe arriba de la línea.","El denominador se escribe abajo y no puede ser cero.","Para sumar fracciones con el mismo denominador, suma nu
    "example":"2/5 + 1/5 = 3/5. Se suman 2 + 1 y se conserva el 5.",
    "question":"¿Cuánto es 1/4 + 2/4?","answers":["3/4","3/8","2/4"],"correct":0,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=fracciones+explicacion+ejercicios+secundaria"},
   {"slug":"porcentajes","title":"Porcentajes","icon":"■","level":"Intermedio",
    "intro":"Un porcentaje expresa una cantidad como parte de cien. El símbolo % significa “de cada 100”.",
    "explanation":["Convierte el porcentaje a decimal dividiéndolo entre 100.","Multiplica el decimal por la cantidad total.","También puedes calcular 10% dividiendo entre 10 y
    "example":"20% de 150 = 0.20 × 150 = 30.",
    "question":"¿Cuánto es el 10% de 80?","answers":["8","10","18"],"correct":0,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=porcentajes+como+calcular+ejemplos"},
   {"slug":"ecuaciones-lineales","title":"Ecuaciones lineales","icon":"■","level":"Intermedio",
    "intro":"Una ecuación lineal es una igualdad que contiene una incógnita elevada a la primera potencia. Resolverla consiste en encontrar el valor que hace verdadera la igual
    "explanation":["Simplifica ambos lados si es necesario.","Agrupa los términos con x en un lado y los números en el otro.","Realiza la operación inversa para despejar x.","C
    "example":"x + 5 = 12. Restamos 5 en ambos lados: x = 12 − 5, por lo tanto x = 7.",
    "question":"Si x − 4 = 9, ¿cuánto vale x?","answers":["5","13","36"],"correct":1,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=ecuaciones+lineales+paso+a+paso"},
   {"slug":"ecuaciones-cuadraticas","title":"Ecuaciones cuadráticas","icon":"■","level":"Avanzado",
    "intro":"Una ecuación cuadrática tiene la forma ax² + bx + c = 0, con a distinto de cero. Puede resolverse por factorización o fórmula general.",
    "explanation":["Identifica los coeficientes a, b y c.","Sustituye en x = (−b ± √(b² − 4ac)) / 2a.","Calcula el discriminante b² − 4ac para conocer el tipo de soluciones.","
    "example":"x² − 5x + 6 = 0. Factorizamos: (x − 2)(x − 3) = 0. Las soluciones son x = 2 y x = 3.",
    "question":"En x² + 3x + 2 = 0, ¿cuál es el valor de a?","answers":["1","3","2"],"correct":0,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=ecuaciones+cuadraticas+formula+general+explicacion"},
   {"slug":"geometria","title":"Geometría: áreas","icon":"■","level":"Intermedio",
    "intro":"La geometría estudia las figuras y sus propiedades. El área mide la superficie que ocupa una figura plana.",
    "explanation":["Rectángulo: área = base × altura.","Triángulo: área = (base × altura) ÷ 2.","Cuadrado: área = lado × lado.","Escribe siempre las unidades cuadradas, por eje
    "example":"Triángulo con base 8 cm y altura 5 cm: (8 × 5) ÷ 2 = 20 cm².",
    "question":"¿Cuál es el área de un rectángulo de 6 cm por 4 cm?","answers":["10 cm²","20 cm²","24 cm²"],"correct":2,
    "video":"https://www.youtube.com/results?search_query=areas+figuras+geometricas+explicacion"}
  ]
 }
}

def db():
    con=sqlite3.connect(DB); con.row_factory=sqlite3.Row; return con
def init_db():
    with db() as con:
        con.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(
          id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL,
          username TEXT UNIQUE NOT NULL, password TEXT NOT NULL,
          points INTEGER DEFAULT 0, completed INTEGER DEFAULT 0)""")
def logged(fn):
    @wraps(fn)
    def inner(*a,**k):
        if "uid" not in session:
            flash("Inicia sesión para entrar a esta sección.","warning")
            return redirect(url_for("login"))
        return fn(*a,**k)
    return inner

@app.route("/")
def home():
    return render_template("home.html")
@app.route("/registro",methods=["GET","POST"])
def register():
```

```
    if request.method=="POST":
        name=request.form.get("name","").strip(); username=request.form.get("username","").strip()
        password=request.form.get("password","")
        if not name or not username or len(password)<6:
            flash("Completa los datos. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.","error")
        else:
            try:
                with db() as con:
                    con.execute("INSERT INTO users(name,username,password) VALUES(?,?,?)",(name,username,generate_password_hash(password)))
                flash("Cuenta creada. Ahora inicia sesión.","success"); return redirect(url_for("login"))
            except sqlite3.IntegrityError: flash("Ese usuario ya está registrado.","error")
    return render_template("register.html")
@app.route("/login",methods=["GET","POST"])
def login():
    if request.method=="POST":
        with db() as con: user=con.execute("SELECT * FROM users WHERE username=?",(request.form.get("username","").strip(),)).fetchone()
        if user and check_password_hash(user["password"],request.form.get("password","")):
            session.clear(); session["uid"]=user["id"]; session["name"]=user["name"]
            return redirect(url_for("dashboard"))
        flash("Usuario o contraseña incorrectos.","error")
    return render_template("login.html")
@app.route("/salir")
def logout():
    session.clear(); return redirect(url_for("home"))
@app.route("/inicio")
@logged
def dashboard():
    with db() as con: user=con.execute("SELECT * FROM users WHERE id=?",(session["uid"],)).fetchone()
    return render_template("dashboard.html",user=user,subjects=LESSONS)
@app.route("/materia/<subject>")
@logged
def subject(subject):
    data=LESSONS.get(subject)
    if not data: return redirect(url_for("dashboard"))
    return render_template("subject.html",key=subject,data=data)
@app.route("/tema/<subject>/<slug>",methods=["GET","POST"])
@logged
def topic(subject,slug):
    data=LESSONS.get(subject)
    if not data: return redirect(url_for("dashboard"))
    lesson=next((x for x in data["topics"] if x["slug"]==slug),None)
    if not lesson: return redirect(url_for("subject",subject=subject))
    result=None
    if request.method=="POST":
        try: selected=int(request.form.get("answer","-1"))
        except ValueError: selected=-1
        result=(selected==lesson["correct"])
        if result:
            with db() as con: con.execute("UPDATE users SET points=points+10, completed=completed+1 WHERE id=?",(session["uid"],))
    return render_template("topic.html",key=subject,data=data,lesson=lesson,result=result)
@app.route("/juegos")
@logged
def games(): return render_template("games.html")
@app.route("/juego/memorama")
@logged
def memory(): return render_template("memory.html")
@app.route("/juego/calculo")
@logged
def math_game(): return render_template("math_game.html")
@app.route("/progreso")
@logged
def progress():
    with db() as con: user=con.execute("SELECT * FROM users WHERE id=?",(session["uid"],)).fetchone()
    return render_template("progress.html",user=user)
if __name__=="__main__":
    init_db()
    app.run(debug=True)
```

templates/base.html

```
<!doctype html><html lang="es"><head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>{% block title %}EduPlay{% endblock %}</title><link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',filename='css/style.css') }}"></head>
<body class="{% block bodyclass %}general-bg{% endblock %}">
<div class="app-shell"><aside class="sidebar"><a class="logo" href="{{ url_for('dashboard') if session.get('uid') else url_for('home') }}"><span>■</span>Edu<span>Play</span></a
<nav>{% if session.get('uid') %}<a href="{{ url_for('dashboard') }}">■ Inicio</a><a href="{{ url_for('subject',subject='lengua') }}">■ Lengua</a><a href="{{ url_for('subject',
<main class="main"><header class="topbar"><span>PLATAFORMA EDUCATIVA INTERACTIVA</span><span class="user">{% if session.get('name') %}■ {{ session.name }}{% else %}■ EDU PLAY{
{% with messages=get_flashed_messages(with_categories=true) %}{% if messages %}<div class="messages">{% for cat,msg in messages %}<p class="alert {{cat}}">{{msg}}</p>{% endfor
{% block content %}{% endblock %}<footer>EduPlay · Aprende a tu ritmo, juega y mejora.</footer></main></div>
<script src="{{ url_for('static',filename='js/main.js') }}"></script>{% block scripts %}{% endblock %}</body></html>
```

templates/home.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Bienvenido | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="hero home-hero"><div><span class="eyebrow">TU AVENTURA COMIENZA AQUÍ</span><h1>¡Aprende <em>jugando!</em> ■</h1><p>Una plataforma para refor
<section class="welcome-grid"><article class="subject-card lengua"><span>■</span><h2>Lengua</h2><p>Comprensión lectora, acentuación, gramática y vocabulario.</p></article><art
```

templates/register.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Registro | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="auth"><span class="eyebrow">EMPIEZA TU AVENTURA</span><h1>Crear cuenta ■</h1><p>Guarda tu avance y tus puntos.</p><form method="post"><label>
```

templates/login.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Entrar | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="auth"><span class="eyebrow">QUÉ BUENO TENERTE AQUÍ</span><h1>¡Bienvenido! ■</h1><p>Continúa aprendiendo y jugando.</p><form method="post"><la
```

templates/dashboard.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Inicio | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="hero dashboard-hero"><div><span class="eyebrow">HOLA, {{ session.name|upper }}</span><h1>¿Qué vamos a <em>aprender</em> hoy?</h1><p>Entra a u
<h2 class="section-title">Tus materias</h2><div class="subject-grid"><a class="subject-card lengua" href="{{ url_for('subject',subject='lengua') }}"><span>■</span><h2>Lengua</h
<div class="quick-row"><a class="mini-card" href="{{ url_for('games') }}">■ <b>Zona de juegos</b><small>Memorama y retos</small></a><a class="mini-card" href="{{ url_for('progr
```

templates/subject.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}{{ data.title }} | EduPlay{% endblock %}{% block bodyclass %}{{ 'lengua-bg' if key=='lengua' else 'math-bg' }}{% endblock %}
{% block content %}<section class="subject-hero"><span class="eyebrow">RUTA DE APRENDIZAJE</span><h1>{{ data.icon }} {{ data.title }}</h1><p>{{ data.description }}</p></sectior
```

templates/topic.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}{{ lesson.title }} | EduPlay{% endblock %}{% block bodyclass %}{{ 'lengua-bg' if key=='lengua' else 'math-bg' }}{% endblock %}
{% block content %}<a class="back-link" href="{{ url_for('subject',subject=key) }}">← Volver a {{ data.title }}</a><section class="topic-header"><span class="eyebrow">{{ data.
<div class="lesson-layout"><article class="lesson-panel"><h2>■ Explicación del tema</h2><ol>{% for line in lesson.explanation %}<li>{{ line }}</li>{% endfor %}</ol><div class="
<aside class="practice-panel"><h2>■ Comprueba lo aprendido</h2><p>{{ lesson.question }}</p><form method="post">{% for a in lesson.answers %}<label class="answer"><input type="r
```

templates/games.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Juegos | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="subject-hero"><span class="eyebrow">PRACTICA JUGANDO</span><h1>■ Zona de juegos</h1><p>Desafía tu memoria y tus habilidades matemáticas.</p><
```

templates/memory.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Memorama | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<a class="back-link" href="{{ url_for('games') }}">← Volver a juegos</a><section class="subject-hero"><h1>■ Memorama</h1><p>Encuentra todas las parejas con
```

templates/math_game.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Reto matemático | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<a class="back-link" href="{{ url_for('games') }}">← Volver a juegos</a><section class="subject-hero"><h1>■ Reto matemático</h1><p>Resuelve cinco operacione
```

templates/progress.html

```
{% extends "base.html" %}{% block title %}Mi progreso | EduPlay{% endblock %}
{% block content %}<section class="subject-hero"><h1>■ Mi progreso</h1><p>Tu esfuerzo se convierte en aprendizaje.</p></section><div class="progress-grid"><div class="progress
```

static/css/style.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;600;700;800;900&display=swap');
:root{--ink:#182344;--muted:#65708d;--purple:#7455dc;--cyan:#3cafd2;--pink:#ed7cb8;--line:#e6e8f2}
*{box-sizing:border-box}body{margin:0;font-family:Nunito,Arial,sans-serif;color:var(--ink);min-height:100vh;background:#f4f5fb;background-size:cover;background-attachment:fixed
.general-bg{background-image:linear-gradient(115deg,#f8f7ffed,#f0f6ffeb),url('../img/bg-general.svg')}.lengua-bg{background-image:linear-gradient(115deg,#fff8f0ed,#fff2f7e8),ur
a{text-decoration:none;color:inherit}.app-shell{display:flex;min-height:100vh}.sidebar{width:245px;flex-shrink:0;background:#171b3a;color:#fff;padding:27px 19px;display:flex;fl
@media(max-width:1000px){.sidebar{width:205px}.main{padding:0 22px}.lesson-layout{grid-template-columns:1fr}}@media(max-width:700px){.app-shell{display:block}.sidebar{width:aut
```

static/js/main.js

```
let memFirst=null,memLock=false,memMoves=0,memPairs=0;
function startMemory(){
 const board=document.getElementById("memory-board");if(!board)return;
 memFirst=null;memLock=false;memMoves=0;memPairs=0;
 document.getElementById("moves").textContent="0";document.getElementById("pairs").textContent="0/6";
 document.getElementById("memory-msg").textContent="Voltea dos tarjetas para comenzar.";
 const values=["■","■","■","■","■","■"];[...values,...values].sort(()=>Math.random()-.5).forEach(v=>{
  const b=document.createElement("button");b.className="memory-card";b.textContent="■";b.dataset.v=v;b.onclick=()=>flipMemory(b);board.appendChild(b);
 });
}
function flipMemory(card){
 if(memLock||card.classList.contains("done")||card===memFirst)return;
 card.textContent=card.dataset.v;card.classList.add("open");
 if(!memFirst){memFirst=card;return;}
 memMoves++;document.getElementById("moves").textContent=memMoves;
 if(memFirst.dataset.v===card.dataset.v){memFirst.classList.add("done");card.classList.add("done");memFirst=null;memPairs++;document.getElementById("pairs").textContent=memPair
  if(memPairs===6)document.getElementById("memory-msg").textContent="¡Lo lograste! Encontraste todas las parejas. ■";
 }else{memLock=true;let prev=memFirst;memFirst=null;setTimeout(()=>{prev.textContent="■";card.textContent="■";prev.classList.remove("open");card.classList.remove("open");memLo
}
let qIndex=0,qScore=0,qAnswer=0;
function makeQuestion(){
 const a=Math.floor(Math.random()*12)+2,b=Math.floor(Math.random()*10)+2,ops=["+","−","×"],op=ops[Math.floor(Math.random()*3)];
 qAnswer=op==="+"?a+b:op==="−"?Math.abs(a-b):a*b;
 document.getElementById("question").textContent=`${a} ${op} ${b} = ?`;document.getElementById("qnum").textContent=(qIndex+1)+"/5";
 document.getElementById("score").textContent=qScore;document.getElementById("answer").value="";document.getElementById("feedback").textContent="";
}
document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{
 const form=document.getElementById("math-form");if(!form)return;makeQuestion();
 form.addEventListener("submit",e=>{e.preventDefault();const val=Number(document.getElementById("answer").value);
 if(val===qAnswer){qScore+=20;document.getElementById("feedback").textContent="¡Correcto! +20 puntos ■";}else{document.getElementById("feedback").textContent="La respuesta era
 form.querySelector("button").disabled=true;document.getElementById("next").hidden=false;
 });
});
function nextQuestion(){
 qIndex++;if(qIndex>=5){document.getElementById("question").textContent="¡Reto terminado!";document.getElementById("math-form").hidden=true;document.getElementById("next").hidd
 document.getElementById("math-form").querySelector("button").disabled=false;document.getElementById("next").hidden=true;makeQuestion();
}
```

requirements.txt

```
Flask>=3.0,<4.0
Werkzeug>=3.0
```

README.txt

EDUPLAY - VERSION AMPLIADA

INSTALACIÓN EN WINDOWS
1) Instala Python 3.
2) Descomprime EduPlay_Final.zip.
3) Entra a la carpeta EduPlay_Final.
4) Haz doble clic en INICIAR_EDUPLAY.bat.
5) Espera a que termine la instalación inicial.
6) Abre http://127.0.0.1:5000 en Chrome o Edge.
7) Crea tu cuenta e inicia sesión.

Si Windows no ejecuta el .bat:
- Abre CMD dentro de esta carpeta.
- Ejecuta: python -m venv venv
- Ejecuta: venv\Scripts\activate
- Ejecuta: pip install -r requirements.txt
- Ejecuta: python app.py

CONTENIDO
- Solo dos materias: Lengua y Matemáticas.
- Cada materia tiene su propia página.
- Cada tema tiene una página individual con explicación, pasos, ejemplo, video relacionado y actividad.
- Registro, inicio de sesión y base de datos SQLite.
- Memorama y reto matemático.
- Puntos y progreso del usuario.
- Fondos ilustrados locales en static/img.

NOTA SOBRE LOS VIDEOS
Cada tema tiene un botón que abre resultados de videos educativos de YouTube sobre ese contenido. Se usa búsqueda temática para que puedas elegir un video actualizado y apropia

No borres ni muevas app.py, templates, static ni requirements.txt de la carpeta principal.
Para detener Flask, pulsa CTRL+C en la ventana de la terminal.


INICIAR_EDUPLAY.bat

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
if not exist venv (
  echo Preparando entorno de EduPlay...
  python -m venv venv
)
call venv\Scripts\activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python app.py
pause
```

static/img/bg-general.svg

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1400" height="900" viewBox="0 0 1400 900"><defs><linearGradient id="g" x2="1" y2="1"><stop stop-color="#d7d2ff"/><stop offset="1"

static/img/bg-lengua.svg



static/img/bg-math.svg

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1400" height="900" viewBox="0 0 1400 900"><rect width="1400" height="900" fill="#eff8ff"/><g fill="none" stroke="#8ebcde" stroke-