

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) en la Implantación y Posimplantación

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Desarrollo

1. Objetivo del Acuerdo

Este documento establece los niveles de servicio, tiempos de respuesta y canales de atención para garantizar el correcto funcionamiento del software de la Tienda de Lavadoras (backend en Java Spring Boot y base de datos MySQL) durante su etapa de implantación en el servidor y su posterior uso (posimplantación).

2. Canales de Comunicación

Para reportar fallos en el sistema o solicitar asistencia, se establecen los siguientes canales oficiales:

- **Prioridad Alta (Caídas del sistema):** Línea telefónica / WhatsApp corporativo (Respuesta inmediata).
- **Prioridad Media (Errores en peticiones de la API):** Correo electrónico a soporte@tiendalavadoras.com (Respuesta en menos de 4 horas hábiles).
- **Prioridad Baja (Dudas de uso o reportes menores):** Sistema interno de tickets (Respuesta en 24 horas hábiles).

3. Tipos de Soporte

El equipo de desarrollo brindará los siguientes tipos de mantenimiento:

- **Soporte Preventivo:** Revisiones mensuales de la base de datos MySQL y copias de seguridad para evitar pérdida de información.
- **Soporte Correctivo:** Solución de fallos, bugs o caídas del servidor donde se aloja la API (resolución de errores código 500).
- **Soporte Evolutivo:** Actualizaciones futuras para agregar nuevos módulos de lavadoras o mejorar la interfaz de la aplicación Android conectada vía Retrofit.

4. Tipos de Niveles de Atención

El soporte técnico se dividirá en los siguientes niveles de escalamiento, dependiendo de la complejidad del problema:

- **Nivel 1 (Soporte Básico / Mesa de Ayuda):** Atención inicial al usuario de la tienda. Soluciona problemas básicos como reseteo de contraseñas o errores de usuario al ingresar datos en la aplicación.
- **Nivel 2 (Soporte Técnico Especializado):** Revisión de errores en la configuración del servidor, problemas de red o fallos de conexión entre la aplicación móvil y la API REST.

- **Nivel 3 (Soporte de Desarrollo):** Intervención directa en el código fuente (Java Spring Boot) o reestructuración de tablas en la base de datos para solucionar fallos críticos de arquitectura.