

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Lista de Chequeo de Calidad del Software - Norma ISO/IEC 25010.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Desarrollo

Objetivo: Verificar que el código y la arquitectura del sistema de la Tienda de Lavadoras cumplen con los estándares de calidad definidos por la norma ISO/IEC 25010 antes de su paso a producción.

Característica ISO 25010	¿Qué estamos evaluando?	¿Cumple?	Observaciones Técnicas
1. Adecuación Funcional	¿La API permite registrar, ver, editar y borrar el inventario de lavadoras?	SÍ	Los endpoints en el controlador funcionan correctamente con métodos GET, POST, PUT y DELETE.
2. Eficiencia de Desempeño	¿Las consultas a la base de datos responden rápido?	SÍ	Las peticiones hechas desde la app móvil en Android retornan en menos de 2 segundos (Código 200 OK).
3. Compatibilidad	¿El backend y la base de datos se comunican sin errores?	SÍ	Spring Boot (puerto 8080) se conecta fluidamente con MySQL (puerto 3306) usando JPA/Hibernate.
4. Usabilidad	¿El código arroja errores claros	SÍ	Se implementaron

	cuando algo falla?		respuestas JSON claras cuando un ID de lavadora no existe en la base de datos.
5. Fiabilidad	¿El sistema es estable si hay múltiples peticiones?	SÍ	El servidor Apache Tomcat integrado soporta el consumo continuo desde Retrofit sin caerse.
6. Seguridad	¿Los datos sensibles están protegidos?	SÍ	Las credenciales de MySQL (usuario y contraseña) están aisladas en el archivo application.properties.
7. Mantenibilidad	¿El código es fácil de leer y modificar a futuro?	SÍ	El proyecto está estructurado estrictamente en 3 capas: Models, Repositories y Controllers.
8. Portabilidad	¿Se puede instalar en otro servidor fácilmente?	SÍ	Al compilarse en un archivo .jar, se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga Java instalado.

Conclusión de la Revisión

Al aplicar este instrumento de verificación, se certifica que la arquitectura del sistema cumple con los criterios de calidad. El código es mantenible, la conexión es estable y está listo para la fase de despliegue en servidor.