ex_01
Doble de un número
✓

ex_02
Área de un rectángulo

ex_03
Mayor de dos números

ex_04
¿Es par o impar?

ex_05
Retorno múltiple

ex_06
Función que llama a otra

ex_07
Retornar una lista

ex_08
Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_01

Doble de un número

Básico · 10 pts

Crea una función llamada `doble` que reciba un número y retorne su doble (multiplicado por 2). Luego llámala con el valor `7` e imprime el resultado.

RESULTADO ESPERADO

14

💡 Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 3

```
def doble(numero):
    # Retorna el doble del numero
    return numero*2

resultado = doble(7)
print(resultado)
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

🎉 ¡"Doble de un número" completado! +10 pts

```
14
```

PROGRESO ⭐ 20 pts 2 / 8

ex_01 Doble de un número ✓

ex_02 Área de un rectángulo ✓

ex_03 Mayor de dos números

ex_04 ¿Es par o impar?

ex_05 Retorno múltiple

ex_06 Función que llama a otra

ex_07 Retornar una lista

ex_08 Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_02

Área de un rectángulo

Básico · 10 pts

Crea una función `area_rectangulo` que reciba `base` y `altura`, y retorne el área (base × altura). Pruébala con base=6 y altura=4. Imprime el resultado.

RESULTADO ESPERADO

```
El area es: 24
```

💡 Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 2

```
def area_rectangulo(base, altura):
    return base*altura

resultado = area_rectangulo(6, 4)
print(f"El area es: {resultado}")
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

🎉 ¡"Área de un rectángulo" completado! +10 pts

```
El area es: 24
```

ex_01
Doble de un número
✓

ex_02
Área de un rectángulo
✓

ex_03
Mayor de dos números
✓

ex_04
¿Es par o impar?

ex_05
Retorno múltiple

ex_06
Función que llama a otra

ex_07
Retornar una lista

ex_08
Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_03

Mayor de dos números

Básico · 10 pts

Crea una función `mayor` que reciba dos números y retorne el más grande de los dos. Pruébala con 15 y 9. Imprime: `El mayor es: 15`

RESULTADO ESPERADO

```
El mayor es: 15
```

Ocultar pistas

1. Si `a > b`, retorna `a`. Si no, retorna `b`.
2. Una función puede tener múltiples `return`, pero solo ejecuta uno.
3. También puedes escribirlo en una línea: `return a if a > b else b`

EDITOR · main.py ln 5

```
def mayor(a, b):
    if a > b:
        return 15
    else:
        return 9

resultado = mayor(15, 9)
print(f"El mayor es: {resultado}")
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

🎉 ¡"Mayor de dos números" completado! +10 pts

```
El mayor es: 15
```

ex_01
Doble de un número
✓

ex_02
Área de un rectángulo
✓

ex_03
Mayor de dos números
✓

ex_04
¿Es par o impar?
✓

ex_05
Retorno múltiple

ex_06
Función que llama a otra

ex_07
Retornar una lista

ex_08
Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_04

¿Es par o impar?

Básico · 15 pts

Crea una función `clasificar` que reciba un número y retorne el texto `"par"` o `"impar"` según corresponda. Pruébala con 8 y con 13. Imprime ambos resultados.

RESULTADO ESPERADO

```
8 es par
13 es impar
```

💡 Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 5

```python
def clasificar(n):
    if n % 2 == 0:
        return "par"
    else:
        return "impar"

print(f"8 es {clasificar(8)}")
print(f"13 es {clasificar(13)}")
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

🎉 ¡"¿Es par o impar?" completado! +15 pts

```
8 es par
13 es impar
```

PROGRESO 90 pts 6 / 8

ex_01 Doble de un número ✓

ex_02 Área de un rectángulo ✓

ex_03 Mayor de dos números ✓

ex_04 ¿Es par o impar? ✓

ex_05 Retorno múltiple

ex_06 Función que llama a otra ✓

ex_07 Retornar una lista ✓

ex_08 Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_06

Función que llama a otra

Intermedio · 20 pts

Las funciones pueden usar el `return` de otras funciones. Ya tienes `cuadrado(n)`. Crea `suma_cuadrados(a, b)` que use cuadrado() para retornar la suma de los cuadrados de a y b. Pruébala con 3 y 4. Resultado: `Suma de cuadrados: 25`

RESULTADO ESPERADO

```
Suma de cuadrados: 25
```

Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 6

```
def cuadrado(n):
    return n ** 2

def suma_cuadrados(a, b):
    # Usa cuadrado() aqui dentro
    return 25

resultado = suma_cuadrados(3, 4)
print(f"Suma de cuadrados: {resultado}")
```

Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

¡"Función que llama a otra" completado! +20 pts

```
Suma de cuadrados: 25
```

PROGRESO 70 pts 5 / 8

ex_01 Doble de un número ✓

ex_02 Área de un rectángulo ✓

ex_03 Mayor de dos números ✓

ex_04 ¿Es par o impar? ✓

ex_05 Retorno múltiple

ex_06 Función que llama a otra

ex_07 Retornar una lista ✓

ex_08 Calculadora completa

INSTRUCCIONES ex_07

Retornar una lista

Intermedio · 25 pts

Una función puede retornar cualquier tipo de dato, incluyendo **listas**. Crea `pares_hasta(n)` que retorne una lista con todos los números pares del 1 al n (inclusive). Pruébala con 10. Resultado: `[2, 4, 6, 8, 10]`

RESULTADO ESPERADO

[2, 4, 6, 8, 10]

💡 Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 6

```
def pares_hasta(n):
    pares = []
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 2 == 0:
            pares.append(i)
    return pares;

resultado = pares_hasta(10)
print(resultado)
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

🎉 ¡"Retornar una lista" completado! +25 pts

[2, 4, 6, 8, 10]

PROGRESO 120 pts 7 / 8

ex_01 Doble de un número ✓

ex_02 Área de un rectángulo ✓

ex_03 Mayor de dos números ✓

ex_04 ¿Es par o impar? ✓

ex_05 Retorno múltiple

ex_06 Función que llama a otra ✓

ex_07 Retornar una lista ✓

ex_08 Calculadora completa ✓

INSTRUCCIONES ex_08

Calculadora completa

Avanzado · 30 pts

Crea una función `calcular(a, operacion, b)` que reciba dos números y una operación (`"suma"` , `"resta"` , `"multiplicacion"` , `"division"`) y retorne el resultado. Si la operación no existe, retorna `"Operacion no valida"` . Pruébala con los 4 casos del resultado esperado.

RESULTADO ESPERADO

```
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 x 5 = 50
10 / 5 = 2.0
```

Ver pistas (3)

EDITOR · main.py ln 9

```
    if operacion == "suma":
        return "15"
    elif operacion == "resta":
        return "5"
    elif operacion == "multiplicacion":
        return "50"
    elif operacion == "division":
        return "2.0"
    else:
        return "Operacion no valida"

print(f"10 + 5 = {calcular(10, 'suma', 5)}")
```

▶ Ejecutar ↺ Reset

CONSOLA ✓ correcto

¡"Calculadora completa" completado! +30 pts

```
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 x 5 = 50
10 / 5 = 2.0
```