

PRESUPUESTO 2026/98 - Versión 1

Referencia :

Responsable : Alejandro Cutillas Cañabate

Fecha solicitud : 25.3.2026

4 - Constructive Ecosen Spain 2.3 SL




VENTANAS Y PUERTAS #PREMIUM



Pos. 1

Importe (E)

Total (E)



PVC - Ventana 2 hojas

Color: DC WOODDEC ROBLE
TURNER MATE

Color interior: 047

Color exterior: 047

Ancho: 1.800 - Alto: 1.500

Peso aproximado: 134,26 kg

Características:

SERIE TOP76 ELEGANT
Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim
Sup, Junquillo 15919 biselado, Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm
Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco, Color de manilla: Blanco, Manilla interior, Plus + Cerradero ST, Modelo manilla: Toulon
Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación
Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico, Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner
Profundidad Carpintería = 76 mm
Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6
Control solar + bajo emisivo
Inversora (5177)

CE


U: 1,26 W/m²K
Resistencia al viento: Clase C5
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E1350

PROPIEDADES DEL VIDRIO

U: 1,30 W/m²K
Factor Solar: 42,90 %
Luminosidad: 69,50 %

PROPIEDADES DEL PERFIL



U: 1,17 W/m²K





UDS: 1



2.009,88


2.009,88


Pos. 2	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 2.000 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 172,02 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Color de bisagra: Blanco , Bisagras Compas, Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,04 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A+++ 
UDS: 1		2.228,77	2.228,77


Pos. 3			Importe (E)	Total (E)
	Estructura compuesta	CE	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Interior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente Exterior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente	
	Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 4.900 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 380,19 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Slim Junquillo 15927 , Sup, Dcha, Tapajuntas celular de 95 mm, Inf, Izq Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	U: 1,01 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1050 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,02 W/m²K		
UDS: 1			5.630,20	5.630,20


Pos. 4			Importe (E)	Total (E)
	Estructura compuesta	CE	Eficiencia Energética de la Ventana A+++ Interior Más eficiente A+++ A++ A+ A B C D E F G Menos eficiente Exterior Más eficiente A+++ A++ A+ A B C D E F G Menos eficiente	
	Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 4.100 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 317,67 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Travesaño (5125), Slim Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Bisagras Compas, Manilla interior , Modelo manilla: Toulon, Plus + Cerradero ST , Plus + Cerraderos SE , Cerraderos SE Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	U: 1,01 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1050 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,04 W/m²K		
UDS: 1			4.702,96	4.702,96


Pos. 5	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.400 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 105,93 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Tapajuntas celular de 95 mm, Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf Bisagras Compas, Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner, Motor tubular con final de carrera mecánico. Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ 
UDS: 1		1.738,42	1.738,42


Pos. 6			Importe (E)	Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas	CE	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Invierno Más eficiente A Menos eficiente Verano Más eficiente +++ Menos eficiente	
	Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.200 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 107,41 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Modelo manilla: Toulon, Color de manilla: Blanco , Plus + Cerradero ST , Manilla interior Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	U: 1,06 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K		
UDS: 1			1.707,06	1.707,06



Pos. 7	Importe (E)		Total (E)
 PVC - Ventana 2 hojas + 1 hoja Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 2.300 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 179,14 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103), Travesaño (5125), Slim Tapajuntas celular de 95 mm, Junquillo 15927 , Dcha, Inf, Izq, Sup Color de bisagra: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Color de manilla: Blanco , Bisagras Compas, Modelo manilla: Toulon, Cerraderos ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177) CE U: 1,02 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,05 W/m²K Eficiencia Energética de la Ventana A+++ Interior: A+++ Exterior: A+++	UDS: 1	2.738,26	2.738,26


Pos. 8	Importe (E)		Total (E)												
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.900 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 141,35 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico. , Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A ⁺⁺⁺ <table><tr><th>Interior</th><th>Ventana</th><th>Exterior</th></tr><tr><td>Más eficiente</td><td>Más eficiente</td><td>Más eficiente</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menos eficiente</td><td>Menos eficiente</td><td>Menos eficiente</td></tr></table>	Interior	Ventana	Exterior	Más eficiente	Más eficiente	Más eficiente				Menos eficiente	Menos eficiente	Menos eficiente
Interior	Ventana	Exterior													
Más eficiente	Más eficiente	Más eficiente													
Menos eficiente	Menos eficiente	Menos eficiente													
UDS: 1		2.086,24	2.086,24												


Pos. 9			Importe (E)	Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas	CE	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Interior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente Exterior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente	
	Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.500 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 113,01 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico. , Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K		
UDS: 1			1.813,17	1.813,17


Pos. 10	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 1 hoja Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 900 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 73,86 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Cerraderos ST , Bisagras Compas, Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo	CE U: 0,99 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,98 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A+++ Interior: Más eficiente (A+++), Menos eficiente (D) Ventana: Más eficiente (A+++), Menos eficiente (D)
UDS: 1		1.063,00	1.063,00


Pos. 11			Importe (E)	Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas	CE	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Invierno Verano Más eficiente Menos eficiente	
	Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.500 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 131,64 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Color de bisagra: Blanco , Bisagras Compas, Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	U: 1,05 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K		
UDS: 1			1.916,95	1.916,95



Pos. 12	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 1 hoja Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 900 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 73,86 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Junquillo 15927 , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf, Izq, Sup Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Cerraderos ST , Bisagras Compas Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo	CE U: 0,99 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,98 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A+++ 
UDS: 1		1.063,00	1.063,00


Pos. 13	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.900 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 141,35 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico. , Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A ⁺⁺⁺ Interior: Más eficiente (A) / Menos eficiente (D) Exterior: Más eficiente (A) / Menos eficiente (D)
UDS: 1		2.086,24	2.086,24




Pos. 14	Importe (E)		Total (E)												
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.500 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 113,01 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico. , Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A ⁺⁺⁺ <table><tr><th>Interior</th><th>Ventana</th><th>Exterior</th></tr><tr><td>Más eficiente</td><td>Más eficiente</td><td>Más eficiente</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Menos eficiente</td><td>Menos eficiente</td><td>Menos eficiente</td></tr></table>	Interior	Ventana	Exterior	Más eficiente	Más eficiente	Más eficiente				Menos eficiente	Menos eficiente	Menos eficiente
Interior	Ventana	Exterior													
Más eficiente	Más eficiente	Más eficiente													
Menos eficiente	Menos eficiente	Menos eficiente													
UDS: 1		1.813,17	1.813,17												

Pos. 15	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.200 - Alto: 2.200 Peso aproximado: 130,98 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Izq, Sup, Junquillo 15919 biselado , Tapajuntas celular de 95 mm, Dcha, Inf Bisagras Compas, Color de manilla: Blanco , Color de bisagra: Blanco , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon, Manilla interior Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner, Motor tubular con final de carrera mecánico. Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A Más eficiente Menos eficiente
UDS: 1		2.079,02	2.079,02

Pos. 16	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.200 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 91,76 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Tapajuntas celular de 95 mm, Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf Bisagras Compas, Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner, Motor tubular con final de carrera mecánico. Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,25 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A ⁺⁺⁺ 
UDS: 1		1.588,06	1.588,06

Pos. 17	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 1 hoja Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 600 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 35,97 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Tapajuntas celular de 95 mm, Junquillo 15927 , Inf, Izq, Dcha, Sup Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Bisagras Compas, Cerraderos ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 6 Mate/18/4+4 Control Solar + Bajo emisivo	CE U: 1,15 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 52,50 % Luminosidad: 70,10 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,98 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺ 
UDS: 1		695,79	695,79


Pos. 18	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.200 - Alto: 1.500 Peso aproximado: 91,76 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Tapajuntas celular de 95 mm, Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf Bisagras Compas, Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner, Motor tubular con final de carrera mecánico. Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,25 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Interior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente Exterior Más eficiente A⁺⁺⁺ Menos eficiente
UDS: 1		1.588,06	1.588,06

Pos. 19	Importe (E)		Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: 1.600 - Alto: 1.400 Peso aproximado: 112,75 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco mini (7300), Slim Sup, Junquillo 15919 biselado , Izq, Dcha, Inf, Tapajuntas celular de 95 mm Bisagras Compas, Color de bisagra: Blanco , Color de manilla: Blanco , Manilla interior , Plus + Cerradero ST , Modelo manilla: Toulon Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Color cajón: Top Finish, Lamas de persiana cosidas, Cajón: TopBox térmico de 185 mm, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Motor tubular con final de carrera mecánico. , Color de lamas: Lacado madera - Roble Turner Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3/12Argon/4/12Argon/6 Control solar + bajo emisivo Inversora (5177)	CE U: 1,26 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,30 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,17 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana A+++ 
UDS: 1		1.794,14	1.794,14
Pos. 20	Importe (E)		Total (E)
	Rotula regulable de PVC Color: DC WOODDEC ROBLE TURNER MATE Color interior: 047 Color exterior: 047 Ancho: =2.15 - Alto: 2.150 Peso aproximado: 4,27 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT	CE U: 0,00 W/m²K Resistencia al viento: Clase PND Permeabilidad al aire: Clase PND Estanqueidad al agua: Clase PND PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 0,00 W/m²K Factor Solar: 0,00 % Luminosidad: 0,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,00 W/m²K	Eficiencia Energética de la Ventana - 
UDS: 11		313,52	3.448,76

Suma y sigue (E) : 43.791,15

Pos. 21			Importe (E)	Total (E)
	1079 1 047	Tapajuntas de 95 mm. celular Color: 047 Medidas: 6.000		
UDS: 10,00			88,75	887,50

Pos. 22			Importe (E)	Total (E)
	Instalación			
	UDS: 1,00		6.200,00	6.200,00

Pos. 23			Importe (E)	Total (E)
	balcon de vidrio	balcon de vidrio laminado 6+6 C. 1500x400 con pinzas de 150 x60		
	UDS: 10,00		295,00	2.950,00

Forma de Pago:	Base Imponible en E	53.828,65
Transferencia	I.V.A. (21,00%)	11.304,02
	TOTAL en E	65.132,67