

PRESUPUESTO 2026/141 - Versión 4

Referencia :
Responsable : Alejandro Cutillas Cañabate
Fecha solicitud : 10.5.2026

4 - Constructive Ecosen Spain 2.3 SL




VENTANAS Y PUERTAS #PREMIUM



Pos. 1 - VENTANA BARBACOA

Importe (E)

Total (E)



PVC: Top Slide Plus 1 hoja con travesaño

Color: Foliado a dos caras Nogal - 3 154

Color interior: Folio Nogal - 154

Color exterior: Folio Nogal - 154

Ancho: 1.995 - **Alto:** 2.200

Peso aproximado: 203,32 kg

Características:

SERIE TOPSLIDE PLUS
Junquillo recto 5313 , Tapajuntas celular de 45 mm, Izq, Dcha, Inf, Sup
Manilla interior, Color Maneta: Marrón
Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación
Color cajón: Nogal, Lamas de persiana cosidas, Lama perfilada de aluminio 45, Accionamiento: Motor para pulsador, Color de lamas: Lacado madera - Nogal
Profundidad Carpintería = 149 mm
Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo
Intercalarío Aluminio Negro

CE


U: 1,07 W/m²K
Resistencia al viento: Clase PND
Permeabilidad al aire: Clase PND
Estanqueidad al agua: Clase PND

PROPIEDADES DEL VIDRIO

U: 1,00 W/m²K
Factor Solar: 40,50 %
Luminosidad: 68,00 %

PROPIEDADES DEL PERFIL

U: 1,30 W/m²K




UDS: 1


2.449,41



2.449,41

Pos. 2				Importe (E)	Total (E)
	Wind Screen	Wind Screen Trend Blanco	1995x2200		
	UDS: 1,00			1.418,34	1.418,34



Pos. 3 - VENTANA SALON PISCINA		Importe (E)	Total (E)
	PVC: Top Slide Plus 1 hoja con travesaño	CE U: 1,06 W/m²K Resistencia al viento: Clase PND Permeabilidad al aire: Clase PND Estanqueidad al agua: Clase PND	
	Color: Foliado a dos caras Nogal - 3154		
	Color interior: Folio Nogal - 154		
	Color exterior: Folio Nogal - 154		
	Ancho: 2.420 - Alto: 2.200		
Peso aproximado: 241,77 kg	PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 %		
Características: SERIE TOPSLIDE PLUS Junquillo recto 5313 , Izq, Tapajuntas celular de 65 mm, Dcha, Inf, Sup Manilla interior, Color Maneta: Marrón Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 149 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Intercalarío Aluminio Negro	PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,30 W/m²K		
UDS: 2		2.688,81	5.377,62



Pos. 4				Importe (E)	Total (E)
	Wind Screen	Wind Screen Trend Blanco	2420x2200		
	UDS: 2,00			1.565,26	3.130,52



Pos. 5 - VENTANA DORMITORIO			Importe (E)	Total (E)
	PVC: Top Slide Plus 1 hoja con travesaño	CE U: 1,07 W/m²K Resistencia al viento: Clase PND Permeabilidad al aire: Clase PND Estanqueidad al agua: Clase PND	Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺⁺ Interior Más eficiente A⁺⁺⁺ B⁺⁺ C⁺ D E F G Menos eficiente Exterior Más eficiente A⁺⁺⁺ B⁺⁺ C⁺ D E F G Menos eficiente	
	Color: Foliado a dos caras Nogal - 3154 Color interior: Folio Nogal - 154 Color exterior: Folio Nogal - 154 Ancho: 2.020 - Alto: 2.200 Peso aproximado: 205,50 kg Características: SERIE TOPSLIDE PLUS Junquillo recto 5313 , Inf, Tapajuntas celular de 45 mm, Dcha, Izq, Sup Manilla interior, Color Maneta: Marrón Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpintería = 149 mm Vidrio 3+3/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisivo Intercalarío Aluminio Negro	PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,00 W/m²K Factor Solar: 40,50 % Luminosidad: 68,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 1,30 W/m²K		
UDS: 2			2.781,95	5.563,91
Pos. 6			Importe (E)	Total (E)
	Wind Screen	Wind Screen Trend Blanco 2020x2200		
UDS: 1,00			1.418,34	1.418,34

Pos. 7 - DORMITORIOAS 1,2 Y 3		Importe (E)	Total (E)
	PVC - Ventana 2 hojas	CE	
	Color: Foliado a dos caras Nogal - 3 154 Color interior: Folio Nogal - 154 Color exterior: Folio Nogal - 154 Ancho: 1.420 - Alto: 1.180 Peso aproximado: 56,55 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Inversora (5179), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Tapajuntas celular de 65 mm, Junquillo 15919 biselado , Dcha, Inf, Izq, Sup Modelo manilla: Toulon, Color de bisagra: Marrón , Bisagras Compas, Color de manilla: Marrón , Manilla interior , Plus + Cerradero ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 4/14 Argón/4/14 Argón/4 Control solar + bajo emisivo Intercalarío Aluminio Negro	U: 0,92 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 0,90 W/m²K Factor Solar: 47,90 % Luminosidad: 64,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,95 W/m²K	
UDS: 3		748,54	2.245,61


Pos. 8		Importe (E)	Total (E)
	Wind Screen	Wind Screen Trend Blanco 1420x1180	
		UDS: 3,00	882,63 2.647,89

Pos. 9 - BAÑO 1	Importe (E)	Total (E)
 PVC - Ventana 1 hoja Color: Foliado a dos caras Nogal - 3 154 Color interior: Folio Nogal - 154 Color exterior: Folio Nogal - 154 Ancho: 700 - Alto: 1.180 Peso aproximado: 29,53 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Tapajuntas celular de 65 mm, Junquillo 15919 biselado , Dcha, Inf, Sup, Izq Color de bisagra: Marrón , Modelo manilla: Toulon, Color de manilla: Marrón , Manilla interior , Bisagras Compas, Cerraderos ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 4/14 Argón/4/14 Argón/4 Control solar + bajo emisivo Intercalarío Aluminio Negro CE U: 0,94 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 0,90 W/m²K Factor Solar: 47,90 % Luminosidad: 64,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,98 W/m²K Eficiencia Energética de la Ventana A⁺⁺ 		
UDS: 1	408,20	408,20

Pos. 10 - BAÑO 2			Importe (E)	Total (E)
	PVC - Ventana 1 hoja Color: Foliado a dos caras Nogal - 3 154 Color interior: Folio Nogal - 154 Color exterior: Folio Nogal - 154 Ancho: 720 - Alto: 1.180 Peso aproximado: 30,29 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Hoja ventana termofibra (5709), Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Inf, Junquillo 15919 biselado , Dcha, Tapajuntas celular de 65 mm, Izq, Sup Color de bisagra: Marrón , Modelo manilla: Toulon, Color de manilla: Marrón , Manilla interior , Bisagras Compas, Cerraderos ST Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 4/14 Argón/4/14 Argón/4 Control solar + bajo emisivo Intercalarío Aluminio Negro		CE U: 0,93 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1350 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 0,90 W/m²K Factor Solar: 47,90 % Luminosidad: 64,00 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,98 W/m²K 	
	UDS: 1		410,30	410,30
Pos. 11			Importe (E)	Total (E)
	Wind Screen	Wind Screen Trend Blanco 700x1180	745,61	1.491,22
	UDS: 2,00			

Pos. 12 - FIJO GARAJE		Importe (E)	Total (E)
	PVC - Fijo Color: Foliado a dos caras Nogal - 3 154 Color interior: Folio Nogal - 154 Color exterior: Folio Nogal - 154 Ancho: 1.420 - Alto: 1.400 Peso aproximado: 75,06 kg Características: SERIE TOP76 ELEGANT Marco estandar (5103), Marco estandar (5103) Dcha, Izq, Tapajuntas celular de 45 mm, Junquillo 15918 biselado , Inf, Sup Derecha: Sin fijación, Izquierda: Sin fijación Profundidad Carpinteria = 76 mm Vidrio 3+3 Butiral Translúcido/18 Argón/4+4 Control solar + bajo emisor Intercalarlo Aluminio Negro	CE U: 1,16 W/m²K Resistencia al viento: Clase C5 Permeabilidad al aire: Clase 4 Estanqueidad al agua: Clase E1050 PROPIEDADES DEL VIDRIO U: 1,20 W/m²K Factor Solar: 42,90 % Luminosidad: 69,50 % PROPIEDADES DEL PERFIL U: 0,96 W/m²K	
	UDS: 1	618,59	618,59
Pos. 13		Importe (E)	Total (E)
	Instalación		
UDS: 1,00		1.450,00	1.450,00

Suma y sigue (E) : 28.629,95

Pos. 14		Importe (E)	Total (E)
	Puerta Seccional	Puerta seccional acanalado color madera exterior blanco interior 5000x2200	
		UDS: 1,00	1.679,00

Pos. 15		Importe (E)	Total (E)
	Motor		
		UDS: 1,00	535,00

Pos. 16		Importe (E)	Total (E)
	Premarco para puerta seccional		
		UDS: 1,00	155,00

Pos. 17		Importe (E)	Total (E)
	Instalación	Instalacion puerta seccional	
		UDS: 1,00	450,00

Forma de Pago:	Base Imponible en E	31.448,95
Transferencia	TOTAL en E	31.448,95