Inferior ID PACIENTE: 13072283

NOMBRE PACIENTE: ARIAS^RAMON NATIVIDAD

EDAD PACIENTE: 46 años FECHA ESTUDIO: 01/05/2021

DESCRIPCIÓN ESTUDIO: TÓRAX^PULMONAR_RUT (ADULTO)

INFORME

SE PRACTICÓ ESTUDIO TOMOGRÁFICO MULTICORTE DE TÓRAX, PROGRESANDO DESDE LOS VÉRTICES HASTA LAS BASES PULMONARES, EN CORTES CORONALES Y SAGITALES, SIN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE, EVIDENCIÁNDOSE:

Presencia de lesión nodular, sólida, contorno parcialmente espiculado de $2.4 \times 1.7 \text{ cm}$ en contacto con la pleura en segmento anterior del lóbulo superior derecho.

Engrosamiento de apariencia nodular subpleural en segmento apico-posterior.

Presencia de lesión de ocupación de espacio a nivel mediastinal anterior izquierda de 12 x 9. 6 x 7. 1 cm de densidad heterogénea que compromete la pleura mediastínica extendiéndose caudal y medialmente hacia el bronquio condicionando obstrucción del segmento superior del lóbulo inferior.

Imágenes nodulares sólidas retrocavo-pretraqueal, paratraqueal izquierda y espacio prevascular.

Tráquea de posición central con adecuada división en bronquios principales.

Elementos vasculares del mediastino y silueta cardiaca sin alteraciones.

Presencia de lesión de densidad sólida que compromete el aspecto superior de esternón de $10 \times 7.3 \times 3.9 \text{ cm y a nivel}$ del segmento inferior de cuerpo y apófisis xifoide de $7.3 \times 4.3 \text{ cm}$, está última extendiéndose posteriormente hacia el mediastino anteroinferior. ,Cndicionando destrucción lítica esternal.

Importante elevación del hemidiafragma izquierdo.

A nivel de hemiabdomen superior porción visible de hígado con alteración en la densidad caracterizado por presencia de imágenes hipodensas, redondeadas a nivel del lóbulo derecho la de mayor tamaño en el aspecto posterior de 4.9 x 4.5 cm. B Bazo y suprarrenales sin alteración en su morfología ni en su coeficiente de atenuación.

CONCLUSIÓN:

- LESIÓN DE OCUPACIÓN DE ESPACIO MEDIASTINAL ANTERIOR IZQUIERDO QUE EJERCE EFECTO COMPRESIVO SOBRE SEGMENTO SUPERIOR DEL LÓBULO INFERIOR BRONQUIAL.
- LESIÓN NODULAR PARCIALMENTE ESPICULADO EN SEGMENTO ANTERIOR DE LÓBULO SUPERIOR DERECHO A CORRELACIONAR CON HISTOPATOLÓGICO.
- LESIONES DE OCUPACIÓN DE ESPACIO CON COMPONENTE SÓLIDO EN ASPECTO SUPERIOR E INFERIOR DE ESTERNÓN QUE CONDICIONA DESTRUCCIÓN LÍTICA, CORRELACIONAR CON HISTOPATOLÓGICO.
- LESIONES HIPODENSAS A NIVEL DEL LÓBULO HEPÁTICO DERECHO QUE AMERITA CORRELACIÓN CON TC DE ABDOMEN CON CONTRASTE A FIN DE DESCARTAR INFILTRACIÓN SECUNDARIA.

