

Ejercior 9

```
package org.example;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Definir variables
        String placa;
        float valPasajeBus, valPasajeBuseta, valPasajeColectivos, valPasaje,pasajetotal=0,
        pagoConductor=0;
        int contbus=0, contBuses=0, contColectivos=0, numvehiculo=0, vehiculo=0, pasajeros=0;

        // Leer datos

        System.out.print("Ingrese la cantidad de vehiculos: ");
        numvehiculo = scanner.nextInt();
        for (int i = 1; i <= numvehiculo; i++) {
            System.out.print("Ingrese el numero de placa: ");
            scanner.nextLine();
            placa = scanner.nextLine();
            System.out.print("Ingrese el tipo de vehículo: 1 = Bus 2 = Buseta 3 = Colectivo ");
            vehiculo= scanner.nextInt();
            System.out.print("ingrese el numero de pasajeros ");
            pasajeros= scanner.nextInt();

            switch (vehiculo) {
                case 1:
                    numvehiculo = numvehiculo + 1;
                    pasajetotal=400*pasajeros;
```

```
        pagoConductor=(pasajetotal*20)/100;
        break;
    case 2:
        numvehiculo = numvehiculo + 1;
        pasajetotal=500*pasajeros;
        pagoConductor=(pasajetotal*20)/100;
        break;
    case 3:
        numvehiculo = numvehiculo + 1;
        pasajetotal=800*pasajeros;
        pagoConductor=(pasajetotal*20)/100;
        break;
    default:
}
System.out.println("\n el tipo de veiculo es: "+vehiculo);
System.out.println("\n con numero de placa "+placa);
System.out.println("\n el dinero recolectado es de $ "+ pasajetotal);
System.out.println("\n el pago al conductor es de $ "+ pagoConductor);
}
}
}
```

