JPR

Juan Pablo Ramos P.

manual de motion graphics

Todo lo que necesita el equipo para crear los motion graphics de los reels de Juan Pablo con Claude Code, rápido y con la misma mano. Claude crea el motion; el editor lo arma con el video de Juan Pablo en CapCut.

Claude Code | Remotion | ffmpeg | CapCut | MP4 1080×1920

Cliente: Juan Pablo Ramos · Versión 4 · Octubre 2026 · Uso interno del equipo de edición

1 cómo funciona

Claude Code crea **solo los motion graphics**: textos de apoyo, gráficos, logos y efectos, en un MP4 normal sincronizado con la voz. **No hace subtítulos ni toca el video de Juan Pablo**: eso lo arma el editor en CapCut.

1 · Editor
Corta a JPR en CapCut y exporta los subtítulos automáticos (.srt) o el audio.

→

2 · Claude Code
Con esos tiempos y el guion crea el motion (.mp4) y la hoja de montaje.

→

3 · Editor
Pone el motion en CapCut, mete a JPR en la mitad de abajo, corta y hace zoom.

Los prompts

PROMPT	CUÁNDO SE USA
0 · Crear el kit	**Una sola vez.** Claude arma el proyecto con todas las piezas del estilo y un demo para aprobar.
1 · Motion de un reel	En cada reel. Claude solo escribe la lista de escenas y renderiza. Se detiene una sola vez.
2 · Revisión final	Si algo no se ve bien antes de entregar.

Qué hay en el kit (repositorio kit-jpr)

CARPETA / ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
`prompts-para-copiar.txt`	Los 3 prompts listos para copiar (también están en el doc de prompts).
`01-fondo/`	`fondo-x.jpg` : fondo blanco con cuadrícula de x grises. Va en todo el motion.
`02-referencia/`	El video de inspiración del estilo.
`03-logos/`	Más de 100 logos de IA, redes y marketing, uno a uno en PNG (ej. `openai.png`), con un índice visual. Los SVG van en `svg/` .
`04-reels/`	Una carpeta por reel con el .srt o el audio, el guion y las capturas.
`fuentes/`	Poppins y Lora Italic. Claude las usa desde aquí, sin internet.
`proyecto-remotion/`	Lo crea el prompt 0: las piezas, `ESTILO.md` y el render de un solo comando.

> **Regla de oro:** nadie cambia los prompts por su cuenta. Si algo del estilo debe cambiar, se cambia aquí y en el doc de prompts, y se le pide a Claude que actualice `ESTILO.md` .

2 la marca

Colores

Azul medianoche
`#0A1F44`
Textos de apoyo, tarjetas y chips

Azul eléctrico
`#2F5FFF`
Formas, líneas, recuadros y gráficas

Verde lima
`#C8F542`
Acento: marcador, CTA y botones

Blanco
`#FFFFFF`
Texto dentro de tarjetas oscuras

Gris
`#8A94A6`
Etiquetas y lo que "no" (tachados)

> Solo **1 a 3 palabras de acento por texto**. El lima **nunca** va como texto sobre el fondo blanco (no se lee): ahí va como **marcador** detrás de la palabra.

Textos de apoyo, no subtítulos



Sí: la idea clave en 2 a 6 palabras, con 1 a 3 acentos.



No: lo que dice Juan Pablo palabra por palabra.

Tipografía


USO	LETRA	TAMAÑO
Texto de apoyo	Poppins Bold (700), de 2 a 6 palabras, máximo 2 líneas	70–100 px
Palabra de acento	*Lora Italic*, una por texto	+10 %
Cifras	Poppins Bold	220–260 px
Palabra gigante	Poppins Bold, encima de las capturas	150 px
Chips y etiquetas	Poppins Medium (500)	40–46 px

Reglas de texto

Mayúsculas	Todo en minúscula, salvo siglas (IA, ROAS, CPA, B2B), marcas, personas y países.
Puntuación	Sin puntos finales.
Firma JPR	Se escribe con texto: Poppins Bold, espaciado 0,08 em, con una raya lima de 120×8 px debajo. No se pega como imagen.
Open Sans	Se queda para carruseles y textos largos de la marca; en el video no se usa.

3 tramos y zonas seguras

Así sale el MP4 de Claude; la hoja de montaje dice el segundo de cada tramo.



A cámara
Fondo limpio. El editor pone a JPR completo.



Mitad · la mayoría
Todo arriba; de la mitad hacia abajo, limpio.



Completa · gráfico
Para momentos fuertes: cifras, gráficas.




Completa · captura
Captura con zoom, recuadro y marcador.

> **Tramo "mitad" (cerca del 70 % del reel):** todo el contenido va arriba, entre y = 300 y 900. De y = 960 hacia abajo solo queda el fondo x limpio, para que el editor ponga ahí a Juan Pablo en CapCut. Nunca hay pantalla en negro.

Ritmo

Algo nuevo en pantalla	cada 2 a 4 s
Tramos "mitad"	cerca del 70 % del reel
Duración mínima de un tramo "mitad" o "completa"	1,5 s

Zonas seguras y zoom



Instagram tapa parte de la pantalla con su interfaz. En las zonas rojas **no va nada importante**. La línea azul marca la mitad (y = 960).


Franja de arriba	**250 px**
Franja de abajo	**380 px**
Columna de botones (derecha)	**140 px**
Contenido en "mitad"	**x 110–900 · y 300–900**
Contenido en "completa"	**x 110–900 · y 300–1520**

> Con el contenido entre x = 110 y 900, en CapCut se puede hacer **zoom de hasta 115 %** sin cortar nada.

4 estilo de animación


Del video de inspiración se toma el **ritmo, la pantalla dividida, las capturas resaltadas y las piezas que se apilan**; se adapta a la paleta de JPR.

Referencia original



02-referencia/referencia-estilo.mp4 · barra, captura resaltada, pantalla dividida, chips, CTA.

Cómo queda en la marca JPR (ya armado en CapCut)



A cámara → entra la mitad de arriba → chips uno por uno → la barra se llena en lima → remate en Lora Italic.

Los movimientos de la marca

MOVIMIENTO	CÓMO SE HACE
Texto de apoyo	Entra cuando Juan Pablo dice esa idea, en 4 fotogramas (opacidad 0→1, escala 0,92→1, sube 12 px). El acento en Lora Italic entra con un desenfoque de 8 px a 0.
Insignia	Círculo azul eléctrico con el número de la sección y una etiqueta corta, arriba de la escena. En listas lleva puntos de progreso.
Captura	Entra con escala 1,08→1 y hace un zoom lento. Recuadro azul eléctrico que se dibuja y marcador lima que barre.
Chips	Tarjetas azul medianoche con ícono de línea lima. Entran desde abajo, uno por idea, y se apilan derechos.
Barra / cifra	La barra se llena en azul y cambia a lima al 100 %. La cifra cuenta hasta el valor dicho en 18 fotogramas, con tic.
Destello y salida	Destello blanco y lima de 8 fotogramas entre bloques grandes (máximo uno cada 12 s). Las escenas salen con desvanecido y desenfoque de 6 fotogramas.

4 dinámico, premium, no infantil

Juan Pablo le habla a empresas que invierten en pauta. El video tiene que verse rápido y moderno, pero con la seriedad de un consultor. Estas reglas son las que marcan la diferencia.

Sí

- Una idea por pantalla.
- Todo derecho: nada inclinado ni rotado.
- Movimientos cortos y firmes: rebote de máximo 6 %.
- Máximo 2 elementos moviéndose a la vez.
- Íconos de línea, siempre en la paleta.
- Textos cortos con la idea, no la frase entera.
- Mucho aire alrededor: el fondo x respira.
- Efectos de sonido secos y sutiles.


No

- Emojis (el ⚠️ amarillo de la referencia se cambia por un ícono de línea lima).
- Stickers, GIFs, memes, flechas a mano o confeti.
- Cosas inclinadas, que giran, tiemblan o rebotan varias veces.
- Degradados de colores, neón o colores fuera de la paleta.
- Más de un destello cada 12 s.
- Sonidos de caricatura (boing, risas, bocinas).
- Tipografías distintas a Poppins y Lora Italic.

Piezas del kit (proyecto-remotion/src/jpr/ui.tsx)

PIEZA	QUÉ ES
Fondo · Texto	Fondo x con zoom lento; texto de apoyo con la palabra de acento.
Insignia	Número de sección con etiqueta y puntos de progreso.
Captura · IconoApp	Captura con zoom, recuadro azul y marcador lima; ícono de la herramienta flotando.
Chip · PilaChips · Barra · Cifra	Piezas de interfaz: chips apilados, barra de progreso y cifra que cuenta.
Grafica · TarjetaLogo	Barras o línea de métricas; logo en tarjeta blanca.
Nodos · Comparacion · Destello	Diagrama que se dibuja; tarjetas bien / mal; transición de luz.
Cta · Firma	"comenta [PALABRA]" con pastilla lima; firma JPR con raya lima.

Cierre de cada reel





1. CTA: "comenta **PALABRA** y te mando…". Tramo "mitad": la pastilla lima y el chip de comentario arriba, Juan Pablo abajo.

2. Firma: 1 segundo de fondo x con "JPR" y la raya lima que se dibuja. Va al final del motion.

> Si un reel no lleva CTA (por ejemplo, una opinión), cierra solo con la firma.

5 biblioteca: frase → animación

Cuando Claude proponga el plan, debe salir de esta tabla. Así todos los reels hablan el mismo idioma visual.

CUANDO SE DICE…	ANIMACIÓN	EJEMPLO
El gancho (0–3 s)	Tramo "mitad" con el texto de apoyo grande; la palabra fuerte con marcador lima.	**"produce 50 anuncios"**
Se nombra una herramienta o marca	Logo en tarjeta blanca o ícono flotante, justo en esa palabra.	**Meta, ChatGPT, Canva…**
Se muestra una página o un dato	Captura (subida por el equipo) con zoom, recuadro azul y marcador lima.	**"mira esto"**
Se dice un número	Cifra gigante que cuenta hasta el valor dicho (tramo "completa").	**"4 veces más" → ×4**
Métrica de marketing	Mini panel: barras o línea azul que se mueve hacia donde se dice; la última barra en lima.	**ROAS, CAC, CPA, CTR**
Problema, riesgo o error	Chips azul medianoche con ícono de alerta lima que se apilan uno por idea.	**"tu CPA sube"**
Algo llega al límite	Barra de progreso que se llena y cambia a lima.	**"se te acaba el presupuesto"**
Se enumeran pasos	Insignia con el número + chips numerados; el paso actual en lima.	**"primero… luego…"**
Proceso o automatización	Diagrama de nodos: puntos y líneas azules que se conectan solos.	**"se conecta con tu CRM"**
Algo "no es" / antes vs. después	Dos tarjetas: la mala en gris y tachada, la buena con borde lima.	**"agencia tradicional vs. IA"**
Remate o frase emocional	Texto de apoyo corto con la palabra clave en Lora Italic.	**"y nadie te *avisa*"**
Cambio de bloque grande	Destello blanco y lima de 8 fotogramas (máximo uno cada 12 s).	**"lo interesante es…"**
Llamado a comentar	"comenta" + pastilla lima con la palabra + chip de comentario que se escribe solo.	**"comenta ADS"**
Fin del reel	Firma JPR sobre fondo x, 1 segundo.	**final de cada reel**

6 flujo de trabajo

PASO	QUÉ PASA	¿SE DETIENE?
0. Kit	Una sola vez: Claude arma el proyecto, las piezas y el demo (prompt 0).	**Sí: aprueba el demo**
1. Tiempos	El editor corta a JPR en CapCut y exporta los subtítulos automáticos en .srt (o el audio) a `04-reels/[nombre]/`.	—
2. Plan	Claude saca los tiempos y propone la tabla de escenas en un solo mensaje.	**Sí: única parada**
3. Escenas	Claude escribe `escenas.json` y busca los logos.	No
4. Revisar	Hojas de fotogramas (no video) para revisar rápido y corregir.	No
5. Render	Un solo comando saca los 4 entregables.	No
6. CapCut	El editor arma el reel (sección 8).	—

Por qué sale rápido

Tiempos de CapCut
El .srt de subtítulos automáticos ya trae los tiempos: Claude no necesita bajar whisper ni procesar audio.

Piezas listas
Claude no programa animaciones en cada reel: solo escribe la lista de escenas.

Una sola parada
Apruebas el plan una vez y Claude sigue hasta el final.

Revisión con fotogramas
Claude revisa imágenes en lugar de renderizar vistas previas.

7 el entorno de Claude Code

Claude Code en la web trabaja en una máquina en la nube que, por defecto, solo entra a unos pocos sitios. Por eso en la prueba no pudo bajar whisper, ni los logos de Wikimedia, ni abrir páginas. Hay dos caminos:

Sin configurar nada	Usar el **.srt de CapCut** para los tiempos, los más de 100 logos de `03-logos/`, y **subir las capturas** a la carpeta del reel. Es el camino recomendado.
Abrir la red (una vez)	En claude.ai/code, toca el ícono de nube con el nombre del entorno (arriba del cuadro de mensaje) → engranaje → **Network access: Custom**, marca “Also include default list” y agrega:

```
huggingface.co · *.huggingface.co · *.hf.co (modelos de whisper)
upload.wikimedia.org · commons.wikimedia.org (logos)
```

8 entregables y montaje en CapCut

Qué entrega Claude (carpeta out/[nombre]/)

`[nombre]-motion.mp4`	El motion con efectos: MP4 normal, 1080×1920, H.264, mismos fps y misma duración del video de JPR
`[nombre]-motion-mudo.mp4`	El mismo motion sin sonido
`[nombre]-efectos.wav`	Solo los efectos, para mezclarlos aparte
`[nombre]-hoja-de-montaje.txt`	Cada tramo con su tiempo, tipo y texto

> **Nada más.** Claude nunca entrega subtítulos, capas transparentes (ProRes, .mov, .webm) ni el video de Juan Pablo montado.

Cómo se arma en CapCut

1. **Pista principal:** `[nombre]-motion.mp4` desde 00:00, a pantalla completa.
2. **Encima:** el video de Juan Pablo ya cortado, con su voz, también desde 00:00.
3. **Tramos "mitad":** se escala y se baja a Juan Pablo a la mitad de abajo; arriba se ve el motion.
4. **Tramos "a cámara":** Juan Pablo a pantalla completa.
5. **Tramos "completa":** se oculta a Juan Pablo y se ve solo el motion.
6. **Zooms y cortes** como siempre (hasta 115 % sin cortar nada). Se exporta en 1080×1920.

Sonido

Música	**No lleva. La voz de Juan Pablo manda.**
Efectos	**whoosh, pop, tic, clic, tecleo, trazo; generados con código**
Volumen	**efectos a −24 LUFS · voz a −14 LUFS**

> Para exportar los tiempos: en CapCut, **Subtítulos automáticos** en español y al exportar marca la opción de subtítulos en **SRT**. Ese archivo solo le sirve a Claude para saber en qué segundo va cada cosa; no se publica.

9 prompt 0 · crear el kit

Se usa una sola vez. Pégalo en Claude Code abierto en el repositorio `kit-jpr`. Claude arma el proyecto y te muestra un demo para aprobar.

PROMPT 0 · Crear el kit de JPR

sigue en la página siguiente · también en prompts-para-copiar.txt

```
Vas a dejar listo el proyecto de motion graphics del cliente JUAN PABLO RAMOS (JPR) para que cada reel después
salga rápido y siempre igual. Todo con código: Remotion para animar y ffmpeg para el audio. Háblame en español
de Colombia, claro y sin tecnicismos. Si te falta alguna herramienta, instálala sin preguntarme.

LO QUE YA HAY EN ESTE REPOSITORIO (kit-jpr)
- 01-fondo/fondo-x.jpg: fondo blanco con cuadrícula de x grises. Va en TODO el motion.
- 02-referencia/referencia-estilo.mp4: el video de inspiración. Sácale fotogramas y míralos antes de empezar.
- 03-logos/: más de 100 logos en PNG, uno por marca.
- fuentes/: Poppins (Regular, Medium, Bold) y Lora Italic. Cárgalas desde aquí, nunca desde internet.

QUÉ VAS A CONSTRUIR
1. proyecto-remotion/ con Remotion, 1080×1920. Los fps se leen de cada reel (normalmente 25 o 30).
2. proyecto-remotion/ESTILO.md con TODAS las reglas de este mensaje, para que cada reel las siga.
3. Las piezas reutilizables en src/jpr/ui.tsx: Fondo, Texto (texto de apoyo con acento), Insignia, Chip,
PilaChips, Barra, Cifra, Grafica (barras o línea), TarjetaLogo, Captura (con Recuadro y Marcador), IconoApp,
Nodos, Comparacion (bien / mal), Destello, Cta, Firma.
4. Una composición "Reel" que se arma SOLO leyendo un archivo escenas.json (fps, duración y la lista de escenas
con inicio, fin, tramo, pieza, textos y recursos). Así, en cada reel solo se escribe ese archivo y no código
nuevo.
5. Los efectos de sonido generados con código (whoosh, pop, tic, clic, tecleo, trazo) en public/sfx/, cada uno
atado a su pieza.
6. Un script que renderice los entregables con un solo comando, usando todos los núcleos del computador.
7. Un demo de 20 s con todas las piezas (out/demo/demo.mp4) y una hoja de fotogramas para que yo lo apruebe.

LO QUE NUNCA HACES
- Nunca generas subtítulos ni escribes palabra por palabra lo que dice Juan Pablo.
- Nunca usas, recortas ni montas el video de Juan Pablo. El editor lo pone después en CapCut.
- Nunca entregas capas transparentes (ni ProRes, ni .mov, ni .webm): solo MP4 normales.
- Nunca dejas la pantalla en negro: donde no hay gráfico, va el fondo x limpio.

IDENTIDAD VISUAL
- Fondo: fondo-x.jpg escalado para cubrir, con un zoom muy lento (de 1 a 1,06) durante todo el video.
- Colores: azul medianoche #0A1F44 (texto, tarjetas, chips), azul eléctrico #2F5FFF (formas, líneas, recuadros,
gráficas), verde lima #C8F542 (acento: marcador detrás de palabras clave, botones, CTA, la última barra), blanco
#FFFFFF (texto dentro de tarjetas oscuras), gris #8A94A6 (etiquetas y lo que "no"). Nada fuera de esta paleta.
- El verde lima NUNCA va como texto sobre el fondo blanco: va como marcador detrás de la palabra, con el texto
en azul medianoche encima.
- Letras: Poppins para todo (Bold para textos y cifras, Medium para chips y etiquetas). Lora Italic solo para
una palabra de acento. Ninguna otra.
- Firma: "JPR" escrito con texto (no imagen), Poppins Bold, espaciado 0,08 em, azul medianoche, con una raya
lima de 120×8 px debajo que se dibuja de izquierda a derecha.

TEXTOS DE APOYO (no son subtítulos)
- Cada escena lleva un texto corto con la idea clave: de 2 a 6 palabras, máximo 2 líneas, Poppins Bold de 70 a
100 px, azul medianoche, en minúscula salvo siglas (IA, ROAS, CPA, B2B), marcas, personas y países. Sin puntos
finales.
- De 1 a 3 palabras de acento: en azul eléctrico, en Lora Italic o con marcador lima detrás.
- Entra justo cuando Juan Pablo dice esa idea, en 4 fotogramas: opacidad de 0 a 1, escala de 0,92 a 1 y sube 12
px.

TRES TIPOS DE TRAMO
- "mitad" (la mayor parte del reel, cerca del 70 %): todo el contenido arriba, entre y = 300 y 900. De y = 960
hacia abajo, SOLO el fondo x limpio, sin nada encima: ahí el editor pone a Juan Pablo.
- "completa": el motion usa toda la pantalla (contenido entre y = 300 y 1520). Solo para momentos fuertes: una
cifra grande, una captura, el CTA.
- "a cámara": solo el fondo x limpio, sin nada (ahí el editor pone a Juan Pablo completo).
- Ritmo: algo nuevo cada 2 a 4 s. Un tramo "mitad" o "completa" dura mínimo 1,5 s.
```

PROMPT 0 · continuación

copia los dos recuadros seguidos

```
ESTILO DE ANIMACIÓN (sale de la referencia, adaptado a JPR)
- Insignia: círculo azul eléctrico con el número de la sección y una etiqueta corta al lado, arriba de la escena (y = 320). En listas lleva puntos de progreso.
- Chips: tarjetas azul medianoche (radio 18) con un ícono de línea lima y texto blanco. Entran uno por uno desde abajo y se apilan, todos derechos.
- Barra de progreso: se llena en azul eléctrico; al llegar al 100 % cambia a lima y aparece un ícono de alerta de línea.
- Cifras: Poppins Bold de 220 a 260 px que cuentan hasta el valor dicho (18 fotogramas, con tic).
- Gráfica: barras o línea azul eléctrico que suben hacia donde se dice; la última barra en lima. Sin cifras inventadas.
- Logos: en tarjeta blanca redondeada (radio 28) con sombra suave. Entran en la palabra exacta en que se nombra la marca.
- Captura: entra con escala de 1,08 a 1 y luego un zoom lento. Un recuadro azul eléctrico (8 px, radio 20) se dibuja alrededor del dato y un marcador lima barre detrás del texto importante.
- Ícono de herramienta: su logo en un cuadrado redondeado que flota encima de la captura.
- Nodos: puntos y líneas azul eléctrico que se dibujan solos.
- Comparación: dos tarjetas; la mala en gris y tachada, la buena con borde lima.
- Destello: luz blanca y lima suave de 8 fotogramas entre bloques grandes, máximo una cada 12 s.
- CTA: "comenta" + la palabra en una pastilla lima + un chip de comentario que se escribe solo.
- Salidas: desvanecido y desenfoque en 6 fotogramas. Nada salta de lugar ni se monta sobre otra cosa.

PREMIUM, NO INFANTIL
- Todo va derecho: nada inclinado ni rotado. Rebote máximo del 6 %. Máximo 2 elementos moviéndose a la vez. Una idea por pantalla.
- Sin emojis, stickers, GIFs, memes ni efectos de sonido de caricatura. Íconos siempre de línea.

ZONAS SEGURAS Y ZOOM
- Nada importante en los 250 px de arriba, los 380 px de abajo ni los 140 px de la derecha. Contenido entre x = 110 y 900, para que el editor pueda hacer zoom de hasta 115 % en CapCut sin cortar nada.

LOGOS
- Primero en 03-logos/: más de 100 logos de IA, redes y marketing, un PNG transparente por marca (ej. 03-logos/openai.png; con el nombre escrito: openai-texto.png). Mira 03-logos/LEEME.txt para ver cuáles hay. Si falta alguno, intenta Wikimedia Commons; si está bloqueado, usa el paquete simple-icons de npm. Guarda el logo en 03-logos/ para la próxima vez.

SONIDO
- Solo efectos, sin música, generados con código (nada de bancos de sonidos). Cada efecto atado a su animación.
- Los efectos suaves, alrededor de −24 LUFS, para que queden debajo de la voz de JPR.

BIBLIOTECA (cuando se dice… → pieza)
- Se nombra una marca o herramienta → TarjetaLogo o IconoApp en esa palabra.
- Se muestra una página o un dato → Captura con Recuadro y Marcador.
- Se dice un número → Cifra que cuenta.
- Métrica de marketing (ROAS, CAC, CPA, CTR) → Grafica.
- Problema, riesgo o error → PilaChips con alerta.
- Algo llega al límite → Barra.
- Pasos → Insignia con número + chips numerados.
- Proceso o automatización → Nodos.
- Antes vs. después / algo "no es" → Comparacion.
- Remate o frase emocional → Texto con la palabra en Lora Italic.
- Llamado a comentar → Cta. Fin del reel → Firma (1 s).

Al terminar, muéstrame la hoja de fotogramas del demo y espera mi OK. Después guarda todo en el repositorio (commit y push) para que el equipo lo use en cada reel.
```

10 prompt 1 · motion de un reel

En cada reel. Llena los **[corchetes]** y pégalo en Claude Code abierto en `kit-jpr`. Para copiarlo sin errores, usa el doc de prompts o `prompts-para-copiar.txt`.

PROMPT 1 · Motion de un reel — también en prompts-para-copiar.txt

```
Vas a crear el motion graphics de un reel de JUAN PABLO RAMOS con el proyecto del kit (proyecto-remotion),
siguiendo proyecto-remotion/ESTILO.md al pie de la letra. No escribas piezas nuevas: arma el reel escribiendo
escenas.json. Si te falta una herramienta, instálala sin preguntarme. Háblame en español de Colombia, claro y
sin tecnicismos.

MATERIAL
- Tiempos: [ruta del .srt de subtítulos automáticos exportado de CapCut, o del audio del reel (.mp3 / .m4a)]
- fps del video de JPR: [25 o 30]
- Duración exacta del video de JPR: [mm:ss:ff]
- Guion: [pega aquí el guion]
- Nombre: [nombre-corto-sin-espacios]
- CTA: comenta [PALABRA] y te mando [lo que recibe]
- Capturas: [imágenes subidas a 04-reels/[nombre]/ o "ninguna"]

PASOS (solo te detienes UNA vez)
1. Saca el tiempo de cada palabra. Si te di un .srt, úsalo: reparte las palabras de cada bloque según su largo.
Si te di audio, transcríbelo con whisper (modelo medium) en español. Si whisper no puede bajar su modelo, NO
inventes los tiempos: dime que exporte el .srt de CapCut y espera.
2. PARADA ÚNICA: muéstrame en un solo mensaje el plan en una tabla: tiempo → idea → tramo (mitad / completa / a
cámara) → texto de apoyo → pieza → recurso. Cerca del 70 % del reel en "mitad", algo nuevo cada 2 a 4 s, usando
la biblioteca de ESTILO.md. Si el guion y los tiempos no coinciden, dime dónde. Espera mi OK.
3. Escribe escenas.json. Logos: 03-logos/, luego Wikimedia y, si está bloqueado, simple-icons de npm. Capturas:
solo las que estén en 04-reels/[nombre]/; no intentes abrir páginas web.
4. Revisa con fotogramas, no con video: una hoja con un fotograma de cada escena con las zonas seguras en rojo y
una línea en y = 960, y otra a mitad de cada animación. Comprueba que en los tramos "mitad" no hay NADA debajo
de y = 900, que todo entra en su momento y que nada se monta ni salta. Corrige.
5. Renderiza con un solo comando en out/[nombre]/, con los fps y la duración exacta del video de JPR, empezando
en 00:00:
   - [nombre]-motion.mp4 → 1080×1920, H.264, con efectos
   - [nombre]-motion-mudo.mp4 → igual, sin sonido
   - [nombre]-efectos.wav → solo los efectos
   - [nombre]-hoja-de-montaje.txt → cada tramo con su tiempo, tipo y texto
   Nada más: ni subtítulos, ni capas transparentes, ni el video de JPR montado.
6. Dame un resumen corto: dónde están los archivos y la tabla final.

REGLAS
- No inventes cifras ni datos: solo lo que se dice.
- Cada marca nombrada lleva su logo en la palabra exacta.
- Nunca me pidas contraseñas ni claves.
- Si algo está bloqueado, sigue con lo demás y al final dime qué archivo debo subir.
```

11 revisión y cambios

PROMPT 2 · Revisión final — también en prompts-para-copiar.txt

```
Antes de darme los archivos, revísalos así y dime el resultado punto por punto:
1. Saca una hoja con un fotograma de cada escena, con las zonas seguras marcadas en rojo (250 px arriba, 380 px abajo, 140 px a la derecha), una línea en y = 960 y el área de zoom (x de 110 a 900), y mírala.
2. Saca otra hoja con los momentos en movimiento (chips entrando, recuadros, cifras contando).
3. Comprueba: en los tramos "mitad" no hay nada debajo de y = 900; no hay subtítulos, solo textos de apoyo cortos; solo Poppins y Lora Italic; lima nunca como texto sobre blanco; logos completos en la palabra exacta; ninguna cifra inventada; ninguna pantalla en negro; nada inclinado; nada infantil (sin emojis, rebote de máximo 6 %).
4. Comprueba que el .mp4 es normal (H.264, sin transparencia), que tiene los fps del video de JPR, que dura exactamente lo mismo y empieza en 00:00, y que los efectos quedan alrededor de −24 LUFS.
5. Corrige lo que encuentres, vuelve a renderizar y dime qué corregiste.
```

Frases para pedir cambios

Siempre di **el segundo o la idea** y **qué quieres**. Copia y ajusta:

```
En el [segundo, ej. 0:12] cambia la escena por la captura [archivo] con recuadro en [dato].
```

```
En la idea "[idea]" cambia la animación por una más original; propónme 2 opciones antes de hacerla.
```

```
Convierte el tramo del [segundo] en "mitad" y deja limpia la parte de abajo.
```

```
El texto "[texto]" es muy largo; déjalo en máximo 4 palabras.
```

```
Haz que [animación] entre justo cuando dice "[palabra]".
```

```
Cambié el corte del video: [nuevo .srt]. Resincroniza todo sin cambiar el diseño.
```

```
Agrega esta pieza al kit y a ESTILO.md para usarla en todos los reels: [descripción].
```

checklist antes de entregar

Repásalo con el motion abierto. Si algo no se cumple, pídele a Claude que lo corrija.

- [ ] Solo motion graphics: sin subtítulos, sin capas transparentes y sin el video de Juan Pablo.
- [ ] Textos de apoyo cortos (2 a 6 palabras), no la frase entera.
- [ ] En los tramos “mitad”, de y = 960 hacia abajo solo el fondo x limpio.
- [ ] Solo Poppins y Lora Italic, y el fondo x en todo el video (nunca pantalla en negro).
- [ ] Lima en máximo 1 a 3 palabras por texto y nunca como texto sobre el fondo blanco.
- [ ] Cada marca nombrada tiene su logo completo en el momento exacto.
- [ ] Ninguna cifra que no se diga en el audio.
- [ ] Nada en las zonas seguras; contenido entre x = 110 y 900.
- [ ] Todo derecho (nada inclinado), algo nuevo cada 2 a 4 s y nada infantil: sin emojis, rebote de máximo 6 %.
- [ ] MP4 normal, con los fps y la duración exacta del video de JPR, desde 00:00.
- [ ] Sin música; efectos a -24 LUFS. Cierra con el CTA y la firma JPR.

Resumen visual (ya armado en CapCut)



Gancho en “mitad” · captura resaltada · cifra que cuenta · chips en “mitad” · CTA · firma JPR.