JPR

Juan Pablo Ramos P.

manual de motion graphics

Todo lo que necesita el equipo para crear los motion graphics, subtítulos y efectos de los reels de Juan Pablo con Claude Code, y que todos se vean hechos por la misma mano. Claude crea las capas; el editor las monta encima del video.

Remotion · ffmpeg · whisper.cpp · Playwright · Claude Code

1080×1920 · capas con transparencia

Cliente: Juan Pablo Ramos · Versión 1 · Octubre 2026 · Uso interno del equipo de edición

1 cómo usar este manual

Los motion graphics de Juan Pablo se hacen **sin programas de animación**: se le pide a Claude Code con un prompt y él los arma con código. **Claude no toca el video de Juan Pablo**: lo escucha para sincronizar y entrega capas listas para que el editor las ponga encima en su programa.

1

Abre el kit

Descomprime `kit-jpr`, pon el video del reel en `04-reels/` y abre Claude Code dentro de esa carpeta.

2

Pega el prompt madre

Cópialo de la sección 9 (o de `prompts-para-copiar.txt`) y llena lo que está entre [corchetes].

3

Aprueba y monta

Claude se detiene después de la transcripción y del plan. Al final, el editor monta las capas sobre el video.

Quién hace qué

QUIÉN	QUÉ HACE
Claude Code	Transcribe la voz, propone el plan, crea los motion graphics, los subtítulos y los efectos, y entrega todo en capas con la duración exacta del video.
Editor	Corta y arma el video de Juan Pablo como siempre, monta las capas encima, baja a Juan Pablo a la mitad de abajo en las pantallas divididas y exporta el reel final.

Qué hay en el kit

CARPETA / ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
`prompts-para-copiar.txt`	Los 3 prompts listos para copiar y pegar, sin problemas de formato.
`01-fondo/`	`fondo-x.jpg`: fondo blanco con cuadrícula de x grises. Va en todas las escenas de gráfico.
`02-referencia/`	El video de inspiración del estilo (`referencia-estilo.mp4`).
`03-logos/`	Logos de marcas y herramientas ya descargados y revisados. Si sale uno nuevo, Claude lo descarga aquí.
`04-reels/`	Una carpeta por reel con el video ya cortado por el editor y el guion.
`proyecto-remotion/`	Las piezas reutilizables (subtítulo, chip, captura, cifra, logo, firma…). Claude lo crea en el primer reel y lo reutiliza siempre.

Requisitos en el computador

Node, ffmpeg, whisper.cpp con el modelo **medium** y Playwright (para las capturas de páginas web). No hace falta revisarlos a mano: el prompt le pide a Claude que los compruebe y que explique cómo instalar lo que falte.

> **Regla de oro:** Claude trabaja sobre el video **ya cortado** por el editor. Si el editor cambia el corte después, hay que pedirle a Claude que vuelva a sincronizar (frase lista en la sección 11).

2 la marca

Colores

Azul medianoche `#0A1F44`
Tarjetas, chips y texto sobre el fondo blanco

Azul eléctrico `#2F5FFF`
Formas, líneas, recuadros y gráficas

Verde lima `#C8F542`
Acento: palabras clave, CTA y botones

Blanco `#FFFFFF`
Texto sobre el video, con sombra negra

Gris `#8A94A6`
Etiquetas y lo que "no" (tachados)

> Solo **1 a 3 palabras clave por frase** llevan acento. El lima **nunca** va como texto sobre el fondo blanco (no se lee): ahí va como **marcador** detrás de la palabra.

Dos superficies, dos reglas



Sobre el video: texto blanco con sombra; acento en lima o en Lora Italic.



Sobre el fondo x: azul medianoche; acento en azul eléctrico, Lora Italic o marcador lima.

Tipografía

USO	LETRA	TAMAÑO EN EL VIDEO
Subtítulos	Poppins Bold (700)	68 px
Palabra de acento	*Lora Italic* SemiBold (600), solo una por bloque	78 px
Palabra gigante	Poppins Bold, encima de las capturas	150 px
Cifras	Poppins Bold	220–260 px
Chips y etiquetas	Poppins SemiBold / Medium	40–46 px
Texto largo en tarjetas	Open Sans SemiBold (solo si pasa de 6 palabras)	32 px

Reglas de texto


Mayúsculas	Todo en minúscula, salvo siglas (IA, ROAS, CPA, B2B), marcas, personas y países. La portada va en MAYÚSCULAS, como en el feed.
Sombra (sobre video)	`0 4px 14px rgba(0,0,0,0.85)`
Puntuación	Sin puntos ni comas en los subtítulos.
Firma JPR	Se escribe con texto: Poppins Bold, espaciado 0,08 em, con una raya lima de 120×8 px debajo. No se pega como imagen.

3 formatos y zonas seguras


Cada momento del reel usa uno de estos 4 formatos. Claude entrega la capa; los ejemplos muestran cómo se ve **ya montada** sobre el video.




A · JPR a cámara
La capa va transparente; solo subtítulos.



B · Pantalla dividida
Arriba fondo x + gráfico. Abajo el editor baja a JPR.



C · Gráfico completo
Fondo x en toda la pantalla: cifras, gráficas, nodos.



D · Captura completa
Web con zoom, recuadro, marcador y palabra gigante.

> **El video base no se toca.** En el formato B la capa trae lista la mitad de arriba y deja la de abajo transparente: el **editor** escala o mueve a Juan Pablo para que su cara quede en la mitad de abajo, en los tiempos que dice la hoja de montaje.

Ritmo

Algo nuevo en pantalla	cada 2 a 4 s
Juan Pablo solo, sin gráfico	máximo 4 s seguidos
Duración mínima de un formato B, C o D	1,5 s

Zonas seguras



Instagram tapa parte de la pantalla con su interfaz. En las zonas rojas **no va nada importante**.


Franja de arriba	**250 px**
Franja de abajo	**380 px**
Columna de botones (derecha)	**140 px**
Área de contenido	**x 70–930 · y 300–1520**
Formato de las capas	**1080×1920 · fps del video**

> Subtítulos: **y = 1180** con JPR completo, **y = 1040** (justo debajo de la unión) en pantalla dividida y **y = 1400** en gráfico completo.

4 estilo de animación

Del video de inspiración se toma el **ritmo, la pantalla dividida, las capturas resaltadas y las piezas que se apilan**; se adapta a la paleta de JPR.

Referencia original



02-referencia/referencia-estilo.mp4 · barra, captura resaltada, pantalla dividida, chips, CTA.

Cómo queda en la marca JPR (escena de “problema”)



Entra la pantalla dividida → chips uno por uno → la barra se llena en lima → remate en Lora Italic.

Los movimientos de la marca

MOVIMIENTO	CÓMO SE HACE
Subtítulo y acento	1 a 3 palabras que entran en 4 fotogramas (opacidad 0→1, escala 0,92→1, sube 12 px) y se cambian en seco. El acento en Lora Italic entra con un desenfoque de 8 px a 0.
Pantalla dividida	La mitad de arriba baja desde fuera de la pantalla en 8 fotogramas, con whoosh. Sale igual, hacia arriba.
Captura	Entra con escala 1,08→1 y hace un zoom lento. Recuadro azul eléctrico que se dibuja, marcador lima que barre y palabra gigante encima.
Chips	Tarjetas azul medianoche con ícono de línea lima. Entran desde abajo, uno por palabra, y se apilan con una rotación de máximo 2°.
Barra / cifra	La barra se llena en azul y cambia a lima al 100 %. La cifra cuenta hasta el valor dicho en 18 fotogramas, con tic.
Destello y salida	Destello blanco y lima de 8 fotogramas entre bloques grandes (máximo uno cada 12 s). Las escenas salen con desvanecido y desenfoque de 6 fotogramas.

4 dinámico, premium, no infantil

Juan Pablo le habla a empresas que invierten en pauta. El video tiene que verse rápido y moderno, pero con la seriedad de un consultor. Estas reglas son las que marcan la diferencia.

Sí

- Una idea por pantalla.
- Movimientos cortos y firmes: rebote de máximo 6 %.
- Máximo 2 elementos moviéndose a la vez.
- Íconos de línea, siempre en la paleta.
- Capturas reales de herramientas y datos que se dicen.
- Mucho aire alrededor: el fondo x respira.
- Efectos de sonido secos y sutiles.


No

- Emojis (el ⚠️ amarillo de la referencia se cambia por un ícono de línea lima).
- Stickers, GIFs, memes, flechas a mano o confeti.
- Cosas que giran, tiemblan o rebotan varias veces.
- Degradados de colores, neón o colores fuera de la paleta.
- Más de un destello cada 12 s.
- Sonidos de caricatura (boing, risas, bocinas).
- Tipografías distintas a Poppins, Lora Italic y Open Sans.

Piezas reutilizables (proyecto-remotion/src/jpr/ui.tsx)

PIEZA	QUÉ ES
Subtitulo · Acento	Bloques de 1 a 3 palabras, con la palabra de acento en lima o en Lora Italic.
Split	Mitad de arriba con fondo x; mitad de abajo transparente.
Captura · Recuadro · Marcador	Captura con zoom, recuadro azul que se dibuja y marcador lima que barre.
Chip · Barra · Cifra	Piezas de interfaz: chips apilados, barra de progreso y cifra que cuenta.
TarjetaLogo · IconoApp	Logo en tarjeta blanca; ícono de herramienta flotando sobre la captura.
Nodos · Destello	Diagrama de puntos y líneas que se dibuja; transición de luz.
Cta · Firma	“comenta [PALABRA]” con pastilla lima; firma JPR con raya lima.

Cierre de cada reel





1. CTA: “comenta **PALABRA** y te mando…”. La palabra va en una pastilla lima y el remate en Lora Italic, sobre Juan Pablo a cámara.

2. Firma: 1 segundo de fondo x con “JPR” y la raya lima que se dibuja. Va al final, sobre el último segundo del video.

> Si un reel no lleva CTA (por ejemplo, una opinión), cierra solo con la firma.

5 biblioteca: frase → animación

Cuando Claude proponga el plan, debe salir de esta tabla. Así todos los reels hablan el mismo idioma visual.

CUANDO SE DICE…	ANIMACIÓN	EJEMPLO
El gancho (0–3 s)	Formato A con subtítulo grande; la palabra fuerte en lima. Nada tapa la cara.	**"produce 50 anuncios"**
Se nombra una herramienta o marca	Logo en tarjeta blanca o ícono flotante, justo en esa palabra. Si se habla de cómo funciona, captura de su web (formato D).	**Meta, ChatGPT, Canva…**
Se muestra una página o un dato	Captura con zoom, recuadro azul alrededor del dato y marcador lima. Palabras gigantes encima al ritmo de la voz.	**"mira esto"**
Se dice un número	Cifra gigante que cuenta hasta el valor dicho (formato C).	**"4 veces más" → ×4**
Métrica de marketing	Mini panel: barras o línea azul que se mueve hacia donde se dice; la última barra en lima.	**ROAS, CAC, CPA, CTR**
Problema, riesgo o error	Chips azul medianoche con ícono de alerta lima que se apilan uno por palabra (formato B).	**"tu CPA sube"**
Algo llega al límite	Barra de progreso que se llena y cambia a lima.	**"se te acaba el presupuesto"**
Se enumeran pasos	Chips numerados (1, 2, 3) que se apilan; el paso actual en lima.	**"primero… luego…"**
Proceso o automatización	Diagrama de nodos: puntos y líneas azules que se conectan solos.	**"se conecta con tu CRM"**
Algo "no es" / antes vs. después	Dos tarjetas: la mala en gris y tachada, la buena con borde lima.	**"agencia tradicional vs. IA"**
Remate o frase emocional	La palabra clave en Lora Italic sobre Juan Pablo a cámara.	**"y nadie te *avisa*"**
Cambio de bloque grande	Destello blanco y lima de 8 fotogramas (máximo uno cada 12 s).	**"lo interesante es…"**
Llamado a comentar	"comenta" + pastilla lima con la palabra + chip de comentario que se escribe solo.	**"comenta ADS"**
Fin del reel	Firma JPR sobre fondo x, 1 segundo.	**final de cada reel**

6 capturas y logos

Logos	Primero se buscan en `03-logos/`. Si falta alguno, Claude lo descarga en PNG de Wikimedia Commons o Wikipedia y lo guarda ahí. Tiene que verse **completo y legible**; si la versión nueva se ve rara o recortada, se usa la clásica.
Capturas	Claude las toma con Playwright, de **páginas públicas**, a 1080 px de ancho. Las URLs van en el plan para aprobarlas antes.
Privacidad	Nunca se inicia sesión en ninguna cuenta ni se muestran datos personales, correos o cifras de clientes.
Grabaciones propias	Si Juan Pablo quiere mostrar su pantalla (por ejemplo, su Business Manager), el editor la graba aparte y la pone en `04-reels/[nombre]/`; Claude solo la enmarca y la resalta.

7 flujo de trabajo

PASO	QUÉ HACE CLAUDE	¿SE DETIENE?
1. Preparar	Comprueba Node, ffmpeg, whisper y Playwright. Revisa el video (vertical, fps, duración) sin tocarlo.	Solo si falta algo
2. Transcribir	Saca el texto de la voz palabra por palabra y lo compara con el guion.	**Sí: revisa y da OK**
3. Plan	Arma la tabla tiempo → frase → formato → animación → recurso.	**Sí: revisa y da OK**
4. Recursos	Toma las capturas y busca los logos.	No
5. Animar	Construye los motion graphics, los subtítulos y los efectos.	No
6. Revisar	Arma una vista previa sobre el video, saca hojas de fotogramas y corrige.	No
7. Entregar	Renderiza las capas y la hoja de montaje, y hace el resumen.	—
8. Montar	**El editor** pone las capas sobre el video y exporta el reel final.	—

> La vista previa del paso 6 es solo para revisar la sincronización. **No se publica**: el reel final siempre lo exporta el editor.

8 sonido, reglas y entregables

Sonido

Música	**No lleva. La voz de Juan Pablo manda.**
Efectos	**whoosh, pop, tic, clic, tecleo, trazo**
Derechos	**Nada de bancos de sonidos: todo se genera con código**
Volumen	**unos 14 dB por debajo de la voz**

Reglas de contenido

Video base	Claude no lo corta, no lo reencuadra, no le cambia el color ni el audio.
Subtítulos	Dicen exactamente lo que dice el audio. El guion solo sirve para escribir bien nombres y marcas.
Cifras	Nunca se inventan: solo lo que se dice.
Marcas	Cada marca o herramienta nombrada lleva su logo o su captura en la palabra exacta.
Seguridad	Claude nunca pide contraseñas ni claves.

Qué se entrega (carpeta out/[nombre]/)

`[nombre]-motion.mov`	Capa de motion graphics con transparencia (ProRes 4444)
`[nombre]-subtitulos.mov`	Capa de subtítulos con transparencia, aparte para poder ajustarla
`[nombre]-subtitulos.srt`	Los subtítulos en texto, por si hay que corregir algo a mano
`[nombre]-efectos.wav`	Solo los efectos de sonido
`[nombre]-hoja-de-montaje.txt`	Tiempos de cada escena y dónde bajar a Juan Pablo
`[nombre]-preview.mp4`	Vista previa con marca de agua, solo para revisar

Cómo se monta

V3	**[nombre]-subtitulos.mov**
V2	**[nombre]-motion.mov**
V1	**video de Juan Pablo (ya cortado)**
A1 · A2	**voz del video · [nombre]-efectos.wav**

> Todo empieza en **00:00:00:00** y dura lo mismo que el video. En los tramos de pantalla dividida que marca la hoja de montaje, el editor escala o mueve a Juan Pablo para que su cara quede en la mitad de abajo. Si el programa no lee ProRes 4444 con transparencia (por ejemplo, CapCut), se le pide a Claude una **secuencia PNG** o un **.webm con transparencia**.

9 prompt madre

Para cualquier reel. Llena los **[corchetes]** y pégalo completo en Claude Code, abierto en la carpeta del kit. Para copiarlo sin errores, usa `prompts-para-copiar.txt`.

PROMPT 1 · Motion graphics de un reel

sigue en la página siguiente · también en prompts-para-copiar.txt

```
Vas a crear los motion graphics de un reel para el cliente JUAN PABLO RAMOS (JPR), todo con código y sin abrir ningún
programa de edición: Remotion para animar, ffmpeg para sacar el audio y whisper.cpp para transcribir en mi computador.
Háblame en español de Colombia, claro y sin tecnicismos.

QUÉ HACES Y QUÉ NO
- NO editas el video de Juan Pablo: no lo cortas, no lo reencuadras, no le cambias el color ni el audio. Solo lo escuchas
para saber en qué momento va cada cosa.
- SÍ creas los motion graphics, los subtítulos y los efectos de sonido, sincronizados con su voz, como capas separadas
para que el editor las monte encima en su programa.

MATERIAL
- Video base: [ruta del video de JPR]. Solo para sincronizar; no se modifica.
- Guion: [pega aquí el guion]. Solo sirve para escribir bien nombres, marcas y cifras.
- Nombre del reel: [nombre-corto-sin-espacios]
- CTA: la palabra es [PALABRA] y la persona recibe [lo que se le manda].
- Kit del cliente: esta carpeta (kit-jpr). Ahí están el fondo, el video de referencia, los logos ya descargados y el
proyecto de Remotion con las piezas reutilizables (proyecto-remotion/src/jpr/ui.tsx). Si el proyecto todavía no existe,
créalo la primera vez con esas piezas.

IDENTIDAD VISUAL (obligatoria, no la cambies)
- Formato 1080×1920, los mismos fps del video base (míralos con ffprobe) y la duración EXACTA del video base.
- Colores: azul medianoche #0A1F44 (tarjetas y texto sobre el fondo blanco), azul eléctrico #2F5FFF (formas, líneas,
recuadros, gráficas), verde lima #C8F542 (acento: 1 a 3 palabras clave por frase, botones, CTA), blanco #FFFFFF (texto
sobre el video), gris #8A94A6 (etiquetas y lo que "no"). Nada fuera de esta paleta.
- El verde lima NUNCA va como texto sobre el fondo blanco: ahí va como marcador detrás de la palabra, con el texto en
azul medianoche encima.
- Letras: Poppins (Google Fonts) para todo. Lora Italic solo para la palabra de acento. Open Sans solo para texto pequeño
de más de 6 palabras dentro de tarjetas. Ninguna otra.
- Fondo de las escenas de gráfico: 01-fondo/fondo-x.jpg (blanco con cuadrícula de x grises), escalado para cubrir y con
un zoom muy lento (de 1 a 1,06).
- Firma: "JPR" escrito con texto (no imagen), Poppins Bold, espaciado 0,08 em, azul medianoche sobre blanco o blanco
sobre video, con una raya lima de 120×8 px debajo que se dibuja de izquierda a derecha.

SUBTÍTULOS (van en su propia capa)
- 1 a 3 palabras por bloque, una sola línea, Poppins Bold 68 px, en minúscula salvo siglas (IA, ROAS, CPA), marcas,
personas y países. Sin puntos ni comas.
- Sobre el video: blanco con sombra 0 4px 14px rgba(0,0,0,0.85). La palabra clave en verde lima o en Lora Italic (máximo
una por bloque).
- Sobre el fondo blanco: azul medianoche sin sombra. La palabra clave en azul eléctrico o en Lora Italic.
- Posición: centrados; y = 1180 cuando se ve a JPR completo, y = 1040 (justo debajo de la unión, sobre el video) en
pantalla dividida, y = 1400 en las escenas de gráfico completo.
- Cada bloque entra justo en su primera palabra (4 fotogramas: opacidad de 0 a 1, escala de 0,92 a 1 y sube 12 px) y se
cambia en seco por el siguiente. En silencios de más de 0,6 s no hay subtítulo.

LOS 4 FORMATOS DE PANTALLA (capa de motion)
A) JPR a cámara: la capa va transparente; solo se ven los subtítulos.
B) Pantalla dividida: mitad de arriba (y de 0 a 960) con fondo-x y el gráfico o la captura; mitad de abajo transparente,
porque ahí el editor baja a JPR. Entra bajando desde arriba en 8 fotogramas, con whoosh.
C) Gráfico completo: fondo-x en toda la pantalla con un gráfico grande.
D) Captura completa: captura de una web en toda la pantalla, con zoom y recuadro.
- Ritmo: algo nuevo cada 2 a 4 s. JPR solo a cámara sin gráfico, máximo 4 s seguidos. Un formato B, C o D dura mínimo 1,5
s.
```

PROMPT 1 · continuación

copia los dos recuadros seguidos

```
ESTILO DE ANIMACIÓN (sale de 02-referencia/referencia-estilo.mp4, adaptado a JPR)
- Capturas: entran con escala de 1,08 a 1 y luego un zoom lento. Un recuadro azul eléctrico (4 px, radio 14) se dibuja alrededor del dato, un marcador lima barre detrás del texto importante y encima aparece una palabra gigante (Poppins Bold 150 px) al ritmo de la voz.
- Chips: tarjetas azul medianoche (radio 18) con un ícono de línea lima y texto blanco. Entran uno por uno desde abajo y se apilan (rotación entre −2° y 2°).
- Barra de progreso: se llena en azul eléctrico; al llegar al 100 % cambia a lima y aparece un ícono de alerta de línea.
- Cifras: Poppins Bold gigante que cuenta hasta el valor dicho (18 fotogramas, con tic).
- Logos: en tarjeta blanca redondeada (radio 28) con sombra suave. Entran en la palabra exacta en que se nombra la marca.
- Ícono de herramienta: su logo en un cuadrado redondeado que flota encima de la captura.
- Diagrama de nodos: puntos y líneas azul eléctrico que se dibujan solos.
- Destello: luz blanca y lima suave de 8 fotogramas entre bloques grandes, máximo una cada 12 s.
- Salidas: desvanecido y desenfoque en 6 fotogramas.
- Reutiliza las piezas de proyecto-remotion/src/jpr/ui.tsx (Subtitulo, Acento, Split, Captura, Recuadro, Marcador, Chip, Barra, Cifra, TarjetaLogo, IconoApp, Nodos, Destello, Cta, Firma) para que todos los reels se vean iguales.

PREMIUM, NO INFANTIL
- Rebote máximo del 6 %; nada gira más de 3°. Máximo 2 elementos moviéndose a la vez. Una idea por pantalla.
- Sin emojis, stickers, GIFs, memes ni efectos de sonido de caricatura. Íconos siempre de línea.

ZONAS SEGURAS (lo que tapa Instagram)
- Nada importante en los 250 px de arriba, los 380 px de abajo ni los 140 px de la derecha. Todo el contenido entre x = 70 y 930, y entre y = 300 y 1520.

CAPTURAS Y LOGOS
- Logos: primero búscalos en 03-logos/. Si falta alguno, descárgalo en PNG de Wikimedia Commons o Wikipedia (tienes mi permiso) y guárdalo ahí. Debe verse completo y legible.
- Capturas: tómalas tú con Playwright, de páginas públicas, a 1080 px de ancho. Nunca inicies sesión ni muestres datos personales. Pon la lista de URLs en el plan para que yo la apruebe.

SONIDO
- Solo efectos, sin música: whoosh, pop, tic, clic, tecleo y trazo, todos generados con código (nada de bancos de sonidos). Cada efecto atado a su animación.
- Mide el volumen de la voz del video base y deja los efectos unos 14 dB por debajo, para que la voz siempre mande.

REGLAS
- Los subtítulos dicen EXACTAMENTE lo que dice el audio. Muéstrame las diferencias entre el guion y el audio.
- No inventes cifras ni datos: solo lo que se dice.
- Cada marca o herramienta nombrada lleva su logo o su captura en esa palabra.
- Nunca me pidas contraseñas ni claves.
- Si dudas de cómo se usa algo de Remotion, revísalo en remotion.dev/docs.

ORDEN DE TRABAJO (enséñame cada paso y espera mi OK antes de seguir)
1. Prepárate: comprueba que tengo Node, ffmpeg, whisper.cpp con el modelo medium y Playwright. Si falta algo, dime cómo instalarlo y espera. Revisa el video base (vertical, fps, duración) sin modificarlo.
2. Saca una copia del audio y transcríbela palabra por palabra (español), con el tiempo de cada palabra. Corrige los nombres con el guion. Muéstrame el texto con tiempos y las diferencias, y espera mi OK.
3. Propón el plan en una tabla: tiempo → frase → formato (A/B/C/D) → animación → recurso (logo o URL de captura). Espera mi OK.
4. Toma las capturas y busca los logos.
5. Construye las animaciones, los subtítulos y los efectos.
6. Revisa: arma una vista previa con las capas encima del video base (solo para revisar, NO es entregable). Saca una hoja con un fotograma de cada escena, con las zonas seguras marcadas en rojo, y otra con los momentos en movimiento. Comprueba que todo entra en la palabra exacta, que nada se monta sobre otra cosa y que nada cae en las zonas seguras. Corrige lo que veas.
7. Renderiza en out/[nombre]/, todo con la duración exacta del video base y empezando en 00:00:
   - [nombre]-motion.mov → capa de motion graphics con transparencia (ProRes 4444)
   - [nombre]-subtitulos.mov → capa de subtítulos con transparencia (ProRes 4444)
   - [nombre]-subtitulos.srt
   - [nombre]-efectos.wav → solo los efectos
   - [nombre]-hoja-de-montaje.txt → tiempos de cada escena y en cuáles el editor baja a JPR a la mitad de abajo
   - [nombre]-preview.mp4 → vista previa con marca de agua "PREVIEW" (no se publica)
8. Al final dame un resumen corto: dónde están los archivos, qué cambió respecto al guion, la tabla de escenas con el minuto y cómo te pido cambios.
```

10 portada del reel

La imagen de portada para el feed, con el estilo de las portadas actuales de Juan Pablo: foto suya, título grande en MAYÚSCULAS y la última línea en lima.



PROMPT 2 · Portada — también en prompts-para-copiar.txt

```
Vas a crear la portada del reel [nombre] para el cliente JUAN PABLO
RAMOS, con Remotion (una imagen fija), usando el proyecto del kit (kit-
jpr/proyecto-remotion). Háblame en español de Colombia, claro y sin
tecnicismos.

- Formato PNG de 1080×1920.
- Foto de fondo: [ruta de la foto o fotograma de JPR que eligió el
editor]. No la retoques: solo escálala para cubrir.
- Encima, un degradado azul medianoche #0A1F44 de abajo hacia arriba (85
% de opacidad abajo, transparente al 45 % de la altura) para que el
texto se lea.
- Título: [TÍTULO EN 2 O 3 LÍNEAS]. Poppins Bold, MAYÚSCULAS, de 110 a
140 px (que ninguna línea se parta), interlineado 0,95, blanco. La
última línea (o la palabra clave) en verde lima #C8F542.
- Línea de apoyo opcional debajo: [frase de apoyo], en Poppins Medium 40
px, blanca.
- Firma JPR pequeña arriba a la izquierda (Poppins Bold, espaciado 0,08
em, raya lima debajo).
- Todo dentro de x = 70 a 930 e y = 300 a 1520. Revisa también el
recorte 4:5 centrado (1080×1350) que muestra la cuadrícula del perfil:
el título se tiene que leer completo ahí.
- Nada de emojis, stickers ni efectos; solo foto, degradado, título y
firma.

Renderiza out/[nombre]/[nombre]-portada.png y un segundo archivo con el
recorte 4:5 marcado para revisarlo. Muéstramelos.
```

11 revisión, cambios y checklist

PROMPT 3 · Revisión final — también en prompts-para-copiar.txt

```
Antes de darme los archivos, revísalos así y dime el resultado punto por punto:
1. Arma la vista previa con las capas encima del video base y saca una hoja con un fotograma de cada escena, con las zonas seguras marcadas en rojo (250 px arriba, 380 px abajo, 140 px a la derecha), y mírala.
2. Saca otra hoja con los momentos en movimiento (entradas de chips, recuadros, cifras contando, pantallas divididas).
3. Comprueba: subtítulos idénticos al audio y de 1 a 3 palabras; solo Poppins, Lora Italic en los acentos y Open Sans en texto pequeño; lima en máximo 1 a 3 palabras por frase y nunca como texto sobre blanco; logos completos en la palabra exacta; ninguna cifra inventada; nada infantil (sin emojis, rebote de máximo 6 %).
4. Comprueba que las capas .mov tienen transparencia, que todo dura exactamente lo mismo que el video base, que empieza en 00:00 y que los efectos quedan unos 14 dB por debajo de la voz.
5. Corrige lo que encuentres, vuelve a renderizar y dime qué corregiste.
```

Frases para pedir cambios

Siempre di **el minuto o la frase** y **qué quieres**. Copia y ajusta:

```
En el [minuto, ej. 0:12] cambia la pantalla dividida por una captura completa de [URL].
```

```
En la frase "[frase]" cambia la animación por una más original; propónme 2 opciones antes de hacerla.
```

```
El subtítulo "[texto]" no coincide con lo que dice Juan Pablo; corrígelo según el audio.
```

```
Pon el acento en Lora Italic en la palabra "[palabra]" y quita el lima de esa frase.
```

```
Haz que [animación] entre justo cuando dice "[palabra]".
```

```
Entrégame la capa de motion en secuencia PNG porque mi programa no lee ProRes con transparencia.
```

```
El editor cambió el corte: [nueva ruta del video]. Vuelve a transcribir y resincroniza todo sin cambiar el diseño.
```

checklist antes de entregar

Repásalo con la vista previa abierta. Si algo no se cumple, pídele a Claude que lo corrija.

- [ ] El video de Juan Pablo no se tocó: Claude solo entregó capas.
- [ ] Solo Poppins, Lora Italic en los acentos y Open Sans en texto pequeño.
- [ ] Subtítulos de 1 a 3 palabras, iguales al audio y en minúscula (salvo siglas, marcas, personas y países).
- [ ] Lima en máximo 1 a 3 palabras por frase y nunca como texto sobre el fondo blanco.
- [ ] Cada marca nombrada tiene su logo completo o su captura, en el momento exacto.
- [ ] Ninguna cifra que no se diga en el audio.
- [ ] Nada en las zonas seguras (250 px arriba, 380 px abajo, 140 px a la derecha).
- [ ] Algo nuevo cada 2 a 4 s y nada infantil: sin emojis, rebote de máximo 6 %, máximo 2 cosas moviéndose.
- [ ] Las capas .mov tienen transparencia, empiezan en 00:00 y duran exactamente lo mismo que el video.
- [ ] Sin música; los efectos quedan unos 14 dB por debajo de la voz.
- [ ] Se entregan los 6 archivos: motion, subtítulos .mov y .srt, efectos .wav, hoja de montaje y preview.
- [ ] El reel cierra con el CTA y la firma JPR.

Resumen visual



Gancho a cámara · captura resaltada · cifra que cuenta · chips en pantalla dividida · CTA · firma JPR.