MURANO · KcolTech

Murano para Escuela / academia

Alumnos, profesores y padres conectados.

Para colegios y academias.

Lo que Murano hace por usted

Gestión escolar
Alumnos, clases, profesores, horario y exámenes.

Pensiones
Pensiones por alumno con sus pagos.

Intranet
Noticias y documentos para personal, padres y alumnos.

Roles para todos
Rector, secretaria, profesor, padre y alumno, cada uno con su vista.

Su sitio web
Portafolio de actividades y formularios de admisión.

Y toda empresa tiene

Un solo sistema, su propio espacio
Ventas, personas, dinero y documentos en un solo lugar, en la nube, desde cualquier computadora o celular. Su empresa solo ve sus propios datos.

Cada uno ve solo lo suyo
Roles listos (Admin, Helpdesk, Website, Formularios de solo lectura, Cliente, Empleado) y los suyos: cada usuario ve solo los menús y botones que su rol permite.

Ingreso seguro
Verificación en dos pasos, bloqueo tras contraseñas incorrectas, avisos de equipos nuevos y restricción opcional a la red de la oficina.

Su sitio web incluido
Edite usted mismo sus páginas, menús, galería y portafolio, o importe el sitio que ya tiene.

Formularios que trabajan por usted
Formularios de contacto, libros de reclamaciones y encuestas en su web; cada envío numerado, legible, imprimible y marcado como atendido.

Módulos incluidos

documents · forms · website · intranet · portfolio · school

Manual de usuario · Contenido

1. Primeros pasos
2. Sitio web
3. Portafolio
4. Gestión escolar
5. Formularios
6. Intranet
7. Reportes
8. Usuarios y roles
9. Configuración

Primeros pasos

Su usuario pertenece a una empresa y su rol decide lo que ve: menús, botones e incluso pestañas. Si necesita algo que no aparece, pídaselo al administrador de su empresa.

Ingresar y su página de inicio

1. Ingrese con su correo y contraseña.
2. Si usó una **contraseña estándar** (la que reciben los usuarios nuevos, p. ej. Empleado2020), Murano le pide elegir una propia antes de entrar: al menos 8 caracteres con letras y números, que no sea estándar, ni su correo, ni una de sus 3 últimas.
3. Si su empresa (o usted, en Perfil) activó la **verificación en dos pasos**, escriba el código de 6 dígitos que le enviamos por correo — o el de su app autenticadora. Marque **Recordar este equipo** y no se lo pedirá por 30 días.
4. Murano abre la página de inicio de su rol: el **Tablero Principal** (primera opción del menú), **Tareas diarias** (cuadrillas) o el **Calendario de reservas** (personal del salón).
5. Use el menú de la izquierda (☰ en el celular) para moverse.
6. En una computadora compartida, cierre siempre la sesión desde su nombre en la barra superior.

> **Nota:** 5 contraseñas incorrectas en una hora bloquean su usuario por 1 hora (usted y sus administradores reciben un correo). Restablezca su contraseña por correo o pida a su administrador que lo desbloquee. Un ingreso desde un equipo nuevo también le envía un correo: si no fue usted, cambie su contraseña.

Íconos de la barra superior

Los botones arriba a la derecha de cada página. Solo ve los que su empresa y su rol permiten; puede ocultar o reordenar los suyos en **Perfil › Íconos del encabezado**.

- **Selector de empresa (solo SuperAdmin)** — En qué empresa está trabajando. Todas las páginas y formularios siguen la empresa elegida aquí.
- **POS** — Abre el punto de venta (si su rol puede vender en caja).
- **Configuración (engranaje)** — Apariencia de la aplicación: tema, colores, distribución del menú.
- **Instalar app** — Instala Murano como una aplicación en esta computadora o celular. Aparece solo mientras el navegador lo ofrece.
- **¡Cómo Vamos! (resumen de hoy)** — El día de un vistazo: ventas, pagos, reservas y lo pendiente.
- **Pantalla completa** — Usa toda la pantalla; haga clic otra vez (o Esc) para volver. No en celulares.
- **Manual de usuario (libro abierto)** — Este manual: **Esta página** muestra la ayuda de la pantalla en la que está, **Todo el manual** tiene todo con búsqueda. Inglés o español.
- **Idioma (globo)** — Cambia el idioma de la aplicación para usted. Mientras no elija uno, Murano (incluida la página de ingreso) usa el idioma de su computadora si es español o inglés; si no, el idioma predeterminado de la empresa.
- **Notificaciones (campana)** — Trabajo pendiente (p. ej. reservas por confirmar, computadoras por aprobar). El número indica cuántos; haga clic en uno para ir.
- **Marcar entrada / salida** — Marca su entrada o salida de hoy (si su rol lo tiene). Se pone verde con la hora mientras está marcado.
- **Cerrar sesión** — Cierra su sesión con un clic. Hágalo siempre en una computadora compartida.
- **Su nombre** — **Perfil**, Configuración, **Apariencia** (claro / oscuro / automático) y cerrar sesión.

> **Nota:** Los administradores eligen qué íconos ve toda la empresa en **Configuración del sistema › Predeterminados › Usuarios › Íconos del encabezado**; cada persona puede mostrar / ocultar y reordenar los suyos en **Perfil**.

Perfil, contraseña e íconos del encabezado

1. Haga clic en su nombre › **Perfil**.
2. Cambie su contraseña, foto y datos de contacto, luego **Guardar**.

3. **Verificación en dos pasos**: active **Código por email**, o **Configure** una app autenticadora (Google / Microsoft Authenticator): escanee el QR, escriba su primer código y guarde los 8 **códigos de recuperación** en un lugar seguro (cada uno sirve una vez para entrar si pierde el teléfono). **Olvidarlos** vuelve a pedir el código en los equipos recordados por 30 días.
4. En **Íconos del encabezado**, elija para cada ícono: Predeterminado de la empresa, Mostrar (verde) u Ocultar (rojo).
5. Cambie su orden con las flechas ‹ ›: la lista va de izquierda a derecha en la barra superior (**Restablecer orden** la devuelve). Luego **Guardar**.

> **Nota:** Su PIN (de 4 a 8 dígitos, único en su empresa) lo asigna el administrador en Usuarios. Lo identifica en la caja compartida: nunca lo comparta.

Marcar entrada y salida

1. Al empezar su turno, haga clic en el **reloj** de la barra superior. Se pone verde y muestra la hora de entrada.
2. Al salir, haga clic otra vez: Murano muestra las horas trabajadas hoy.
3. ¿Olvidó marcar? Avise a su encargado; lo corrige en RR. HH. › Asistencia.

Filtros de fecha y exportación

1. Todas las listas y reportes tienen el mismo filtro de fechas: Todo, Hoy, Esta semana … Año pasado, más Fecha inicial y Fecha final que puede escribir.
2. Haga **doble clic** en una opción para dejarla como predeterminada (★).
3. Exporte una lista o reporte a PDF o Excel con los botones sobre la tabla.
4. Abra un registro desde una lista filtrada (Ventas, Compras, Cotizaciones, Clientes, Proveedores) y pulse **Volver**, **Cancelar** o **Guardar**: la lista vuelve tal como la dejó (filtros, fechas, página, búsqueda). Al abrir la lista desde el menú empieza de cero.

Sitio web

El sitio web de la empresa, con su propia dirección. Puede usar nuestro tema, una plantilla de una página o un sitio web importado.

Menú de un sitio importado (inglés y español)

1. **Sitio web › Menús › Menú del sitio importado**: renombre, cambie enlaces, agregue, reordene o anide opciones y luego **Guardar menú del sitio** — se reconstruye en todas las páginas del sitio.
2. Cada opción tiene una etiqueta **ES**: las páginas en español (nombre-es.html, o marcadas como español) la muestran, y sus enlaces van solos a la versión en español de cada página (about-es.html…). Si la etiqueta ES está vacía se muestra la de inglés.

Plantilla de una página

1. **Sitio web › Portada › Plantilla de una página**: una sola página con secciones (portada, servicios, nosotros, galería, portafolio, opiniones, reservas, contacto) y un menú que se desplaza a cada una.
2. **Diseño**: cinco diseños; el de su tipo de negocio aparece como *Recomendada*. Al cambiar de diseño se conservan sus textos e imágenes; **Empezar de nuevo** vuelve a los textos iniciales. Elija el **Color principal** y si quiere **Mostrar precios**.
3. **Secciones**: active o desactive cada una, cambie el orden con las flechas y escriba la etiqueta del menú, el título, el texto y el botón en inglés y español (cambie arriba). Sin etiqueta de menú la sección no aparece en el menú.
4. Los servicios empiezan con sus productos y servicios; edítelos, agréguelos o quítelos, con precio e imagen. Galería y Portafolio muestran las imágenes de esos módulos; Contacto muestra el teléfono, correo, dirección y un mapa de la empresa.
5. Agregue solo opiniones reales de clientes reales. **Enlaces adicionales del menú** agregan su tienda, una página u otro sitio al menú.
6. **Guardar** y luego **Vista previa** para verla antes de aplicarla. **Usar la plantilla de una página** la convierte en su portada; los visitantes cambian EN / ES en el menú.

Configuración del sitio

1. **Sitio web › Configuración**: Portada, Bloques de inicio y Marca (dirección del sitio, nombre, logo).
2. Con nuestro tema también tiene Portada principal, SEO, Barra superior y pie, y Redes; un sitio importado trae los suyos.

Editar páginas y secciones

1. **Sitio web › Páginas** lista cada página del sitio importado.
2. Edite textos, imágenes y enlaces, o abra **Secciones** para editar un bloque completo.
3. En una sección, **Usar nuestro calendario de reservas** pone el formulario de reservas de Murano en lugar del anterior.

Importar un sitio web

1. **Portada › Importar**: desde la dirección del sitio o sus archivos.
2. O **empiece con un sitio web listo**: diseños completos hechos por KcolTech — **Ver** uno y luego **Usar este**; cambie sus textos, imágenes y enlaces en **Sitio web › Páginas**.
3. Antes de reemplazar el sitio actual, Murano lo guarda en **Sitios guardados** (Ver, Usar este, Eliminar).

Portafolio

Sus trabajos terminados, mostrados en el sitio web.

Proyectos, fotos y mensajes

1. **Portafolio › Fotos**: agregue trabajos con fotos, carruseles o videos y una categoría.
2. Un trabajo puede tener un **Enlace del sitio web**: su página muestra entonces un botón **Visitar el sitio web**.
3. **Secciones de inicio** y **Configuración**: lo que muestra la página del portafolio.
4. **Mensajes**: lo que envían los visitantes.

Gestión escolar

El año de una escuela: grados y secciones, materias, profesores, estudiantes y su matrícula, el horario, la asistencia diaria, exámenes con notas y libretas, pensiones y cobros — cada empresa con su propia escuela.

Año, clases y horario

1. **Configuración académica**: cree el año académico (márquelo como actual), las clases (grados), sus **secciones** (aula y tutor) y las materias.
2. **Horario**: elija una clase y sección y agregue cada hora (materia, profesor, día, hora, aula); no permite una sección o un profesor dos veces a la misma hora.

Estudiantes, matrícula y asistencia

1. **Estudiantes** → **Matricular estudiante** con los datos del apoderado; **Matrícula** ubica a cada estudiante en una clase y sección del año (y lo promueve al terminar el año).
2. **Asistencia** abre con **todo el colegio** en una fecha: cada clase y sección con sus matriculados, si ya se pasó lista y los conteos (y los últimos 30 días); si hoy aún no se pasó lista, **Ver el <último día>** muestra el último. Haga clic en una clase (o elíjala arriba) para **pasar lista** (presente, ausente, tarde, justificado, medio día); **Todo el colegio** vuelve al resumen. El panel muestra la asistencia de hoy y de los últimos 14 días.

Exámenes, pensiones y reportes

1. **Exámenes**: cree el examen (Periodo 1–4 para los cuatro bimestres), agregue sus pruebas (materia, fecha, nota máxima y mínima), registre las notas y publíquelo. Las notas sobre 20 llevan letra: 20 A+, 19 A, 18 B+, 17 B, 16 C+, 15 C, 14 D+, 13 D, 12 E+, 11 E, 10 o menos F.
2. **Estudiantes › un estudiante › Libreta**: una columna por bimestre, el promedio final y la letra de cada área, el promedio de cada bimestre, faltas / tardanzas por bimestre, el **promedio ponderado** (Σ promedio del área × peso ÷ Σ pesos) y la situación final. Notas debajo de la aprobatoria en **rojo**, desde la aprobatoria en **azul**. **Imprimir** da una hoja A4 con el nombre, dirección y logo del colegio, firmas y fecha de emisión; **Descargar PDF** guarda la misma hoja como archivo.
3. Lista de **Estudiantes**: tarjetas arriba con el mejor alumno (y los dos siguientes), el mejor grado, la mejor sección, el promedio del colegio, cuántos alumnos están debajo de la aprobatoria, la mejor asistencia y quien tiene más faltas; la columna **Rendimiento** (promedio ponderado del año + promedio de cada bimestre, en rojo / azul) ordena la lista del mejor alumno hacia abajo; **Libreta › Ver** abre la libreta en una ventana con Descargar PDF e Imprimir.
4. **Pensiones**: la estructura (enseñanza, movilidad…), **Facturar una clase** o una factura suelta, y **Registrar pago**; las vencidas se ven en el panel.
5. **Reportes**: matrícula, asistencia, baja asistencia, rendimiento en exámenes, cobro de pensiones, morosos y carga horaria de profesores, con exportación a Excel / PDF.
6. Cada empresa tiene su propia escuela: un Admin solo ve los años, clases, profesores, estudiantes, exámenes y pensiones de su empresa. **Datos de ejemplo** (Configuración del sistema → Datos de ejemplo) crea una escuela completa en el idioma de la empresa, entre las fechas de inicio y fin del año escolar que usted indique (por defecto: este año, 1 de marzo – 15 de diciembre): 4 grados × 2 secciones, 7 materias, 14 profesores, 48 estudiantes (algunos con muchas faltas y otros con notas bajas), horario, asistencia diaria, cuatro evaluaciones bimestrales (con notas las que ya pasaron) y pensiones.

Formularios

Formularios de contacto, libros de reclamaciones, encuestas: se arman aquí, se publican en su sitio web o por enlace, y cada envío queda guardado con su número.

Panel de formularios

1. **Formularios › Panel**, con el filtro de fechas arriba.
2. Las tarjetas muestran los envíos de cada formulario (p. ej. contactos, reclamos) y cuántos están **Leídos** y **Por leer**; haga clic en una tarjeta para abrir esos envíos.
3. **Envíos agrupados**: elija un formulario y un campo (p. ej. tipo de queja o agencia) para ver cuántos envíos tiene cada respuesta, con su %.

Leer y atender los envíos

1. **Formularios › Todos**: haga clic en el nombre del formulario (o su ícono de bandeja) para ver sus envíos; los no leídos van en negrita.
2. Haga clic en una fila: el envío se abre en una ventana grande. **Anterior / Siguiente** recorren la lista.
3. **Imprimir**, **PDF** y **Enviar por correo** (a cualquier dirección, con un mensaje opcional) lo comparten.
4. **Marcar atendido** y escriba una nota de lo que se hizo: la lista muestra quién lo atendió y cuándo.
5. **Formularios › Reporte**: todos los formularios juntos, con los filtros Leídos / Por leer, formulario, fechas y búsqueda; **Exportar Excel (CSV)**.

> **Nota:** El rol **Formularios** es de solo lectura: puede ver, imprimir, enviar y atender envíos, pero no crear, editar ni borrar formularios o envíos.

Armar un formulario

1. **Formularios › Nuevo formulario** y agregue campos desde la izquierda (texto, correo, teléfono, fecha, lista, opciones, archivo, título, párrafo…). Arrástrelos para ordenarlos; defina el ancho de cada uno (completo, mitad, tercio) y **Obligatorio**.
2. Un campo puede tener solo texto de ayuda (placeholder) y no etiqueta: entonces no ocupa una línea vacía ni lleva *; si es obligatorio y queda vacío, su recuadro se pone rojo.
3. **Ajustes › Después de enviar**: mostrar un mensaje, ir a otra página, o **mensaje y luego otra página** tras los segundos que elija.
4. **Ajustes › Apariencia**: colores del botón, formulario, página y texto, letra, bordes, **ancho** (480–1200 px o completo) y el **botón de enviar arriba o debajo** del formulario.
5. **Encabezado**: el logo de la empresa, uno propio o ninguno; su alto, una franja de color detrás, a la izquierda o centrado, y si también se muestra insertado en una web.
6. Correos: aviso a la empresa en cada envío y una constancia opcional al visitante con su número.

Publicarlo

1. **Publicar**: el enlace propio del formulario (y su QR), o el código para ponerlo en su sitio web — un iframe o el script. Los códigos siempre empiezan con https://.
2. Pegue el código en su página tal cual; si su página es https y el código dice http://, el navegador lo bloquea y no se ve nada.
3. **Vista previa** muestra el formulario en su propia página o insertado en una web.

Intranet

Noticias, eventos, archivos y base de conocimiento para el equipo.

Leer la intranet

1. **Intranet › Inicio**: últimas noticias y eventos; **Calendario** con cumpleaños; **Archivos** y **Galería**.

Publicar en la intranet

1. **Administración de intranet**: noticias, archivos, álbumes, eventos y páginas.

Reportes

Cada reporte aparece solo si su rol lo tiene.

Ver un reporte

1. Abra **Reportes** y elija uno (ventas, pagos, utilidad, clientes, inventario, caja, asistencia …).
2. Indique las fechas con el filtro y el local si hace falta.
3. Exporte a PDF o Excel.

Usuarios y roles

Un usuario solo puede hacer lo que su rol permite. Nada se otorga por el cargo.

Usuarios

1. **Usuarios › Agregar** crea solo accesos de administrador. Empleados, clientes, proveedores y vendedores reciben el suyo desde su propio módulo.
2. Edite un acceso aquí: rol, locales, contraseña y PIN.
3. El interruptor **Activo / Deshabilitado** cierra la sesión de la persona en todos lados. No puede deshabilitarse a sí mismo.
4. Filtre la lista por **Tipo**, **Rol** (o "Sin rol") y **Estado**; **Clear filters** vuelve a mostrar a todos.
5. Cuando el acceso pertenece a un empleado, **Editar** también muestra ese empleado (departamento, puesto, turno, pago) con un enlace a RR. HH. › Empleados, donde se cambia.
6. Un acceso bloqueado por 5 contraseñas incorrectas muestra **Bloqueado hasta HH:MM** bajo su estado; **Desbloquear** (rol con Seguridad de acceso) lo abre de inmediato.

Roles

1. **Usuarios › Permisos de grupo**: cree o edite un rol.
2. Marque lo que el rol puede hacer, módulo por módulo y, para empleados, pestaña por pestaña (ver / editar).
3. Elija la **Página de inicio** del rol (por ejemplo Tareas diarias o el Calendario de reservas).
4. La columna **Usuarios** muestra cuántos usuarios tienen cada rol; haga clic en el número para abrir Usuarios filtrado por ese rol.

Los roles estándar de cada empresa

1. Cada empresa tiene su propio grupo de roles; ninguna ve los de otra.
2. **Admin Compañía**: todos los formularios y módulos de la empresa (uno por empresa).
3. **Helpdesk**: tickets y el correo de la empresa.
4. **Website**: administración del sitio web y el portafolio.
5. **Formularios**: los formularios y sus envíos, solo lectura — sin crear ni borrar.
6. **Customer** y **Employee**: se asignan solos a los accesos de clientes y empleados.
7. Supplier, Sales Agent y Online Store aparecen solos cuando la empresa crea ese tipo de acceso; los roles propios del negocio (hospital, escuela, un gerente o un rol de campo) se agregan según se necesiten.

> **Nota:** Solo el SuperAdmin trabaja en todas las empresas.

Configuración

Opciones para toda la empresa.

Empresas

1. **SuperAdmin con AdminSystem escogido** en el selector de empresa: todas las empresas, **Añadir** y **Eliminar**, más los menús globales (en amarillo, etiqueta "Global": Configuración de la página de inicio de sesión, Ajustes de actualización, Monedas, Respaldo, Estado del sistema, Gestión de dispositivos de inicio de sesión). **Con una empresa escogida** el SuperAdmin trabaja solo en esa empresa: esta lista muestra solo esa y los menús globales se ocultan.
2. Como **SuperAdmin con AdminSystem escogido**, cada lista (usuarios, roles, ventas, clientes, proveedores, productos, compras, empleados, gastos, estudiantes, pacientes, propiedades…) y cada reporte muestra **todas las empresas**, con una columna **Compañía**. Con una empresa escogida, solo los registros de esa empresa.
3. **Agregar** (SuperAdmin) o **Editar** una empresa. El formulario va por pasos (Empresa, Helpdesk, Predeterminados; al agregar: Empresa, Módulos, Helpdesk, Predeterminados, Usuario administrador, Sitio web); use **Next / Back** o haga clic en un paso. Un paso marcado en rojo tiene algo pendiente.
4. Obligatorios: nombre, tipo de negocio, dueño, correo de la empresa, teléfono, dirección y correo de soporte (helpdesk).

5. **Logo** (paso Empresa; obligatorio al agregar, opcional al editar): **Upload logo** y luego en **Crop / resize** arrastre el recuadro o sus esquinas para recortarlo (forma libre, cuadrada 1:1 o ancha 3:1, o **Whole image** para no recortar) y elija el tamaño (lado mayor, de 200 a 1200 px); **Use this logo**. Se guarda como el logo de la empresa (facturas, menú, portal del cliente) y se ve en la columna **Logo** de la lista.
6. **Tipo de negocio** (General, TI, Jardinería, Salón de belleza, Barbería, Tienda, Restaurante, Catering / buffet, Lavandería, Servicio de entregas, Call center, Bienes raíces (venta de casas), Servicios legales, Hospital / clínica, Fábrica / manufactura, Escuela / academia, Oficina / servicios profesionales): define las cuentas y categorías de gastos adicionales, los datos de ejemplo y con qué módulos empieza la empresa.
7. **Módulos** (al agregar): toda empresa tiene Contabilidad, Activos, Archivo de documentos (cada empresa ve solo sus archivos), Email Office, Galería, Helpdesk, RR. HH. y Administración del sitio web, más los propios de su tipo (p. ej. Cocina para restaurante o catering, Reservas para salón o barbería, Flota para entregas, Bienes raíces (propiedades) para una inmobiliaria, Proyectos y Documentos para un bufete de abogados, Gestión hospitalaria para un hospital / clínica, Manufactura (MRP) y Flota para una fábrica, Gestión escolar e Intranet para una escuela), ya marcados (etiqueta "type"). Marque cualquier otro módulo que necesite, o desmarque uno; al cambiar el tipo de negocio se vuelven a marcar sus módulos. **Ventas**, **POS**, **Compras** y **Proveedores** vienen marcados en todos los tipos excepto **Hospital / clínica**, que factura desde Gestión hospitalaria. Un **hospital** abre en el **Panel del hospital**, una **escuela** en el **Panel de la escuela** y una inmobiliaria en el **Panel de bienes raíces**, con ese módulo primero en el menú lateral. Una **escuela** empieza solo con Escuela, Portafolio, Intranet, Documentos y Sitio web (sin ventas, productos, clientes, contabilidad ni RR. HH.). Productos, clientes, reportes y configuración siempre están activos.
8. El **idioma** de la empresa es el que ven sus usuarios al entrar (un usuario que elige otro idioma en la app conserva el suyo); la página de ingreso sigue el idioma de la computadora o su selector EN / ES.
9. **Predeterminados**: moneda, idioma (al agregar, viene marcado el idioma que usted está usando — revíselo antes de crear), prefijo de ventas (número de factura), dirección pública y las contraseñas predeterminadas de empleados / clientes (en blanco mantiene la actual).
10. La columna **Setup** muestra "Complete" o cuántos datos obligatorios le faltan a una empresa; haga clic para completarlos.
11. Una empresa nueva empieza con el menú actual del SuperAdmin (el de AdminSystem), ya ordenado.

SuperAdmin: entrar como admin de una compañía

1. Al ingresar, un **SuperAdmin** ve primero **¿Cómo quiere entrar?**: **Ir al dashboard** (como SuperAdmin, todas las compañías) o una tarjeta por compañía con sus admins y **Entrar**.
2. **Entrar** abre Murano como ese admin — su menú, módulos, idioma y permisos. La seguridad de red de esa compañía no lo bloquea.
3. Un botón ámbar **SuperAdmin** en la cabecera vuelve al SuperAdmin (y a esta elección). Cerrar sesión también lo termina.

Colores de la página de ingreso por idioma

1. **Configuración › Página de ingreso › Fondo › Color sólido**: un color para **English** y otro para **Español**. La página de ingreso usa el de español cuando se abre en español; vacío = el mismo que inglés. Una imagen subida se usa en todos los idiomas.

Qué configuración maneja una empresa

1. Los roles de una empresa pueden tener: **Configuración del sistema** (datos de la empresa, logo, predeterminados), Apariencia, Columnas, Plantillas de correo, Ubicaciones, Seguridad de red y Dispositivos de inicio de sesión.
2. El resto — Configuración de correo (todas las empresas usan el servidor de correo de AdminSystem), Métodos de pago, Plantillas SMS, PayPal, ZATCA, Monedas, Multimoneda, Respaldos, Estado del sistema, Traducciones, Actualización, Pasarela de pago, SMS, Configuración del POS, integraciones, Fidelidad — es del **SuperAdmin**, salvo que ese módulo esté activo para la empresa (p. ej. PayPal, POS o una integración): entonces su configuración sigue disponible.
3. Un Admin de empresa que edita un rol no puede volver a dar esa configuración; un SuperAdmin sí puede, a propósito (Roles).
4. Una empresa de tipo **hospital**, **escuela** o **bienes raíces** abre en su propio panel y sus usuarios no ven el Panel general. Empiezan con el **POS apagado**.
5. Solo un **SuperAdmin** puede crear, editar, desactivar o borrar un usuario SuperAdmin; un Admin de empresa nunca puede convertir a nadie en SuperAdmin.
6. Las **integraciones** (página de Integraciones, Webhooks, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Xero, Slack, Telegram…) vienen **apagadas para todas las empresas**: su configuración es compartida por todo el sistema. Un SuperAdmin enciende una en Módulos para la empresa que de verdad la usa (encienda también "Integrations hub & Webhooks").
7. Una **escuela** tiene los roles **Rector** (admin), **Secretaria**, **Profesor**, **Padre de familia** y **Alumno**; padres y alumnos ven la Intranet y los Documentos.

Módulos (activar / desactivar módulos por empresa)

1. Solo el **SuperAdmin**: **Configuración › Módulos** (Business Modules), con la empresa elegida en el selector de empresa.

2. La lista va en orden alfabético: Contabilidad, Bienes raíces (Real Estate), Reclutamiento, Reuniones, Flota, Proyectos, Cocina, cada integración (QuickBooks, Xero, Google Sheets, Mailchimp, Slack, Telegram, PrestaShop, Salla, Jumia…) y más. Active / desactive el interruptor y **Submit**.
3. Un módulo desactivado desaparece del menú de esa empresa, sus páginas no se pueden abrir y el servidor rechaza sus pedidos — para todos los usuarios y roles. No se borra nada: al activarlo de nuevo vuelve todo como estaba.
4. **Ventas**, **POS**, **Compras** y **Proveedores** también se pueden desactivar (desaparecen sus páginas, opciones del menú y reportes) — un hospital, por ejemplo, factura desde Gestión hospitalaria. Productos, clientes, reportes y configuración son la base del sistema y siempre quedan activos.
5. Los interruptores nunca le ocultan nada al **SuperAdmin**: con cualquier empresa elegida, el SuperAdmin ve y abre todos los módulos (para ver lo que ve la empresa, entre con uno de sus usuarios).
6. **Modules of <tipo de negocio>** activa los módulos con los que empieza una empresa de ese tipo y desactiva los demás (el tipo es el de Empresas › Editar); revise y **Submit**.
7. **ZATCA E-Invoicing (Arabia Saudita)** viene DESACTIVADO: actívelo solo para una empresa en Arabia Saudita. Mientras esté desactivado no hay página de configuración de ZATCA, ni código QR de ZATCA en facturas / recibos, y no se envía nada a ZATCA al guardar una venta o devolución.

Manage Menu (orden del menú lateral)

1. **Configuración › Administrar menú**: cada fila tiene ↑ **/** ↓ (subir / bajar) y **Mover a…** (escoja otro módulo, grupo o el **nivel principal** de una lista — una página suelta también puede ir en el menú principal); arrastrar sigue funcionando. Oculte / muestre con el ojo y luego **Guardar**. Los nombres son los mismos de su menú lateral; un elemento con la etiqueta **no está en su menú** es para otros roles de la empresa.
2. **SuperAdmin trabajando como AdminSystem** (selector de empresa): Submit y Reset se aplican a **todas las empresas** — se reemplaza su propio orden. Las empresas nuevas también empiezan con este menú.
3. **SuperAdmin trabajando como una empresa**, o el **Admin** de una empresa: el cambio queda solo en esa empresa.
4. **Orden predeterminado** (Default order; SuperAdmin trabajando como una empresa): el menú de esa empresa pasa a ser una copia del de AdminSystem — mismo orden, grupos, nombres y opciones ocultas.
5. Un Admin puede reordenar y ocultar / mostrar; agregar, quitar o renombrar opciones es del SuperAdmin.
6. Los módulos desactivados para la empresa (Configuración › Módulos) no aparecen aquí ni en el menú lateral — tampoco sus opciones puestas en otro lugar (p. ej. Hospital Reports dentro de Reportes). Conservan su lugar y vuelven al activar el módulo.

Configuración del sistema › Predeterminados

1. **General**: la dirección pública de la empresa usada en cada enlace enviado afuera (códigos de reserva, correos).
2. **Usuarios**: la contraseña predeterminada de empleados y los **Íconos del encabezado** para toda la empresa.
3. **PDF de factura › Predeterminado**: los interruptores **Columna de descuento** y **Columna de impuesto** ocultan esas columnas en la factura impresa Y en el formulario de venta; cada una vuelve a aparecer sola en una factura donde una línea tiene descuento o su propio impuesto (un producto con % de impuesto).
4. **Clientes** y las demás pestañas: lo que cada formulario muestra por defecto.

Configuración del POS

1. **Configuración › POS** (una sección de Configuración): recibo, medios de pago en el mostrador y si el botón POS aparece en el encabezado.
2. **Exigir una caja abierta**: el POS queda bloqueado hasta que se abre una caja.
3. **Quién abre / cierra la caja**: elija roles y usuarios; los roles con el permiso "Abrir / cerrar caja" también pueden. El POS le dice a los demás quién puede y dónde se cambia.

Seguridad de red

1. **Configuración › Seguridad de red**: active **Restringir el acceso por red** y agregue las redes de la oficina (su IP pública, p. ej. 203.0.113.10, o un rango como 203.0.113.0/24). **Agregarla** pone su IP actual en la lista.
2. Elija qué siguen los usuarios: **Restringido** (lo seguro) o **Desde cualquier lugar**; en **Personas** configure a alguien por separado (p. ej. un trabajador de campo con datos del celular = Desde cualquier lugar).
3. Un usuario restringido que entra desde afuera envía esa computadora a **Computadoras** (y a la campana): **Apruébela** una vez y funciona desde cualquier lugar; **Quítela** si se pierde una laptop o alguien deja la empresa.
4. Solo se restringe el panel de administración: tienda, sitios web, portafolio, reservas en línea y los portales siguen abiertos. El SuperAdmin nunca queda bloqueado. Si al guardar usted quedaría bloqueado, Murano pregunta antes.

> **Nota:** Los usuarios bloqueados ven: "You can't use Murano from this network..." en la página de ingreso. Borrar los datos del navegador o usar otro navegador requiere una nueva aprobación.

Seguridad de acceso

1. **Configuración › Seguridad de acceso**: marque los **tipos de usuario** que deben escribir un código después de la contraseña (admins, empleados, clientes del portal, proveedores, agentes de venta). En AdminSystem la elección es la del SuperAdmin.
2. **Alertas de ingreso** (activas por defecto): un correo a la persona cuando su usuario se usa desde un equipo o navegador nuevo.
3. **Logins bloqueados**: quién está bloqueado por 5 contraseñas incorrectas y hasta cuándo; **Desbloquear** lo abre ya.
4. **App autenticadora**: quién la usa; **Resetear** la quita cuando alguien pierde el teléfono (vuelve a recibir códigos por correo cuando se exigen).
5. **Actividad reciente**: los últimos 100 ingresos, contraseñas incorrectas, bloqueos, códigos y cambios de contraseña, con IP y equipo.

> **Nota:** Reglas para todos los usuarios: 5 contraseñas incorrectas en una hora lo bloquean por 1 hora; una contraseña estándar se cambia al ingresar (salvo usuarios de demos); las contraseñas nuevas llevan 8+ caracteres con letras y números y no repiten las 3 últimas.

Dispositivos de inicio de sesión (SuperAdmin)

1. Cada sesión abierta ahora: usuario y correo, **empresa**, **rol** y tipo, equipo / navegador, IP, ingreso y última actividad.
2. Filtre por fechas (presets), **empresa**, **rol** y **tipo de usuario**, o busque; la lista vuelve como la dejó.
3. El ícono de la papelera cierra la sesión de un equipo; **Cerrar mis otras sesiones** cierra sus otras sesiones.

KT-Log (SuperAdmin en AdminSystem)

1. El historial de cada pedido trabajado en Murano, lo más reciente primero: fecha, ubicación, estado, categoría, resumen y el pedido.
2. Filtre por fechas, ubicación, categoría, estado y usuario, o busque; **Ver** muestra el registro completo, con el mensaje final tal como se envió.

Compañías en producción

1. **Empresas › Editar › Sitio web › Compañía en producción** (SuperAdmin con AdminSystem escogido): sus datos viven en producción — nada hecho en una PC de desarrollo se sube nunca para ella. La lista muestra la etiqueta **En producción**.
2. Hoy: Ruba, New Era y Turismo Cautivo. El trabajo de otras empresas en desarrollo sube al final del día.

Datos de ejemplo

1. **Configuración del sistema › Datos de ejemplo**: un juego de ejemplos por módulo, solo de los módulos que la empresa tiene encendidos (una escuela: Escuela, Sitio web y Portafolio; un hospital: Hospital; una inmobiliaria: sus propiedades y consultas). **Seleccionar disponibles** los marca; **Generar** los crea en el idioma de la empresa.
2. Un módulo con **Tiene datos reales — se omite** nunca se mezcla con ejemplos. **Quitar** saca solo los ejemplos.
3. **Borrar datos reales** (solo SuperAdmin; Escuela, Hospital y Bienes raíces): tras una confirmación, borra cada registro de ese módulo en la empresa — también los ingresados a mano — para que una empresa de prueba empiece de nuevo con ejemplos. No se puede deshacer.

Configuración de correo

1. **Configuración › Mail Settings**: el servidor de correo desde el que envía la empresa; **Test** envía un correo de prueba.
2. **Admin notices** muestra quién recibe los avisos automáticos (reservas, caja del POS); el SuperAdmin también puede recibir copia.
3. **Send a copy to other emails**: escriba las direcciones (Enter después de cada una) y marque qué correos copian — **Ventas** (facturas y recibos de pago), **Recordatorios de pago**, **Compras** (órdenes y pagos). Reciben una copia oculta; clientes y proveedores nunca la ven. Presione **Submit** para guardar.
4. Cada compañía empieza con el **servidor de correo de AdminSystem**, con el remitente **Admin {compañía}**. El SuperAdmin, con **AdminSystem** escogido, lo cambia allí y presiona **Copiar a todas las compañías** para enviar el mismo servidor a todas (cada una conserva "Admin {compañía}" como remitente).