

# **Yet Another TFG/TFM Handbook · ETSIIT · UGR**

**Guía de trabajo para proyectos TFG/TFM**

Juan Luis Jiménez Laredo

2025-01-01



# Índice

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Yet Another TFG/TFM Handbook · ETSIIT · UGR</b>        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Cómo usar este handbook . . . . .                         | 1         |
| 1.2      | Libro en PDF . . . . .                                    | 2         |
| 1.3      | Referencias y recursos complementarios . . . . .          | 2         |
| 1.3.1    | Libro sobre TFG/TFM en la UGR . . . . .                   | 2         |
| 1.3.2    | Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT) . . . . .          | 2         |
| 1.4      | Filosofía de trabajo . . . . .                            | 3         |
| 1.5      | TFG/TFM dirigidos (ejemplos) . . . . .                    | 3         |
| 1.6      | Licencia . . . . .                                        | 3         |
| <b>2</b> | <b>Metodología ágil para TFG/TFM</b>                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | Objetivo de este documento . . . . .                      | 5         |
| 2.2      | Enfoque general: ágil adaptado a TFG/TFM . . . . .        | 5         |
| 2.3      | Roles en el proyecto . . . . .                            | 5         |
| 2.3.1    | Alumno/a (equipo de desarrollo) . . . . .                 | 6         |
| 2.3.2    | Director/a y/o alumno (Product Owner) . . . . .           | 6         |
| 2.3.3    | Otros actores (stakeholders) . . . . .                    | 6         |
| 2.4      | Artefactos y herramientas . . . . .                       | 6         |
| 2.4.1    | Backlog de producto . . . . .                             | 7         |
| 2.4.2    | Milestones (hitos) . . . . .                              | 7         |
| 2.4.3    | Tablero (Project) en GitHub . . . . .                     | 7         |
| 2.5      | Sprints: cómo iterar el trabajo . . . . .                 | 8         |
| 2.5.1    | Duración . . . . .                                        | 8         |
| 2.5.2    | Estructura de un sprint . . . . .                         | 8         |
| 2.5.3    | Ejemplo de sprint típico . . . . .                        | 8         |
| 2.6      | Fases típicas de un TFG/TFM (vista ágil) . . . . .        | 9         |
| 2.6.1    | Fase 1: Arranque y planificación . . . . .                | 9         |
| 2.6.2    | Fase 2: Diseño / preparación . . . . .                    | 9         |
| 2.6.3    | Fase 3: Implementación iterativa . . . . .                | 9         |
| 2.6.4    | Fase 4: Evaluación y refinamiento . . . . .               | 9         |
| 2.6.5    | Fase 5: Cierre y documentación . . . . .                  | 9         |
| 2.7      | Calidad, pruebas y CI (opcional para el alumno) . . . . . | 10        |
| 2.7.1    | Calidad mínima esperada . . . . .                         | 10        |
| 2.7.2    | Integración continua (CI) como opción . . . . .           | 10        |
| 2.8      | Expectativas de comunicación . . . . .                    | 10        |
| 2.9      | Cómo se concreta esto en tu TFG/TFM . . . . .             | 11        |
| <b>3</b> | <b>GitHub y organización del proyecto</b>                 | <b>13</b> |
| 3.1      | Objetivo de este documento . . . . .                      | 13        |
| 3.2      | Organización de GitHub por proyecto . . . . .             | 13        |
| 3.3      | Repositorios mínimos recomendados . . . . .               | 14        |
| 3.4      | Projects, Milestones e Issues . . . . .                   | 14        |
| 3.4.1    | Milestones (hitos) . . . . .                              | 14        |
| 3.4.2    | Issues (tareas) . . . . .                                 | 15        |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.3    | Project (tablero Kanban)                                | 15        |
| 3.5      | Ramificación (branches) y flujo de trabajo básico       | 15        |
| 3.6      | Integración continua (CI): recomendada, no obligatoria  | 16        |
| 3.6.1    | ¿Cuándo tiene sentido usar CI?                          | 16        |
| 3.6.2    | Ejemplo de workflow mínimo (Python)                     | 16        |
| 3.7      | Checklist inicial para el alumno                        | 17        |
| <b>4</b> | <b>Memoria de TFG/TFM: estructura y recomendaciones</b> | <b>19</b> |
| 4.1      | Objetivo de este documento                              | 19        |
| 4.2      | Estructura recomendada de la memoria                    | 19        |
| 4.3      | Introducción                                            | 20        |
| 4.4      | Contexto y estado del arte                              | 20        |
| 4.5      | Objetivos y alcance                                     | 20        |
| 4.5.1    | Objetivo general                                        | 20        |
| 4.5.2    | Objetivos específicos                                   | 21        |
| 4.5.3    | Alcance y limitaciones                                  | 21        |
| 4.6      | Metodología                                             | 21        |
| 4.7      | Análisis y requisitos                                   | 22        |
| 4.8      | Diseño y arquitectura                                   | 22        |
| 4.9      | Implementación                                          | 23        |
| 4.10     | Evaluación / experimentación                            | 23        |
| 4.11     | Conclusiones y trabajo futuro                           | 24        |
| 4.12     | Referencias                                             | 24        |
| 4.13     | Anexos                                                  | 25        |
| 4.14     | Recomendaciones prácticas                               | 25        |
| 4.15     | Recursos complementarios recomendados                   | 25        |
| 4.15.1   | Libro sobre TFG/TFM en la UGR                           | 25        |
| 4.15.2   | Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT)                  | 26        |

# 1 Yet Another TFG/TFM Handbook · ETSIIT · UGR

Este libro recoge las **reglas del juego** para los TFG/TFM que dirijo en la ETSIIT de la Universidad de Granada.

No pretende ser la guía definitiva, sino “**otro handbook más**” (*yet another handbook*) que:

- Explicita cómo suelo trabajar con mis alumnos.
- Complementa otros recursos existentes en la UGR y en la ETSIIT.
- Sirve como referencia viva y versionada para los proyectos que dirijo.

Aquí encontrarás:

- Cómo organizaremos tu TFG/TFM usando **metodologías ágiles** (sprints, backlog, issues...).
- Cómo usaremos **GitHub**:
  - Creación de una **organización por proyecto** (con un nombre en clave, p.ej. TempusUGR, PastilleroUGR, etc.).
  - Repositorios de código y documentación.
  - Projects, Issues y Milestones para gestionar el trabajo.
- Qué se espera de la **memoria del TFG/TFM** (estructura, contenido mínimo, calidad).

Además, se incluye un listado de **TFG/TFM dirigidos**, con:

- Un resumen de cada proyecto.
- Enlaces a sus organizaciones de GitHub.
- En algunos casos, el **documento de trabajo específico** que se entrega al alumno.

---

## 1.1. Cómo usar este handbook

Si vas a hacer un TFG/TFM conmigo, el flujo recomendado es:

1. Leer la sección Metodología ágil para entender cómo organizaremos el trabajo en sprints.
  2. Revisar GitHub & organización para crear la organización de tu proyecto y los repositorios mínimos.
  3. Ver Memoria TFG/TFM para saber qué estructura se espera en la memoria.
  4. Consultar, cuando esté disponible, el **documento de trabajo específico** de tu proyecto (por ejemplo, el del TFG *Pastillero digital inteligente*).
-

## 1.2. Libro en PDF

Puedes descargar una versión en formato libro (PDF) de este handbook desde:

- Descargar libro en PDF
- 

## 1.3. Referencias y recursos complementarios

Este handbook **no sustituye** a otros materiales ya existentes en la UGR y en la ETSIIT, sino que los **complementa**.

Es muy recomendable que, además de leer estas páginas, revises:

### 1.3.1. Libro sobre TFG/TFM en la UGR

- Disponible en la producción científica de la UGR:  
<https://produccioncientifica.ugr.es/documentos/67e6f8553f806d20a93a1b2a>

Este libro ofrece una visión más amplia sobre:

- Qué es un TFG/TFM en el contexto de la UGR.
- Recomendaciones generales sobre redacción académica.
- Aspectos formales, evaluación, etc.

### 1.3.2. Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT)

- Repositorio: <https://github.com/JJ/plantilla-TFG-ETSIIT>

Esta plantilla es especialmente útil si:

- Quieres escribir la memoria en **LaTeX**.
- Prefieres partir de una estructura ya muy pulida y probada para TFG de la ETSIIT.
- Te interesa ver un ejemplo de cómo automatizar parte del proceso de compilación.

#### **Idea práctica:**

Puedes usar este handbook para la **forma de trabajar** (metodología, GitHub, planning)

y, al mismo tiempo, usar la **plantilla de JJ** o el libro de la UGR como referencia para

el estilo y formato de tu memoria.

---

## 1.4. Filosofía de trabajo

### 1. Transparencia

Todo el trabajo relevante (código, documentación, tareas) vive en GitHub.

### 2. Iteración

Trabajamos con sprints cortos y entregas incrementales, evitando dejarlo todo para el final.

### 3. Calidad y reflexión

El objetivo no es solo “que funcione”, sino también:

- Que la solución tenga sentido en su contexto.
- Que el código sea razonablemente limpio y mantenible.
- Que la memoria cuente una historia coherente del proyecto.

### 4. Adaptación al tipo de proyecto

No todos los proyectos son iguales:

- En algunos habrá más peso de **desarrollo de software**.
  - En otros, más de **experimentación, análisis de datos o investigación**. Las pautas de este handbook se adaptan a esa diversidad.
- 

## 1.5. TFG/TFM dirigidos (ejemplos)

En la sección **TFG/TFM dirigidos** del menú encontrarás proyectos concretos, por ejemplo:

- 2024–2025 · TempusUGR
- 2025–2026 · Pastillero digital inteligente

Cada uno incluye un resumen, enlaces a su organización de GitHub y, cuando procede, su documento de trabajo.

---

Si algo de lo que lees aquí no encaja con tu proyecto concreto, consúltalo: este handbook es un marco general, y el **documento de trabajo específico** de cada TFG/TFM siempre tiene prioridad.

## 1.6. Licencia

Este repositorio contiene principalmente documentación y algo de código de ejemplo.

- El **contenido textual y la documentación** (archivos .qmd, .md, descripciones, etc.) se publican bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.
- El **código y las configuraciones** (por ejemplo, workflows de GitHub Actions y scripts) se publican bajo la licencia **MIT**.

En la práctica, esto significa que puedes reutilizar, adaptar y compartir tanto la documentación como el código, incluso en contextos diferentes a la ETSIIT, siempre que:

- Des el crédito adecuado al autor y a este repositorio.
- Mantengas el aviso de licencia correspondiente (CC BY para el contenido, MIT para el código).
- Indiques si has realizado modificaciones cuando corresponda.

Para más detalles, consulta el archivo `LICENSE` en la raíz de este repositorio.



## 2 Metodología ágil para TFG/TFM

### 2.1. Objetivo de este documento

Este documento explica **cómo trabajaremos tu TFG/TFM usando metodologías ágiles** (Scrum/Kanban ligeros) en el contexto de la ETSIIT (UGR).

No define la metodología concreta de tu proyecto (eso irá en tu **documento de trabajo específico**), sino el **marco general**:

- Cómo organizamos el trabajo en **iteraciones**.
  - Qué **artefactos** esperamos (backlog, issues, milestones...).
  - Cómo usamos **GitHub** para gestionar el proyecto.
  - Qué se espera de ti antes, durante y después de cada sprint.
- 

### 2.2. Enfoque general: ágil adaptado a TFG/TFM

En un TFG/TFM no tenemos un equipo grande, sino:

- Una persona que **desarrolla** (tú, el alumno).
- Una o varias personas que **dirigen/guían** (director/a, co-directores).

Por tanto, usamos una versión **reducida y pragmática** de metodologías ágiles:

- Trabajamos en **sprints cortos** (1–2 semanas).
- Mantenemos un **backlog** de tareas (issues en GitHub).
- Planificamos y revisamos el trabajo de forma **iterativa**.
- El objetivo de cada sprint es tener algo **enseñable** (prototipo, módulo, experimento, capítulo de la memoria, etc.).

No buscamos cumplir Scrum “al pie de la letra”, sino quedarnos con lo que aporta valor en un TFG/TFM.

---

### 2.3. Roles en el proyecto

En este contexto, los roles se mapean así:

### 2.3.1. Alumno/a (equipo de desarrollo)

- Eres responsable de:
  - Planificar tu trabajo por sprints.
  - Mantener el **backlog** y actualizar el estado de las tareas.
  - Desarrollar código, realizar experimentos, escribir documentación.
  - Preparar las demos/entregables de cada sprint.

### 2.3.2. Director/a y/o alumno (Product Owner)

- Actúa como una especie de **Product Owner**:
  - Ayuda a definir y priorizar objetivos.
  - Da feedback sobre lo entregado.
  - Valida el alcance del proyecto y si se cumplen los objetivos del TFG/TFM.

### 2.3.3. Otros actores (stakeholders)

Según el proyecto, puede haber:

- Usuarios finales.
- Otros profesores o grupos de investigación.
- Colaboradores externos (empresas, ayuntamientos, etc.).

Su presencia e implicación se definirá en tu documento de trabajo específico.

---

## 2.4. Artefactos y herramientas

Trabajaremos principalmente con:

- **Organización de GitHub** específica de tu proyecto.
- Uno o varios **repositorios** (código, documentación...).
- Un **Project** de GitHub (tablero Kanban).
- **Issues** y **milestones** para gestionar tareas e hitos.

Los detalles prácticos (cómo crear la organización, repos, Projects, etc.) están en GitHub & organización.

### 2.4.1. Backlog de producto

El **backlog** es la lista de todo lo que vamos a hacer:

- Historias de usuario (si tu proyecto las usa).
- Tareas técnicas (configurar CI, escribir tests, refactorizar código, etc.).
- Tareas de documentación (escribir secciones de la memoria, preparar gráficos).
- Tareas de evaluación (diseñar experimentos, preparar cuestionarios, etc.).

En la práctica:

- Cada elemento del backlog es **un issue de GitHub**.
- Deberían tener etiquetas (**backend**, **frontend**, **documentation**, **research**, etc.).
- Se asignan a **milestones** (hitos) y se van moviendo en tu tablero Project.

### 2.4.2. Milestones (hitos)

Recomendamos definir milestones asociados a fases del TFG/TFM. Ejemplo típico:

- **M1 – Análisis y planificación inicial**
- **M2 – Diseño / arquitectura**
- **M3 – Implementación del MVP**
- **M4 – Evaluación / experimentación**
- **M5 – Cierre y memoria**

Cada milestone tiene:

- Una **fecha objetivo**.
- Un conjunto de issues que deben completarse para considerarlo cumplido.

### 2.4.3. Tablero (Project) en GitHub

Utilizaremos un **Project** (tablero Kanban) para visualizar el estado de las tareas.

- Columnas típicas:
  - Backlog
  - En curso
  - En revisión
  - Hecho

Cada issue se mueve de columna según su estado.

Esto ayuda a ver de un vistazo en qué estás trabajando y qué queda pendiente.

## 2.5. Sprints: cómo iterar el trabajo

### 2.5.1. Duración

En general:

- Sprints de **1 o 2 semanas** funcionan bien para un TFG/TFM.
- La duración exacta se acuerda al inicio del proyecto (y se puede ajustar).

### 2.5.2. Estructura de un sprint

Cada sprint debería incluir, como mínimo:

#### 1. Planning (inicio de sprint)

- Revisar el backlog con el director (cuando sea posible).
- Elegir qué issues se abordarán en el sprint.
- Definir un **objetivo claro** para las próximas 1-2 semanas.

#### 2. Ejecución

- Desarrollar código, experimentar, escribir memoria, etc.
- Crear issues si surgen nuevas tareas.
- Mantener el Project actualizado.

#### 3. Revisión

- Preparar una **demo o resumen** de lo hecho (pantallazos, prototipo, resultados preliminares, sección de memoria redactada...).
- Comentar con el director:
  - Qué se ha conseguido.
  - Qué ha bloqueado o retrasado trabajo.

#### 4. Retrospectiva informal

- Reflexionar brevemente:
  - ¿Qué ha ido bien?
  - ¿Qué no?
  - ¿Qué cambiarás en el siguiente sprint?

No hace falta que esto sea pesado: puede ser un mensaje estructurado o una breve reunión.

### 2.5.3. Ejemplo de sprint típico

#### **Sprint (2 semanas)**

Objetivo: tener un prototipo funcional de las pantallas principales.

Tareas (issues):

- Diseñar wireframes de la pantalla de inicio.
- Implementar la navegación básica entre pantallas.
- Crear la estructura básica del proyecto (repositorio, dependencias).
- Documentar las decisiones de diseño en el repositorio de documentación.

Entregable:

- Repositorio con app que navega entre pantallas básicas.
- Documento con capturas y explicación del flujo.

## 2.6. Fases típicas de un TFG/TFM (vista ágil)

Aunque trabajemos con sprints, normalmente podemos distinguir varias **fases**:

### 2.6.1. Fase 1: Arranque y planificación

- Lectura del enunciado y asignación de TFG/TFM.
- Revisión de documentación inicial y trabajo relacionado.
- Definición del **alcance preliminar** con el director.
- Creación de:
  - Organización de GitHub.
  - Repositorios iniciales.
  - Project y primeros milestones.
- Redacción y/o revisión del **documento de trabajo específico** del TFG/TFM.

### 2.6.2. Fase 2: Diseño / preparación

- Diseño de arquitectura (software, hardware o ambos).
- Diseño de modelos de datos, APIs, flujos, etc.
- Plan de experimentación/evaluación si aplica.
- Inicio de redacción de capítulos de la memoria (no esperes al final).

### 2.6.3. Fase 3: Implementación iterativa

- Desarrollo de un **MVP** (mínimo producto viable) lo antes posible.
- Iteraciones sobre funcionalidades, diseño, rendimiento, etc.
- Tests básicos (unitarios, de integración, manuales).

### 2.6.4. Fase 4: Evaluación y refinamiento

- Pruebas con usuarios, datasets, benchmarks... según el tipo de proyecto.
- Análisis de resultados.
- Refinamiento de la solución (ajustes de rendimiento, usabilidad, etc.).

### 2.6.5. Fase 5: Cierre y documentación

- Consolidación del código (limpieza, documentación interna).
- Redacción final de la memoria y anexos.
- Preparación de la defensa (presentación, demo, etc.).

Estas fases **no son lineales**: se solapan y se revisan, pero sirven como guía para tus milestones.

---

## 2.7. Calidad, pruebas y CI (opcional para el alumno)

### 2.7.1. Calidad mínima esperada

Independientemente de que uses CI o no, se espera:

- Código razonablemente estructurado, legible y documentado.
- Algún tipo de **pruebas**:
  - Unitarias y/o de integración (según el tipo de proyecto).
  - Pruebas manuales reproducibles (pasos claros).
- Un repositorio con una mínima organización:
  - `src/`, `tests/`, `docs/`, etc.
  - Un README que explique cómo ejecutar el proyecto.

### 2.7.2. Integración continua (CI) como opción

La **integración continua no es obligatoria**, pero se recomienda cuando:

- El proyecto tiene cierto tamaño/ complejidad.
- Se pueden automatizar:
  - Ejecución de tests.
  - Análisis estático (linters).
  - Generación de documentación.

Si decides usar CI:

- Lo habitual es usar **GitHub Actions**.
- Configurar al menos un workflow que:
  - Se ejecute en cada push o pull request.
  - Lance tests y/o linters.

En el handbook (repositorio del propio handbook) sí se usa CI para generar la web, y puedes tomarlo como **ejemplo**, pero **no es requisito** que repliques exactamente esa configuración en tu proyecto.

---

## 2.8. Expectativas de comunicación

Para que la metodología ágil funcione mínimamente, es importante:

- Acotar una **frecuencia de contacto** razonable con el director (por ejemplo, cada 2–3 semanas).
- Antes de cada reunión, preparar:
  - Qué has hecho (issues cerrados, demos).
  - Qué problemas has encontrado.
  - Qué te propones hacer en el siguiente periodo.

Una buena práctica es:

- Abrir un issue tipo “Informe de sprint N” donde:
    - Resumas los avances.
    - Enlaces a commits, PRs, capturas de pantalla, etc.
    - Anotes dudas para la reunión.
- 

## 2.9. Cómo se concreta esto en tu TFG/TFM

Todo lo anterior es el **marco general**.

Para tu proyecto concreto:

- Recibirás un **documento de trabajo** (en este mismo handbook), por ejemplo:
  - `pastillero-doc-trabajo.qmd` para el TFG del pastillero inteligente.
- Ese documento:
  - Detalla la metodología específica (por ejemplo, si se usa DCU, técnicas concretas de evaluación, etc.).
  - Aterrizas los requisitos, la arquitectura y el planning de tu proyecto.
  - Se irá actualizando si es necesario (versionado en Git).

Siempre que tengas dudas entre lo genérico (este documento) y lo específico de tu TFG/TFM, **prima lo que se indique en tu documento de trabajo concreto**, o consulta al director.





## 3 GitHub y organización del proyecto

### 3.1. Objetivo de este documento

Este documento explica **cómo organizaremos el proyecto en GitHub**:

- Creación de una **organización por proyecto** (en lugar de usar tu cuenta personal).
- Estructura recomendada de **repositorios**.
- Uso de **Projects, Issues y Milestones** para gestionar el trabajo.
- Recomendaciones generales sobre **integración continua (CI)**.

La CI se propone como opción recomendada, no obligatoria: tú decides si la aplicas en tu TFG/TFM.

En este handbook sí se usa CI para generar la web, y puedes tomarlo como ejemplo.

---

### 3.2. Organización de GitHub por proyecto

En la mayoría de TFG/TFM que dirija seguiremos esta idea:

- Crear una **organización específica en GitHub** para el proyecto.
- El nombre será un **nombre en clave**, no tu nombre personal.

Ejemplos de nombres de organización:

- TempusUGR
- PastilleroUGR
- HorarioUGR
- SenseUGR

Ventajas de usar organizaciones:

- Puedes agrupar varios repositorios (código, documentación, infraestructura...).
  - Es más fácil colaborar con otras personas (añadir miembros con distintos permisos).
  - El resultado final queda más limpio y “profesional” que un repo suelto en una cuenta personal.
-

### 3.3. Repositorios mínimos recomendados

Dentro de la organización de tu proyecto, lo normal será tener al menos:

#### 1. Repositorio de código principal

Ejemplos:

- `pastillero-app`
- `tempus-frontend`, `tempus-backend`

Estructura típica:

```
src/           # Código fuente
tests/         # Tests automatizados (si aplica)
docs/          # Documentación específica de ese repo (si la hay)
.github/
  workflows/   # Workflows de CI (opcional)
README.md
```

#### 2. Repositorio de documentación/memoria

Por ejemplo:

- `pastillero-docs`
- `tempus-docs`

Aquí puedes guardar:

- Memoria del TFG/TFM (en LaTeX, Quarto, etc.).
- Anexos.
- Diagramas, figuras, datos, etc.

En proyectos más grandes se pueden añadir más repositorios (microservicios, librerías comunes, etc.), pero para un TFG/TFM normal con estos dos suele ser suficiente.

---

### 3.4. Projects, Milestones e Issues

#### 3.4.1. Milestones (hitos)

Usa **milestones** para agrupar issues según fases del TFG/TFM.

Ejemplo de milestones:

- M1 - Análisis y planificación
- M2 - Diseño / arquitectura
- M3 - Implementación MVP
- M4 - Evaluación
- M5 - Cierre y memoria

Cada milestone debe tener:

- Una **fecha objetivo** razonable.
- Un conjunto de issues asignados.

### 3.4.2. Issues (tareas)

Cada tarea importante del proyecto debe ser un **issue**:

- Usa títulos claros, por ejemplo:
  - Definir historias de usuario iniciales
  - Diseñar modelo de datos
  - Implementar pantalla de toma de medicación
  - Escribir sección 3. Metodología de la memoria
- Añade una descripción breve:
  - Qué se espera conseguir.
  - Criterios de aceptación (cuando tenga sentido).
- Etiquetas recomendadas:
  - backend, frontend, documentation, research, ui-ux, bug, enhancement, etc.
- Asigna el issue a:
  - Un milestone.
  - Opcionalmente, a ti mismo (siempre serás el responsable principal).

### 3.4.3. Project (tablero Kanban)

Crea un **Project** de GitHub (board) asociado a la organización o a un repo principal.

Configuración mínima:

- Columnas:
  - Backlog
  - En curso
  - En revisión
  - Hecho

Cada issue se añade al Project y se mueve de columna según su estado.

Esto permite ver de un vistazo:

- Qué tareas hay pendientes.
- Qué estás haciendo ahora.
- Qué está ya terminado.

---

## 3.5. Ramificación (branches) y flujo de trabajo básico

No vamos a imponer un flujo Git muy complejo, pero sí se recomiendan unas pautas mínimas:

- Mantener una rama principal (**main** o **master**) **siempre en estado estable**.
- Para cambios medianos/grandes:
  - Crear una rama de feature, por ejemplo:

- `feature/pantalla-tomas`
    - `feature/modelo-datos`
  - Hacer commits en esa rama.
  - Crear un **pull request (PR)** a `main` cuando esté listo.
  - Si trabajas solo, puedes auto-mergear el PR, pero:
    - El PR sirve como “paquete” de cambios.
    - Puedes usar la descripción del PR para documentar qué has hecho.
- 

## 3.6. Integración continua (CI): recomendada, no obligatoria

### 3.6.1. ¿Cuándo tiene sentido usar CI?

Tiene sentido plantearse CI cuando:

- Tienes una batería de **tests automatizados** (unitarios, de integración, etc.).
- El proyecto va a crecer o quieres mantener cierta disciplina técnica.
- Quieres automatizar tareas repetitivas:
  - Ejecutar tests en cada push.
  - Generar informes.
  - (Opcional) Generar builds o documentación.

No es obligatorio para el TFG/TFM, pero:

- Si lo usas bien, **suma puntos** a nivel de calidad y profesionalidad.
- Puedes tomar como referencia el workflow que usamos en este handbook (`quarto-handbook.yml`).

### 3.6.2. Ejemplo de workflow mínimo (Python)

Este es solo un ejemplo genérico para proyectos en Python:

```
# .github/workflows/tests.yml
name: Run tests

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4
```

```

- name: Set up Python
  uses: actions/setup-python@v5
  with:
    python-version: "3.11"

- name: Install dependencies
  run: |
    pip install -r requirements.txt

- name: Run tests
  run: |
    pytest

```

Adáptalo a:

- Node/TypeScript, Java, etc., según el stack de tu proyecto.
- Solo si realmente vas a usar tests.

### 3.7. Checklist inicial para el alumno

Cuando empieces tu TFG/TFM, deberías:

1. Crear la **organización** de GitHub con un nombre en clave del proyecto.
2. Crear al menos:
  - ☐ Un repositorio para el código.
  - ☐ Un repositorio para la documentación/memoria.
3. Configurar un **Project** (tablero) y los primeros **milestones**.
4. Crear los primeros issues de backlog (a partir del documento de trabajo y de las conversaciones con el director).
5. Documentar en el README del repositorio principal:
  - Objetivo del proyecto.
  - Cómo ejecutar el código.
  - Tecnologías principales.

La integración continua (CI) es recomendable pero opcional:

[ ] Si decides usarla, crea un workflow sencillo para lanzar tests o validaciones básicas en cada push.



## 4 Memoria de TFG/TFM: estructura y recomendaciones

### 4.1. Objetivo de este documento

Este documento describe la **estructura recomendada** para la memoria de tu TFG/TFM y algunas pautas de calidad.

No sustituye a la normativa oficial de la ETSIIT o de la UGR (que siempre tiene prioridad), pero:

- Te da una estructura base razonable para la mayoría de proyectos de Ingeniería Informática.
  - Te ayuda a no dejar la memoria para el último momento: la idea es que se vaya **escribiendo en paralelo** al desarrollo.
- 

### 4.2. Estructura recomendada de la memoria

La estructura concreta puede variar según el proyecto, pero una plantilla razonable es:

1. **Introducción**
2. **Contexto y estado del arte**
3. **Objetivos y alcance del proyecto**
4. **Metodología**
5. **Análisis y requisitos**
6. **Diseño (y arquitectura)**
7. **Implementación**
8. **Evaluación / Experimentación**
9. **Conclusiones y trabajo futuro**
10. **Referencias**
11. **Anexos**

En los apartados siguientes se detalla qué se espera en cada sección.

---

### 4.3. Introducción

La introducción debe responder, en pocas páginas, a:

- ¿Cuál es el **problema** que aborda el proyecto?
- ¿Por qué es **relevante**?
- ¿Cuál es la **situación previa** (muy resumida)?
- ¿Qué se pretende conseguir con este TFG/TFM?

Elementos recomendados:

- Breve contexto (sin todavía entrar a fondo en el estado del arte).
  - Objetivo general del trabajo (una frase clara).
  - Estructura de la memoria (describir brevemente qué contiene cada capítulo).
- 

### 4.4. Contexto y estado del arte

Aquí debes:

- Analizar el contexto técnico y/o social del problema.
- Revisar trabajos relacionados, herramientas, librerías, sistemas similares, etc.

Recomendaciones:

- Agrupa los trabajos por temática (no hagas una lista sin hilo conductor).
- Compara y discute:
  - En qué se parecen a tu propuesta.
  - En qué se diferencian.
  - Qué hueco deja libre el estado del arte que tu TFG/TFM intenta cubrir.

En proyectos basados en software:

- Puedes analizar soluciones comerciales, proyectos open source, frameworks, etc.

En proyectos más “experimentales”:

- Puedes centrarse en técnicas, algoritmos, metodologías previas.
- 

### 4.5. Objetivos y alcance

Aunque hayas mencionado los objetivos en la introducción, aquí se formalizan:

#### 4.5.1. Objetivo general

- Una frase que describa el propósito principal del TFG/TFM.



### 4.5.2. Objetivos específicos

- Lista numerada de objetivos concretos (3–7 es un rango razonable).

Ejemplo genérico:

- Diseñar e implementar una aplicación que...
- Evaluar el rendimiento / precisión / usabilidad de...
- Integrar X y Y para demostrar que...

### 4.5.3. Alcance y limitaciones

- ¿Qué **sí** se va a hacer?
  - ¿Qué **no** entra en el alcance (límites del TFG/TFM)?
  - Justificar las decisiones (tiempo, complejidad, etc.).
- 

## 4.6. Metodología

En este capítulo se explica **cómo** se ha trabajado:

- Metodologías de desarrollo (por ejemplo, enfoque ágil).
- Metodologías de investigación o experimentación (si aplica).
- En proyectos con personas usuarias:
  - Cómo se han realizado entrevistas, tests de usabilidad, encuestas, etc.

Recomendaciones:

- No basta con mencionar “Scrum” o “Kanban”: describe **cómo lo has adaptado** a tu TFG/TFM.
- Incluye:
  - Cómo has organizado los sprints.
  - Qué artefactos has usado (backlog, Project, issues).
  - Cómo se han planificado y revisado los hitos.

Si tu proyecto utiliza técnicas específicas (p.ej. DCU, experimentos controlados, etc.), descríbelas aquí o en subapartados.

---

## 4.7. Análisis y requisitos

En esta sección se pasa del problema general a requisitos concretos.

Contenido típico:

- Perfiles de usuario y casos de uso (cuando tiene sentido).
- Historias de usuario (si se usa este enfoque).
- Requisitos funcionales y no funcionales:
  - Funcionales: qué debe hacer el sistema.
  - No funcionales: rendimiento, seguridad, usabilidad, escalabilidad, etc.

Recomendaciones:

- No te limites a una lista plana: organiza por áreas funcionales.
  - Asegúrate de que los requisitos estén relacionados con los objetivos del proyecto.
- 

## 4.8. Diseño y arquitectura

Aquí se describe **cómo se ha diseñado la solución**, sin entrar todavía en detalles de código.

Secciones típicas:

### 1. Arquitectura de alto nivel

- Componentes principales.
- Cómo se comunican.
- Tecnologías elegidas (a alto nivel) y justificación.

### 2. Modelo de datos

- Esquemas de base de datos.
- Diagramas de clases / entidades.

### 3. Diseño de la interacción y la interfaz (si aplica)

- Flujos de usuario.
- Wireframes, prototipos.
- Decisiones de diseño importantes (por ejemplo, por accesibilidad).

### 4. Diseño de API o servicios (si aplica)

- Endpoints principales.
- Formato de datos (JSON, etc.).

Objetivo: que alguien con conocimientos técnicos pueda entender la forma general de tu solución sin mirar el código.

---

## 4.9. Implementación

En este capítulo cuentas **cómo se ha materializado el diseño en código**.

Secciones típicas:

- Descripción de los módulos más importantes:
  - Qué hacen.
  - Cómo se relacionan.
- Tecnologías concretas utilizadas:
  - Lenguajes, frameworks, librerías clave.
- Decisiones técnicas relevantes:
  - P.ej., por qué se eligió un framework frente a otro.
- Problemas encontrados y cómo se han resuelto.

No es necesario mostrar todo el código, pero sí:

- Fragmentos representativos.
  - Ejemplos de uso.
  - Referencias al repositorio en GitHub cuando sea relevante.
- 

## 4.10. Evaluación / experimentación

Este capítulo responde a:

¿Qué tan bien funciona lo que has hecho?

Según el tipo de proyecto:

- **Aplicación de usuario final:**
  - Pruebas de usabilidad.
  - Pruebas de rendimiento, tiempos de respuesta, etc.
- **Proyecto de ciencia de datos / IA:**
  - Diseño de experimentos.
  - Conjuntos de datos utilizados.
  - Métricas y resultados (precisión, recall, F1, etc.).
- **Proyecto de infraestructura / sistemas:**
  - Pruebas de carga, mediciones de latencia, disponibilidad, etc.

Recomendaciones:

- Describe la metodología de evaluación:
  - Cómo se han diseñado los tests.
  - Qué métricas se han elegido y por qué.

- Presenta resultados de forma clara:
    - Tablas y gráficos.
    - Comentarios y análisis crítico (no solo “estos son los números”).
- 

## 4.11. Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo cierras el proyecto:

- **Resumen de lo conseguido:**
    - Repasar objetivos y explicar en qué grado se han cumplido.
  - **Principales aportaciones:**
    - Técnicas, de diseño, de integración, etc.
  - **Limitaciones:**
    - Qué no se ha podido hacer y por qué.
  - **Líneas de trabajo futuro:**
    - Qué caminos razonables quedan abiertos:
      - Mejora de la solución.
      - Ampliación a otros contextos.
      - Integración con sistemas externos, etc.
- 

## 4.12. Referencias

Se recomienda:

- Usar un gestor de referencias (BibTeX, Zotero, etc.).
- Mantener un estilo homogéneo (APA, IEEE, etc., según la normativa del centro).

Asegúrate de:

- Citar correctamente todo trabajo previo que utilices.
  - No abusar de enlaces sin contexto: mejor referencias formales cuando sea posible.
-

## 4.13. Anexos

En los anexos puedes incluir:

- Diagramas detallados.
- Especificaciones técnicas extensas.
- Cuestionarios, guiones de entrevistas.
- Listados largos de código (si son imprescindibles).
- Manuales de usuario, etc.

La idea es que la memoria principal no quede saturada, pero la información necesaria para reproducir resultados o entender detalles esté disponible.

---

## 4.14. Recomendaciones prácticas

- **No dejes la memoria para el final:**
  - Ve escribiendo en paralelo.
  - Puedes usar issues/tareas específicas del tipo “Escribir sección X”.
- **Escribe pensando en alguien que no estuvo contigo** durante el TFG/TFM:
  - Que pueda entender qué has hecho, por qué y cómo.
- **Coherencia interna:**
  - Asegúrate de que objetivos, metodología, resultados y conclusiones encajan entre sí.

La memoria es parte esencial de la evaluación: no solo importa el producto final, sino también **cómo cuentas el proceso y los resultados**.

---

## 4.15. Recursos complementarios recomendados

Además de este handbook, es muy recomendable que consultes otros recursos ya existentes en la UGR y en la ETSIIT, especialmente para profundizar en la parte **formal** de la memoria:

### 4.15.1. Libro sobre TFG/TFM en la UGR

- Publicación disponible en la producción científica de la UGR:  
<https://produccioncientifica.ugr.es/documentos/67e6f8553f806d20a93a1b2a>

Este libro ofrece:

- Una visión general de qué es un TFG/TFM en el contexto de la UGR.
- Recomendaciones sobre estructura, estilo y redacción académica.
- Pautas sobre evaluación y aspectos formales.

#### 4.15.2. Plantilla de TFG de JJ Merelo (ETSIIT)

- Repositorio: <https://github.com/JJ/plantilla-TFG-ETSIIT>

Es especialmente útil si:

- Quieres escribir la memoria en **LaTeX**.
- Prefieres partir de una plantilla ya adaptada a la ETSIIT.
- Te interesa ver un ejemplo de automatización del proceso de compilación.

Puedes usar:

- Este documento como guía sobre **qué** debe contener la memoria y cómo organizarla.
- El libro de la UGR y la plantilla de JJ como referencia para el **formato**, el estilo y buenas prácticas de redacción académica.