Archivo wp-config vitaminado: No te conformes con lo que viene por defecto, ¡optimízalo!

•••

WordPress Madrid


26 de septiembre de 2019



• Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Mercenario del desarrollo web (freelance)



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Mercenario del desarrollo web (freelance)
- hola@juanmacivico87.com



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Mercenario del desarrollo web (freelance)
- hola@juanmacivico87.com
- @juanmacivico87



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Mercenario del desarrollo web (freelance)
- hola@juanmacivico87.com
- @juanmacivico87

#WPMadrid

Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Mostrar como crear el archivo wp-config.php

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Mostrar como crear el archivo wp-config.php
- Ver cómo es el archivo wp-config de una instalación de WordPress limpia

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Mostrar como crear el archivo wp-config.php
- Ver cómo es el archivo wp-config de una instalación de WordPress limpia
- Enseñar algunos truquillos de configuración para mejorar la seguridad y el rendimiento de una web hecha con WordPress

¿Qué es y para qué sirve el archivo wp-config?

¿Cómo podemos crear el archivo wp-config.php?

¿Qué datos de configuración tiene el archivo wp-config.php en una instalación limpia de WordPress?

Parámetros de acceso y configuración de la base de datos

```
define( 'DB NAME', 'your-database-name' );
define( 'DB USER', 'your-database-user' );
define ( 'DB PASSWORD', 'your-database-password' );
define( 'DB HOST', 'localhost' );
define( 'DB CHARSET', 'utf8' );
define( 'DB COLLATE', '' );
```

Claves únicas de autentificación

```
define( 'AUTH KEY', 't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^ Cs GHs5U-&Wb?pqn^p8(2@}IcnCa|' );
define( 'SECURE AUTH KEY', 'D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR}q%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj' );
define( 'LOGGED IN KEY', 'MGKi8Br(&\{H^*\sim \&0s; \{k0 < S(0: +f\#WM+q|npJ-+P; RDKT: \sim jrmqj\#/-, [hOBk!ry^']\};
define( 'AUTH SALT', '7T-!^i!0,w)L#JK@pc2{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G' );
define( 'SECURE AUTH SALT', 'I6'V|mDZg21-J|ihb u^q0F }F NUcy'l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #' );
define( 'LOGGED IN SALT', 'w<$4c$Hmd%/*]`Oom>(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o<$|# }gG(GaVDEsn,~*4i' );</pre>
define( 'NONCE SALT', 'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy<I44`jAbup]t=]V<`}.py(wTP%%' );</pre>
```

Prefijo de la base de datos

```
$table_prefix = 'wp_';
```

Prefijo de la base de datos

```
$table_prefix = 'wp_';
```

Modo de depuración de WordPress

```
define( 'WP DEBUG', false );
```

Ruta donde se definen los archivos y variables que utiliza WordPress

```
/** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
if (!defined('ABSPATH'))
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require once( ABSPATH . 'wp-settings.php');
```

Truquillos de configuración para mejorar la seguridad y el rendimiento de WordPress

Desactivar las actualizaciones automáticas

```
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );
```

Desactivar las actualizaciones automáticas

```
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );
```

Activar (o desactivar) la caché

```
define( 'ENABLE_CACHE', true );
define( 'DISABLE_CACHE', true );
```

Limitar el número de revisiones en la base de datos...

```
define( 'WP_POST_REVISIONS', 5 );
```

Limitar el número de revisiones en la base de datos...

```
define( 'WP_POST_REVISIONS', 5 );
```

... o desactivarlas por completo

```
define( 'WP_POST_REVISIONS', false );
```

Forzar el vaciado de la papelera

```
define( 'EMPTY TRASH DAYS', 7 );
```

Forzar el vaciado de la papelera

```
define( 'EMPTY TRASH DAYS', 7 );
```

Eliminar otras versiones de una imagen

```
define('IMAGE_EDIT_OVERWRITE', true);
```

Definir las URLs de la home y de la web...

```
define( 'WP_HOME', 'https://www.yourwebsite.com');
define( 'WP_SITEURL', 'https://www.yourwebsite.com');
```

Definir las URLs de la home y de la web...

```
define( 'WP_HOME', 'https://www.yourwebsite.com');
define( 'WP_SITEURL', 'https://www.yourwebsite.com');
```

Desactivar el editor de código del backoffice

```
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );
```

Definir las URLs de la home y de la web...

```
define( 'WP_HOME', 'https://www.yourwebsite.com');
define( 'WP_SITEURL', 'https://www.yourwebsite.com');
```

Desactivar el editor de código del backoffice

```
define ( 'DISALLOW FILE EDIT', true );
```

Impedir que se puedan instalar y desinstalar temas y plugins

```
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );
```

Forzar el logueo por SSL

```
define( 'FORCE_SSL_LOGIN', true );
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );
```

Mostrar (u ocultar) más datos en la depuración

```
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'SCRIPT DEBUG', true );
```

Mostrar (u ocultar) más datos en la depuración

```
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'SCRIPT DEBUG', true );
```

Mostrar (u ocultar) errores de PHP

```
error_reporting( -1 );
ini_set( 'display_errors', 1 );
```

Cambiar el límite de memoria que utiliza WordPress

```
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
```

Cambiar el límite de memoria que utiliza WordPress

```
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
```

Desactivar las tareas de CRON de WordPress

```
define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
```

Cambiar el límite de memoria que utiliza WordPress

```
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
```

Desactivar las tareas de CRON de WordPress

```
define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
```

Reparar errores en la base de datos

```
define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true );
http://www.yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.php
@juanmacivico87.hola@juanmacivico87.com
```

Comprimir archivos

```
define( 'COMPRESS_CSS', true );
define( 'COMPRESS_SCRIPTS', true );
define( 'ENFORCE_GZIP', true );
```

BONUS EXTRA

Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Aprender como crear el archivo wp-config.php

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Aprender como crear el archivo wp-config.php
- Descubrir cómo es el archivo wp-config de una instalación de WordPress limpia

- Explicar qué es y para qué sirve el archivo wp-config.php
- Aprender como crear el archivo wp-config.php
- Descubrir cómo es el archivo wp-config de una instalación de WordPress limpia
- Conocer algunos truquillos de configuración para mejorar la seguridad y el rendimiento de vuestras webs hechas con WordPress


Enlaces de interés

Codex de WordPress: https://codex.wordpress.org/Editing wp-config.php

Configurador wp-config.php: https://wp-config.pro/

Snippet wp-config.php: https://github.com/juanmacivico87/wp-snippets

Presentación: https://github.com/juanmacivico87/talks/tree/master/wp-config



- Juan Manuel Civico Cabrera (JuanMa)
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Mercenario del desarrollo web (freelance)
- hola@juanmacivico87.com
- @juanmacivico87

Muchas gracias