

Análisis:

Datos de entrada: Solotar las edades de los niños correspondientes y el monto a repartir.

Proceso: Determinar el monto de cada niño teniendo en cuenta la edad se calculó una proporción para la asignación del monto.

Datos de salida: Porcentaje y monto asignado por la edad de cada niño.


Variable	Tipo	Descripción
Edad	Entero	Edad de la primer niño

Ambiente:

datos de edades: porcentaje y monto asignados por
edad de cada meta.

Variables	Tipo	Descripción
Edad1	Entero	Edad de la primera meta
Edad2	Entero	Edad de la segunda
Edad3	Entero	Edad de la tercera
Edad4	Entero	Edad de la cuarta
suma edades	Entero	Suma de las edades
monto	Real	monto o reparto
proporción	Real	proporción
meta1	Real	parte de la primera
meta2	Real	parte de la segunda
meta3	Real	parte de la tercera
meta4	Real	parte de la cuarta
pmeta	Real	porcentaje total
P1	Real	porcentaje de la 1
P2	Real	porcentaje de la 2
P3	Real	porcentaje de la 3
P4	Real	porcentaje de la 4

Estrategia:



Pseudocódigo:

Proceso manutención
Definir edad1, edad2, edad3, edad4, suma edades como entero
Definir monto, proporción, meta1, meta2, meta3, meta4
Definir punto1, punto2, punto3, punto4, P1, P2, P3, P4 como
Escribir "Ingrese el monto a repartir";
Leer monto;
Escribir "Ingrese las edades como porcentajes de cada uno";
Leer edad1, edad2, edad3, edad4;
sumaEdades $\leftarrow$ edad1 + edad2 + edad3 + edad4;
proporción $\leftarrow$ monto / sumaEdades;
meta1 = proporción * edad1;
meta2 = proporción * edad2;
meta3 = proporción * edad3;
meta4 = proporción * edad4;
Punto $\leftarrow$ 100 / sumaEdades;
P1 = Punto * edad1;
P2 = Punto * edad2;
P3 = Punto * edad3;
P4 = Punto * edad4;
Escribir "mínima edad: ", edad1; Escribir "Porcentaje asignado:
= \"%"; Escribir "Monto asignado", trunc(meta1), " pesos";
Escribir "mínima edad: ", edad2; Escribir "Porcentaje asignado:
= \"%"; Escribir "Monto asignado", trunc(meta2), " pesos";
Escribir "mínima edad: ", edad3; Escribir "Porcentaje asignado:
= \"%"; Escribir "Monto asignado", trunc(meta3), " pesos";
Escribir "mínima edad: ", edad4; Escribir "Porcentaje asignado:
= \"%"; Escribir "Monto asignado", trunc(meta4), " pesos";
Fin Proceso

Pseudocódigo:

Proceso mensualidadnietas

```
Definir edad1, edad2, edad3, edad4, sumaedades Como Entero;
Definir monto, proporcion, nieta1, nieta2, nieta3, nieta4, pnieta, P1, P2, P3, P4 como Real;
Escribir "Ingrese el monto a repartir";
Leer monto;
Escribir "Ingrese las edades correspondientes de cada nieta";
Leer edad1, edad2, edad3, edad4;
sumaedades ← edad1+edad2+edad3+edad4;
proporcion ← monto/sumaedades;
nieta1 = proporcion*edad1;
nieta2 = proporcion*edad2;
nieta3 = proporcion*edad3;
nieta4 = proporcion*edad4;
Pnieta ← 100/sumaedades;
P1=Pnieta*edad1;
P2=Pnieta*edad2;
P3=Pnieta*edad3;
P4=Pnieta*edad4;
Escribir "niña edad: " , edad1; Escribir "Porcentaje asignado: " , trunc(P1,"%"; Escribir "Monto asignado: " , trunc(nieta1)," pesos";
Escribir "niña edad: " , edad2; Escribir "Porcentaje asignado: " , trunc(P2,"%"; Escribir "Monto asignado: " , trunc(nieta2)," pesos";
Escribir "niña edad: " , edad3; Escribir "Porcentaje asignado: " , trunc(P3,"%"; Escribir "Monto asignado: " , trunc(nieta3)," pesos";
Escribir "niña edad: " , edad4; Escribir "Porcentaje asignado: " , trunc(P4,"%"; Escribir "Monto asignado: " , trunc(nieta4)," pesos";
```

FinProceso