Juan Manuel García Fiorelli Matías Gatto

Programación 2:TP 4

Cambios notados:

En la clase Venta: La fecha es del tipo int y debería ser del tipo date y getFecha es del tipo date, Cliente no debería aparecer ya que presenta una asociación entre la clase Venta y Cliente lo cual es redundante que aparezca dos veces.

En la clase CasaNeumáticos: nombre es un int cuando debería ser un String, empleados no debería aparecer porque ya es mencionado en la relación, y la relación cliente con CasaNeumáticos no es una herencia ya que cliente no hereda comportamientos de CasaNeumáticos, es simplemente una asociación, CasaNeumáticos tiene una agregación con neumáticos de 1 a n y tiene una asociación de 1 a n con proveedor.

En la clase Factura: El atributo total es un String y deberia ser un double, y la venta no debe aparecer porque ya es mencionado por la relación que tienen, calcularTotal debería devolver un valor del tipo float.

En la clase Proveedor: productos está declarado como int y debería ser un Arraylist y la relación entre neumáticos y proveedor es de n a 1, además de presentar una asociación con CasaNeumáticos de 1 a n.

En la clase Neumáticos: El stock aparece como boolean y debería ser un int, y la relación con proveedor debería ser de n a 1, además de presentar una agregación con CasaNeumáticos.

En la clase Empleado: id es un string pero debería ser un int y el getNombre debería ser del tipo String, lo demás como teléfono y nombre aparece en la clase Persona con quien presenta Herencia.

En la clase Cliente: el dni aparece como boolean pero sería un int, getDni es del tipo int también y lo demás está bien planteado pero la asociación con venta tiene la flecha de agregación y su relacion con CasaNeumaticos es una asociación, además presenta herencia con la clase Persona.

Para representar la herencia que pide el tp, agregamos una clase abstracta llamada Persona y en esa clase, definimos los atributos nombre y telefono, y el método mostrarInformación(), esta clase se relaciona con Empleado y Cliente.

UML:

