

DICIONÁRIO DE DADOS

Banco de Dados Escolar — Projeto APP Scholar

Aluno: Juan Manuel | Turma: 3DS | Banco: escola (MySQL)

Documento que descreve as tabelas, os campos, os tipos de dados e os relacionamentos conhecidos do banco do APP Scholar.

1. Conceitos importantes

Termo	Significado
PK	Chave primária: identifica unicamente cada registro.
FK	Chave estrangeira: relaciona uma tabela a outra.
UNIQUE	Impede valores repetidos na coluna, quando definido.
VARCHAR / CHAR	Tipos para armazenar texto variável ou de tamanho fixo.
INT / DATE / YEAR	Tipos para números inteiros, datas e anos.
DECIMAL	Tipo numérico para notas e médias.
NULL / NOT NULL	Indica se o campo pode ficar sem valor.
VIEW	Consulta salva que apresenta dados de uma ou mais tabelas.

2. Dicionário das tabelas

Tabela: alunos

Dados dos alunos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_alunos	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome
data_nascimento	DATE	NULL	Nascimento
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail
endereco	VARCHAR(150)	NULL	Endereço textual
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: responsaveis

Dados dos responsáveis.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_responsaveis	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone
parentesco	VARCHAR(120)	NULL	Parentesco
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: coordenadores

Dados dos coordenadores.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_coordenadores	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: cursos

Cursos oferecidos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_cursos	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome do curso
id_coordenadores	INT(11)	FK	Coordenador relacionado
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: disciplinas

Disciplinas dos cursos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome
carga_horaria	INT(11)	NULL	Carga horária
id_cursos	INT(11)	FK	Curso relacionado
id_professores	INT(11)	FK	Professor relacionado
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: professores

Dados dos professores.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_professores	INT(11)	PK	Identificador
nome	VARCHAR(120)	NULL	Nome
cpf	CHAR(11)	UNIQUE	CPF
formacao	VARCHAR(120)	NULL	Formação
email	VARCHAR(120)	NULL	E-mail
telefone	CHAR(14)	NULL	Telefone
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: turmas

Turmas, turno, sala e curso.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_turmas	INT(11)	PK	Identificador
ano_letivo	YEAR(4)	NULL	Ano letivo
turnos	VARCHAR(120)	NULL	Turno
salas	VARCHAR(120)	NULL	Sala
id_curso	INT(11)	FK	Curso relacionado
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: matriculas

Matrículas de alunos em turmas.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_matriculas	INT(11)	PK	Identificador
data_matricula	DATE	NULL	Data da matrícula

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
situacao	VARCHAR(120)	NULL	Situação
id_aluno	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos
id_turma	INT(11)	FK	Referência a turmas.id_turmas
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: avaliacoes

Avaliações por disciplina.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_avaliacoes	INT(11)	PK	Identificador
id_disciplinas	INT(11)	FK	Disciplina relacionada
status	CHAR(1)	DEFAULT 'A'	A ativo / I inativo

Tabela: boletins

Resultados acadêmicos.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_boletins	INT(11)	PK	Identificador, conforme esquema informado
id_matriculas	INT(11)	FK	Matrícula relacionada
id_avaliacoes	INT(11)	FK	Avaliação relacionada
nota / media_final	DECIMAL	NULL	Nota e média, conforme esquema informado
frequencia	DECIMAL	NULL	Frequência, conforme esquema informado
situacao_final	VARCHAR(120)	NULL	Situação final, conforme esquema informado

Tabela: endereco

Endereço relacionado a aluno.

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_endereco	INT(11)	PK	Identificador, confirmar no SQL atual
rua	VARCHAR(120)	NULL	Logradouro
bairro	VARCHAR(120)	NULL	Bairro
numero	VARCHAR(20)	NULL	Número
id_alunos	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos

Tabela: alunos_responsaveis

Associa alunos e responsáveis (N:N).

Campo	Tipo	Chave / regra	Descrição
id_alunos	INT(11)	FK	Referência a alunos.id_alunos
id_responsaveis	INT(11)	FK	Referência a responsaveis.id_responsaveis

3. Relacionamentos principais

Relação	Descrição
alunos → matriculas	matriculas.id_aluno referencia alunos.id_alunos.
turmas → matriculas	matriculas.id_turma referencia turmas.id_turmas.
alunos → endereco	endereco.id_alunos referencia alunos.id_alunos.
alunos ↔ responsaveis	Relacionamento muitos-para-muitos por alunos_responsaveis.
coordenadores → cursos	cursos.id_coordenadores referencia coordenadores.id_coordenadores.
cursos → disciplinas	disciplinas.id_cursos referencia cursos.id_cursos.
cursos → turmas	turmas.id_curso referencia cursos.id_cursos.
professores → disciplinas	disciplinas.id_professores referencia professores.id_professores.
disciplinas → avaliacoes	avaliacoes.id_disciplinas referencia disciplinas.id_disciplinas.
matriculas / avaliacoes → boletins	boletins referencia matriculas e avaliacoes.

4. Regra de status

As tabelas alunos, responsaveis, coordenadores, cursos, disciplinas, professores, turmas, matriculas e avaliacoes possuem status CHAR(1), com padrão 'A'. A significa ativo e I significa inativo. A desativação deve atualizar o status, sem apagar fisicamente o registro. As consultas de registros ativos devem usar status = 'A'. As tabelas boletins, endereco e alunos_responsaveis não possuem status nesta modelagem.

5. Observação

Este dicionário foi preparado com base nas informações disponíveis do projeto e nas alterações recentes de FKs e status. Alguns campos e tipos foram marcados como 'conforme esquema informado' ou 'confirmar no SQL atual'. Antes da entrega final, compare o documento com a exportação SQL mais recente do banco escola para garantir que todos os nomes e tipos estejam idênticos.