

Parte 1: Definiciones

a) Una red de Petri permite modelar sistemas dinámicos y concurrentes mediante una representación gráfica de eventos discretos.

b) Elementos:

Sitio (Place):		Modela un estado o condición (dos puntos de vistas de la interpretación)
Transiciones :		Modela un evento o una acción (dos puntos de vistas de la interpretación)
Arco:		Relaciona un sitio con una transición o una transición con un sitio. Es unidireccional. La dirección se indica con una flecha. NUNCA sitio con sitio ni transición con transición
Marca (Token):		Su función es habilitar/deshabilitar transiciones para controlar la ejecución de la red. Se colocan en los sitios. Pueden haber más de uno en un sitio.


c) Las **marcas** o **tokens** son unidades que se colocan en los lugares dentro de una Red de Petri. Indican el estado actual del sistema o el recurso disponible. La función de un token es habilitar/deshabilitar transiciones para controlar la ejecución de la red. Se colocan en los sitios. Pueden haber más de uno en un sitio.

d) Una transición que **tiene salidas pero no entradas** representa un evento o acción que no depende de ninguna condición o estado previo para activarse. En la práctica, es una **transición de generación espontánea** que puede producir tokens en los lugares de salida sin requerir condiciones de entrada. Esto es útil para modelar la creación inicial de recursos o estados en el sistema.


e) Una transición que **tiene entradas pero no salidas** indica un evento que **consume tokens sin producir otros nuevos**. Este tipo de transición es conocido como **transición de absorción** y se utiliza para modelar la eliminación de recursos o estados en el sistema, como un estado terminal o final en el que se consumen los recursos sin generar ningún cambio adicional en la red.

Parte 2: Ejercicios


1. 👍




2. 👍




3. 👍




4. 👍




5.




6.




7.




8.




9.



10.



11.



12.

